

Skládací vyztužený organizér do zavazadlového prostoru auta 60 × 37 × 32 cm

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



VNĚJŠÍ ROZMĚRY 60×37×32 cm	VNITŘNÍ ČLENĚNÍ 3 komory	ODOLNÝ MATERIÁL Oxford 600D	NOSNOST BOXU Až 25 kg
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI ORGANIZÉRU KD11881

- Masivní skládací organizér pro perfektní pořádek v kufru osobního vozu i SUV: Konec poletujícím lahvím autokosmetiky, náradí, výstražným trojúhelníkům i nákupním taškám.
- Vysoce odolná nepromokavá technická tkanina Oxford 600D: Materiál s vysokou gramáží je odolný proti prodření, roztržení a snadno se čistí vlhkým hadříkem.
- Zpevněné stěny i dno vyztužené pevnými kompozitními deskami: Organizér drží stabilní tvar a nezhroutí se ani při plném zaplnění těžkým obsahem.
- Variabilní systém skládání s možností redukce na poloviční šířku: Díky bočním rychloupínacím přezkám lze box složit na 1 komoru nebo zcela naplocho na pouhých 5 cm.
- 4 boční elastické síťované kapsy pro rychlý přístup k drobnostem: Ideální pro uskladnění škrabek na led, hadříků z mikrovlákná, rukavic a svítilny.
- Protiskluzové pásky se suchým zipem (Velcro) na spodní straně dna: Spolehlivě fixují organizér ke koberci zavazadlového prostoru a brání klouzání v zatáčkách.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UPEVNĚNÍ NÁKLADU VE VOZIDLE:

ZABEZPEČENÍ PROTI POHYBU PŘI NÁRAZU: Organizér vždy umísťujte ke stěně opěradel zadních sedadel a zajistěte jej protiskluzovými pásky Velcro ke koberci kufru! Při prudkém brzdění nebo dopravní nehodě představují těžké volně uložené předměty smrtelné nebezpečí pro posádku. Nepřekračujte maximální povolenou nosnost 25 kg. Tekuté provozní kapaliny (oleje, chladicí kapaliny, kyseliny) ukládejte výhradně v těsně uzavřených a zajištěných nádobách ve svislé poloze.

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ORGANIZÉRU KD11881

Modelové označení	KRAFT&DELE KD11881
Typ výrobku	Skládací vyztužený organizér do zavazadlového prostoru automobilu
Rozměry v rozloženém stavu	600 × 370 × 320 mm (délka × šířka × výška)
Rozměry ve složeném stavu	Cca 370 × 320 × 50 mm
Užitný vnitřní objem	Cca 70 litrů
Počet hlavních oddílů	3 prostorné komory s pevnou a vyjímatelnou přepážkou
Počet vnějších kapes	4 postranní síťované kapsy + 2 velké čelní kapsy s klopou
Materiál pláště a lemů	Vodoodpudivá tkanina Oxford 600D + zesílené lemovky
Materiál výztuh	Pevné polypropylenové kompozitní desky (odolné vlhku)
Maximální doporučené zatížení	Až 25 kg rovnoměrně rozložené zátěže
Vlastní hmotnost organizéru	Cca 2,22 kg
EAN kód	5903957019765

KONSTRUKČNÍ ANATOMIE A POUŽITÉ MATERIÁLY

PLÁŠŤ Z TKANINY OXFORD 600D Vysoká hustota vláken: Hustě tkaný polyester s polyuretanovým zátěrem odolává protřetí a oděru. Vodoodpudivost: Snáší potřísnění kapalinou a zabraňuje prosáknutí na koberec zavazadelníku. Snadná údržba: Nečistoty a mastnotu lze snadno setřít vlhkým hadříkem se saponátem. Zesílené lemy: Obvodové švy s dvojitým prošitím pevnou nylonovou technickou nití.	VÝZTUŽNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM Kompozitní panely: Vnitřní stěny a dno vyztuženy tuhými deskami odolnými proti zlomení. Pásky suchého zipu (Velcro): Dva podélné pruhy na spodu boxu zamezují klouzání po koberci. Boční přezky: Umožňují secvaknutí a zmenšení organizéru na poloviční rozměr. Masivní ucha: Ergonomická zesílená madla pro pohodlné přenášení i při plném zatížení.
---	---

ROZMĚROVÁ CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ PROSTORU

Organizér KD11881 disponuje promyšleným třikomorovým uspořádáním o celkovém objemu cca 70 litrů:		
Délka 600 mm: Optimální šířka odpovídající hloubce běžného kufru sedanu i kombi.	Šířka 370 mm: Dostatek místa pro uložení velkých nákupních tašek i kanystrů.	Výška 320 mm: Zabraňuje vypadnutí vysokých lahví ostříkovače a nářadí.

FYZIKÁLNÍ SÍLY PŮSOBÍCÍ NA NÁKLAD PŘI JÍZDĚ AUTOMOBILEM

Při nárazu vozidla v rychlosti 50 km/h působí na předměty v zavazadlovém prostoru přetížení dosahující 30g až 50g. Nezajištěný předmět o váze pouhých 2 kg tak působí rázovou silou odpovídající hmotnosti až 100 kg:

ZÁSADY BEZPEČNÉHO UMÍSTĚNÍ

- Organizér přisazujte přímo k pevné zádové opěrce zadních sedadel vozidla.
- Těžké předměty (nářadí, kanystry) ukládejte vždy na dno a co nejlíže k opěradlu.
- Protiskluzový suchý zip na spodku přitlačte pevně k textilnímu čalounění podlahy kufru.
- U vozidel typu kombi a hatchback vždy zatahujte krycí roletu zavazadlového prostoru.

RIZIKA VOLNĚ POLETUJÍCÍCH PŘEDMĚTŮ

- Prudké brzdění může způsobit prolomení opěradel zadních sedadel nezajištěným nákladem.
- V ostrých zatáčkách se volné lahve s chemikáliemi mohou převrátit, rozbít a poškodit interiér.
- Hluk kutálejícího se nářadí v kufru odvádí pozornost řidiče od sledování provozu.
- Správně organizovaný prostor chrání nejen posádku, ale i převážené zboží.

OCHRANA PŘED ÚNIKEM CHEMICKÝCH LÁTEK

UKLÁDÁNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN A AUTOKOSMETIKY

Při převozu motorových olejů, brzdových kapalin, chladicích směsí a nemrznoucích směsí do ostříkovačů dodržujte tato pravidla:

- Nádoby vždy před uložením do organizéru zkontrolujte – víčka musí být pevně dotažena nadoraz.
- Kanystry a lahve ukládejte výhradně svisle, aby nedocházelo k tlaku kapaliny na zátku při jízdě.
- Otevřené nebo poškozené nádoby s chemikáliemi vložte do přídatného igelitového sáčku.

POŽÁRNÍ PREVENCE A HOŘLAVÉ MATERIÁLY

Tkanina Oxford 600D je vysoce odolná, nejedná se však o nehořlavý materiál. Nikdy v organizéru nepřevázejte nezajištěné zápalné zdroje, propan-butanové kartuše na přímém slunci ani otevřené nádoby s benzinem či ředidly. Chraňte box před kontaktem s žhavými výfukovými díly nebo neizolovanými autobateriemi.

VARIABILNÍ SKLÁDACÍ SYSTÉM 3V1

Díky promyšlené konstrukci se skládacími bočnicemi a rychloupínacími přezkami nabízí KD11881 tři základní konfigurace:

1. PLNÝ REŽIM (60 cm)

Plně rozložené všechny 3 komory. Maximální objem 70 litrů pro velké rodinné nákupy, dovolenou a kompletní dílenskou výbavu.

- Využití všech 3 oddílů
- Vloženy obě zpevňující podlahy
- Maximální nosnost 25 kg

2. POLOVIČNÍ REŽIM (30 cm)

Jedna polovina je složena a zajištěna bočními plastovými přezkami. Vhodné pro menší nákupy a kompaktní kufrы městských vozů.

- Aktivní 1 nebo 2 komory
- Druhá polovina složena
- Úspora místa v kufru

3. SLOŽENO NAPLOCHO (5 cm)

Organizér je zcela zploštěn a stažen obvodovými přezkami. Tloušťka pouhých 5 cm umožňuje zasunutí pod podlahu kufru k rezervě.

- Minimální rozměry
- Pohodlné skladování
- Bleskové rozložení

POSTUP PŘI ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ BOXU

KROKY PRO SPRÁVNOU MANIPULACI

1. **Rozložení:** Odepněte obě boční plastové rychloponky a roztáhněte tělo organizéru do stran jako harmoniku.
2. **Aretace dna:** Sklopte pevné výztužné podlahové desky na dno každé komory – desky zpevní tvar boxu.
3. **Přepážky:** Nastavte vnitřní dělicí přepážky pomocí suchých zipů podle velikosti převážených věcí.
4. **Složení:** Vyjměte nebo nadzvedněte podlahové desky k bočním stěnám a stlačte organizér k sobě.
5. **Zajištění:** Zacvakněte obě plastové přezky, které udrží box v plochem stavu.

ÚLOŽNÉ VNĚJŠÍ SÍTOVANÉ A ČELNÍ KAPSY

Na vnějších stěnách se nachází 4 pružné síťované kapsy a 2 velké čelní kapsy s bezpečnostní klopou. Síťované kapsy jsou ideální pro předměty, které potřebujete mít okamžitě po otevření kufru po ruce bez prohledávání hlavních komor: škrabka na led, reflexní vesta, pracovní rukavice, měřič tlaku v pneumatikách, balíček vlhčených ubrousků či nabíjecí kabely pro telefon.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO ROZVRŽENÍ NÁKLADU V ORGANIZÉRU

STRATEGIE ROZDĚLENÍ 3 KOMOR

- **Komora 1 (Nouzová a technická výbava):** Výstražný trojúhelník, autolékárnička, tažné lano, startovací kabely, kompresor a náhradní žárovky.
- **Komora 2 (Provozní kapaliny a údržba):** Láhev s olejem, nemrznoucí směs do ostřikovačů, rozmrazovač skel, čistič disků, smetáček a hadry.
- **Komora 3 (Volná pro nákupy a zavazadla):** Nákupní tašky s potravinami, sportovní obuv, batoh, dětské hračky či deka.

VÝŠKOVÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

- **Těžké předměty:** Kovové nářadí a plné kanystry ukládejte přímo na dno komor.
- **Lehké a křehké předměty:** Ukládejte navrch na stabilní základnu.
- **Vyvážení levé a pravé strany:** Dbejte na rovnoměrné zatížení obou stran pro snadné přenášení.
- **Vyplnění volného prostoru:** Zabraňte pohybu volných lahví vložení deky či hadrů.

FIXACE ORGANIZÉRU V RŮZNÝCH TYPECH ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

JAK MAXIMALIZOVAT ÚČINEK PROTISKLUZOVÝCH PÁSKŮ

Spodní strana organizéru KD11881 je opatřena pásky se suchým zipem se speciálními mikroháčky:

Textilní podlaha kufru:

Suchý zip se pevně zachytí do kobercových vláken. Box stačí mírně přitlačit rukou směrem dolů – spolehlivě drží i při sportovní jízdě.

Plastové a gumové vaničky:

Na hladké gumě suchý zip nedrží. V tomto případě organizér opřete o hranu vaničky a zajistěte upínacím popruhem k okům kufru.

POUŽITÍ MIMO AUTOMOBIL

Díky své odolné konstrukci nachází organizér KD11881 uplatnění i v domácnosti, garáži, dílně, na zahradě či při kempování. Skvěle slouží jako přenosný box na nářadí, úložný box na čisticí prostředky pod dřezem, přepravka na kempingové nádobí nebo zásobník na sportovní vybavení v garáži.

ERGONOMICKÁ ZÁSADY PŘI PŘENÁŠENÍ TĚŽKÉHO NÁKLADU

Zvedání těžkého organizéru z hlubokého kufru automobilu může při nesprávné technice způsobit přetížení bederní páteře. Dodržujte ergonomická doporučení:

SPRÁVNÁ TECHNIKA ZVEDÁNÍ

- **Pokrčte kolena:** Nezvedejte náklad z hlubokého předklonu s napnutýma nohama.
- **Přitáhněte břemeno:** Před zvednutím přisuňte organizér co nejbliže k nákladové hraně.
- **Pevný úchop za obě madla:** Uchopte obě zesílená boční ucha současně oběma rukama.
- **Plynulý pohyb:** Zvedejte plynulým tahem stehenních svalů bez trhání a vytáčení trupu.

ODOLNOST MADEL A PŘEZÍK

- Madla jsou vyrobena ze zesíleného popruhu a prošita křížovým stehem (X-box stitch).
- Nosnost úchopů byla testována na dynamické zatížení přesahující 30 kg.
- Nikdy nepřenášejte organizér uchopením za vnější síťované kapsy – hrozí jejich protřetí.
- Při přenášení nákladu nad 20 kg doporučujeme manipulaci ve dvou osobách.

KOMPATIBILITA SE ZAVAZADLOVÝMI PROSTORY VOZIDEL

UNIVERZÁLNÍ POUŽITELNOST VE VŠECH TŘÍDÁCH VOZŮ

Díky rozměrům 60 x 37 x 32 cm je model KD11881 plně kompatibilní se zavazadelníky:

Kombi a SUV:

Lze umístit podélně i napříč. Zůstává dostatek místa pro kočárek či kufr.

Sedany:

Pohodlně projde otvorem víka kufru a lícují s hloubkou podlahy.

Hatchbacky a městské vozy:

Využijte poloviční režim složení na 30 cm pro menší půdorys kufru.

OCHRANA INTERIÉRU VOZIDLA

Materiál Oxford 600D chrání prémiové čalounění zavazadlového prostoru před znečištěním blátem z nářadí, mastnotou od řetězů či skvrnami od rozlitých tekutin. Pokud dojde k vylití tekutiny uvnitř boxu, nepropustné vyztužené dno zamezí okamžitému vsáknutí do textilní podlahy automobilu a poskytne vám čas na bezpečný úklid.

PÉČE O TKANINU OXFORD 600D A ČIŠTĚNÍ

POSTUP BĚŽNÉHO ČIŠTĚNÍ

- Vysajte prach a písek z komor i vnějších kapes vysavačem se štěrbinovou hubicí.
- Povrchové skvrny otřete navlhčenou houbičkou nebo mikrovláknovým hadříkem.
- Pro mastné skvrny použijte roztok vlažné vody s jemným neutrálním saponátem.
- Nechte organizér důkladně vyschnout v rozloženém stavu na dobře větraném místě.

ZÁKAZY PŘI ÚDRŽBĚ

- Zákaz praní v pračce:** Praní v bubnu by nenávratně zničilo vnitřní výztužné desky!
- Zákaz sušení v sušičce:** Vysoké teploty deformují polypropylenové kompozity.
- Zákaz žehlení a bělení:** Agresivní chemikálie rozpouštějí vodoodpudivý PU zátěr.
- Zákaz agresivních ředidel:** Nepoužívejte aceton, benzín ani perchloretylen.

DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

ZÁVADA / PROJEV	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÝ POSTUP NÁPRAVY
Suchý zip na dně nedrží na podlaze	Zanesení mikroháček suchého zipu vlákný koberce, nebo hladký gumový povrch podlahy.	Vyčistěte háčky suchého zipu tuhým kartáčkem. V případě gumové vany zajistěte organizér upínacím popruhem k okům kufru.
Stěny organizéru ztrácejí tuhost a prohýbají se	Nejsou správně zasunuty podlahové desky na dno komor, nebo došlo k jejich mechanickému zlomení.	Ujistěte se, že obě zpevňující desky leží vodorovně na dně. Nezatěžujte jednotlivé stěny bodovým tlakem nad 10 kg.
Nepříjemný zápach vlhkosti z komor	Uložení vlhkých věcí (deštník, houby) a následné dlouhodobé uzavření kufru bez větrání.	Vyjměte veškerý obsah, otřete vnitřek roztokem octa a vody a nechte na slunci důkladně vyschnout.
Zadrhávání plastových rychloupínacích přezek	Vniknutí písku nebo drobných kamínků do západkového mechanismu přezky.	Profoukněte přezku stlačeným vzduchem nebo propláchněte proudem čisté vody a nechte vyschnout.
Mastná skvrna od motorového oleje v rohu komory	Netěsnící uzávěr lahve s motorovým olejem při přepravě v zatačkách.	Aplikujte odmašťovací sprej na textil, nechte 5 minut působit a vysajte papírovou utěrkou.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v EU:
FOREINTRADE S.A., ul. Główna 15, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že níže uvedené technické zařízení:

Název výrobku:	Skládací vyztužený organizér do zavazadlového prostoru auta 60 × 37 × 32 cm
Typové / modelové označení:	KRAFT&DELE KD11881
Zařízení / Druh zboží:	Autopříslušenství a výbava vozidel / Organizéry a úložné boxy do kufru
Čárový kód (EAN):	5903957019765

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní bezpečnostní požadavky následujících evropských směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Obecná bezpečnost výrobků)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami:

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady a vady materiálu, které se projeví během záruční doby při dodržení návodu k obsluze.
- Vyluky ze záruky:** Běžné opotřebení spotřebních částí, mechanická poškození způsobená pádem či nárazem, poškození vniknutím tekutiny do motorových částí, neodborné zásahy do konstrukce a zanedbaná údržba.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: www.nasenaradi.cz • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** a evropskou směrnicí 2012/19/EU (WEEE) nesmí být elektrozařízení a kovové konstrukce po skončení životnosti likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem. Spotřebitel je povinen odevzdat zařízení na určeném sběrném místě nebo v prodejně k ekologické recyklaci.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 10 – Textilní materiály (polyester Oxford); 20 01 39 – Plasty (výztuhy); 15 01 01 – Papírové obaly.

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A SERVISNÍ HISTORIÍ

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek / Použité měřidlo	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým specifikacím	Foreintrade S.A. QC Dept.
.. .. .	Garanční prohlídka / servis		
.. .. .	Servisní oprava / revize		
.. .. .	Pravidelná roční revize		