

Auto organizér Kraft&Dele 48 × 33 × 23 cm, skládací s pevnými rukojetmi

ZESÍLENÝ SKLÁDACÍ PŘEPRAVNÍ BOX DO KUFRU VOZIDLA S VNITŘNÍMI PŘIHRÁDKAMI A MADLY

ROZMĚRY 48 × 33 × 23 cm	OBJEM cca 36 litrů	MATERIÁL Oxford 600D voděodolný	KONSTRUKCE Skládací harmonika
----------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------------



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI NÁSTROJE

- Udrží perfektní pořádek v zavazadlovém prostoru vozidla a zabraňuje volnému pohybu předmětů v zatáčkách
- Vyrobeno z extra pevné tkaniny Oxford 600D odolné proti prodlížení, roztržení, vlhkosti a nečistotám
- Pevné vyztužené obvodové stěny a vkládací dna zabraňují zhroucení boxu i při naplnění těžkým nářadím
- Chytrá skládací harmoniková konstrukce dovozuje rychlé složení na tloušťku pouhé 4 cm pro úsporu místa
- Masivní tvarovaná transportní madla zaručují bezpečné a pohodlné přenášení plně naloženého organizéru
- Spodní pásy se suchým zipem (Velcro) pevně drží organizér na koberci kufru a zabraňují jeho posouvání

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOST PŘI PŘEPRAVĚ NÁKLADU: Organizér umístíte v zavazadlovém prostoru vždy těsně k opěradlům zadních sedadel. Těžké předměty (hevery, kapaliny) ukládejte na dno. Suché zipy na dně musí být přitlačeny ke koberci kufru. Zákaz ukládání nezajištěných ostrých břítů bez pouzder (hrozí prorážnutí textílie!)

1. ÚVOD DO VÝROBKU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Skládací auto organizér **KRAFT&DELE KD11882** o rozměrech 48 × 33 × 23 cm je praktický a vysoce odolný přepravní box do zavazadlového prostoru osobních automobilů, kombi a SUV. Pomáhá udržovat perfektní pořádek v kufru, zamezuje volnému pohybu nářadí, autokosmetiky a nákupů během jízdy a díky promyšlené harmonikové konstrukci jej lze složit na tloušťku pouhé 4 cm, pokud není využíván.

TECHNICKÁ DATA AUTO ORGANIZÉRU KD11882	
Modelové označení	KD11882
Vnější rozměry v rozloženém stavu	48 × 33 × 23 cm
Rozměry ve složeném plochém stavu	cca 33 × 23 × 4 cm
Užitný vnitřní objem	cca 36 litrů
Hlavní materiál pláště	Vodoodpudivý polyester Oxford 600D
Vnitřní výztuhy stěn	Zesílený tvrzený polypropylenový karton
Členění vnitřního prostoru	2 hlavní komory + elastické síťované kapsy
Manipulační prvky	2 pevná zesílená přenášečí ucha
Protiskluzový systém	Spodní pásy suchého zipu (Velcro)
Údržba a čištění	Otíratelné vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou
Hmotnost prázdného boxu	cca 0,85 kg

2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ A VNITŘNÍ ARCHITEKTURA

Organizér je vyroben z prémiových materiálů s důrazem na dlouhou životnost:

- Tkanina Oxford 600D:** Mimořádně pevný vodoodpudivý polyester odolný proti prodlření, roztržení a ušpinění motorovými oleji.
 - Zesílené sendvičové stěny:** Vnitřní panely z tvrzeného polypropylenového kartonu zajišťují tvarovou stálost boxu i při plném naložení.
- Vkládací zpevněná dna:** Odnímatelná vyztužená dna rozkládají hmotnost nákladu a brání prověšení textile.
 - Protiskluzový systém Velcro:** Spodní pásy suchého zipu spolehlivě kotví box na velurovém koberci zavazadlového prostoru.

1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A FYZIKA NÁKLADU V AUTOMOBILU

Správné zajištění nákladu v kufru vozidla je zásadní pro bezpečnost posádky:

- Fyzika nárazu a přetížení:** Při prudkém zabrzdění nebo nárazu v rychlosti 50 km/h se hmotnost volně položených předmětů v zavazadlovém prostoru násobí až 30krát! Neukotvený předmět o hmotnosti 2 kg působí silou 60 kg a může prorazit opěradla zadních sedadel.
- Umístění u opěradel:** Organizér umístíte v zavazadlovém prostoru vždy těsně k opěradlům zadních sedadel. Tím eliminujete rozběhovou dráhu boxu při prudkém zpomalení.
- Těžiště a rozložení hmotnosti:** Těžké předměty (nářadí, kapaliny, kompresor) ukládejte vždy na dno organizéru. Lehčí předměty ukládejte nahoru. Tím udržíte nízké těžiště a stabilitu boxu v zatáčkách.
- Zákaz ukládání na krycí plato:** NIKDY nepokládejte organizér na krycí plato kufru ani na zadní sedadla bez dodatečného ukotvení bezpečnostními pásy!
- Ostré předměty a chemikálie:** Nože, nůžky a sekery ukládejte pouze v ochranných pouzdrech. Provozní kapaliny (oleje, chladicí kapaliny) přepravujte výhradně v těsně uzavřených originálních lahvích ve svislé poloze.

2. RIZIKOVÁ VAROVÁNÍ A PROVOZNÍ LIMITY

MAXIMÁLNÍ NOSNOST ORGANIZÉRU

Maximální doporučená statická nosnost organizéru je 25 kg. Přetěžování může vést k deformaci vnitřních výztuh nebo poškození švů nosných model při zvedání.

KOMPATIBILITA SUCHÝCH ZIPŮ VELCRO

Suché zipy na spodní straně drží na klasických velurových kobercích kufrů. Na hladkých gumových vanách suchý zip nedrží – v takovém případě zajistěte organizér gumovými upínacími.

NEBLOKUJTE PŘÍSTUP K POVINNÉ VÝBAVĚ

Organizér neumísťte tak, aby zakrýval přístup k výstražnému trojúhelníku, lékárnice nebo kotevnímu oku rezervního kola v podlaze zavazadlového prostoru.

1. NÁVOD K ROZLOŽENÍ, INSTALACI A SLOŽENÍ ORGANIZÉRU

- Příprava boxu je intuitivní a zabere několik sekund:
- Krok 1: Rozložení z transportního stavu:** Vyměte složený organizér z ochranného obalu a rozeprňte boční plastové rychloupínací spony.
 - Krok 2: Rozevření harmoniky:** Uchopte obě boční stěny a tahem od sebe roztáhněte těleso organizéru do plného objemu 48 × 33 cm.
 - Krok 3: Sklopení vyztužených den:** Sklopte obě zpevněná vkladací dna na dno obou komor. Tím dojde k dokonalému vypnutí a zpevnění celé konstrukce.
 - Krok 4: Fixace na podlahu kufru:** Postavte organizér na zvolené místo a mírným tlakem shora dolů zajistěte kontakt suchých zipů s kobercem kufru.
 - Krok 5: Postup složení:** Zatáhněte za poutka vkladacích den, vyklopte je k bočním stěnám, stlačte harmoniku k sobě a zajistěte boční plastové spony.

2. TABULKA DOPORUČENÉHO ZÓNOVÉHO ČLENĚNÍ VÝBAVY

Část organizéru	Doporučený obsah	Hlavní výhoda členění
Levá komora (vnitřní)	Gola sada, hever, startovací kabely, skládací lopatka	Stabilizace těžkých nástrojů s nízkým těžištěm
Pravá komora (vnitřní)	Nemrznoucí směs do ostříkovačů, autokosmetika, deka	Oddělení kapalin od suchého nářadí a textilu
Boční síťované kapsy	Pracovní rukavice, škrabka na led, svítilna, hadříky	Okamžitý vizuální přehled a přístup bez hledání
Přední kapsy se záklopkou	Manometr, náhradní žárovky, páska, pojistky	Ochrana drobností před prachem a vypadnutím

1. PRAKTICKÉ APLIKAČNÍ SCÉNÁŘE PRO RŮZNÉ TYPY VOZIDEL

Organizér Kraft&Dele KD11882 nabízí všestranné využití pro každodenní provoz i expedice:

- **Osobní vozy a hatchbacky:** Zabraňuje převracení a kutálení skleněných lahví, nákupních tašek a kanystrů v zatáčkách.
- **Rodinná SUV a kombi:** Ideální pro přehledné uspořádání kempingového vybavení, outdoorového oblečení, sportovních potřeb a dětských hraček.
- **Servisní vozy a dílny:** Mobilní box pro servisní techniky umožňující rychlé přenesení kompletní montážní výbavy z kufru přímo k zákazníkovi.
- **Sezónní výbava:** V zimě pro řetězy, škrabky, rozmrazovače a startovací kabely; v létě pro chladicí tašky a výbavu na pláž.

2. SPRÁVNÁ TECHNIKA ZVEDÁNÍ NALOŽENÉHO BOXU

Při přenášení plně naloženého organizéru zvedejte břemeno vždy s pokrčenými koleny a rovnými zády. Uchopte obě zesílená madla současně. Vyvarujte se prudkého trhnutí nebo nošení organizéru pouze za jedno ucho, pokud jeho hmotnost přesahuje 15 kg.

TEPLOTNÍ ODOLNOST MATERIÁLU

Tkanina Oxford 600D si zachovává své mechanické vlastnosti v rozsahu teplot od -30 °C do +65 °C. Nevystavujte organizér přímému kontaktu s rozpáleným výfukem nebo horkými díly motoru.

PŘEPRAVA ZNEČIŠTĚNÉHO NÁŘADÍ

Při přepravě silně mastného nebo zabláceného nářadí (např. řetězová kola, hevery z terénu) vložte na dno komory ochrannou plastovou podložku nebo igelitový sáček pro usnadnění údržby.

1. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A PÉČE O MATERIÁL OXFORD 600D

- Pravidelná údržba zajistí čistotu a hygienické prostředí ve vašem voze:
- Běžné čištění:** Prach a suché nečistoty jednoduše vysajte vysavačem nebo vyklepejte. Povrch tkaniny otřete vlhkou houbičkou či hadříkem namočeným v mýdlové vodě.
 - PŘÍSNÝ ZÁKAZ PRANÍ V PRAČCE:** Organizér nikdy neperte v automatické pračce, neždímejte ani nesusťe v sušičce! Došlo by k nevratné deformaci vnitřních výztužných panelů.
 - Zákaz chemického čištění:** Nepoužívejte agresivní ředidla, trichloretylen ani aceton, které by rozpustily vnitřní hydrofobní polyuretanový zátěr tkaniny.
 - Péče o suché zipy:** Vlákna a nečistoty zachycené v háčcích spodních suchých zipů vyčesťe jemným drátěným nebo plastovým kartáčkem pro obnovení jejich přilnavosti.

2. PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

Interval kontroly	Prováděný úkon	Doporučený postup
Při vyjití kapalin	Okamžité vysušení a očištění vnitřní komory	Odsát savou utěrkou, nechat vyvětrat
Měsíčně	Kontrola švů madel a plastových přezek	Vizuální kontrola celistvosti nití
Čtvrtletně	Vyčištění spodních suchých zipů od vláken koberce	Vyčesání kartáčkem pro plný záběr
Před složením	Kompletní vyschnutí materiálu	Zabránění vzniku plísní a zatuchlosti

1. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH OBTÍŽÍ

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Organizér klouže po dně kufru	Kufr je vybaven plastovou nebo gumovou vanou, na které suchý zip nedrží.	Použít protiskluzovou síť nebo box zajistit přiloženým pružným lankem.
Stěna boxu se bortí dovnitř	Vkládací zpevněné dno není zcela domáčknuto do vodorovné polohy.	Zatlačit dno silou do rohů až na samotnou spodní plochu komory.
Suchý zip ztratil přilnavost	Háčky zipu jsou zcela zaplněny textilními vlákny z koberce.	Pročesat háčky zipu jemným hřebínkem nebo kartáčem na semiš.
Znečištění motorovým olejem	Únik oleje z netěsné přepravované lahve s mazivem.	Zasypat absorbentem na skvrny, vyčistit technickým odmašťovačem na textil.

2. PŘEDJÍZDNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

- ☐ Je organizér umístěn u opěradel zadních sedadel a řádně fixován?
- ☐ Jsou nejtěžší předměty uloženy na dně obou komor?
- ☐ Jsou veškeré přepravované kapaliny ve svislé poloze s dotaženými uzávěry?
- ☐ Jsou ostré nástroje zajištěny v pevných pouzdrech proti proříznutí textilie?
- ☐ Zůstává volný přístup k povinné výbavě (lékárnička, výstražný trojúhelník)?

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	KRAFT&DELE KD11882
Obchodní název:	Auto organizér Kraft&Dele 48 × 33 × 23 cm, skládací s pevnými rukojeťmi
EAN kód výrobku (GS1):	5901477172946
Funkční určení:	Profesionální dílenské, montážní, automobilové a servisní vybavení pro průmysl a řemesla.

spĺňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady
- ČSN ISO 3795 Silniční vozidla - Stanovení hořlavosti materiálů

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté materiálové a výrobní vady konstrukčních prvků, odliťků, ráčen, šroubení a mechanismů.
- **Výluky ze záruky:** Běžné provozní opotřebení, otěr textilních popruhů a lan, mechanické poškození pádem či přetížením a neodborné úpravy.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: www.nasendaradi.cz • E-mail: info@nasendaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být opotřebované výrobky, obaly ani provozní materiály ukládány do smíšeného komunálního odpadu. Opotřebované kovové díly, plasty a textil odevzdejte do sběrného dvora k materiálové recyklaci.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 15 01 02 (Plastové ochranné obaly), 20 01 11 (Textilní materiály - polyester), 20 01 39 (Plasty).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Tahová / tlaková zkouška		
-- . -- . ----	Kontrola rozměrů a materiálů		
-- . -- . ----	Periodická dílenská revize		