

Skládací auto organizér do kufru 53 × 38 × 27 cm Kraft&Dele

ROBUSTNÍ SKLÁDACÍ VÍCEKOMOROVÝ ORGANIZÉR DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S PROTISKLUZOVÝMI PÁSKY

ROZMĚRY 53 × 38 × 27 cm	MATERIÁL Prémiový Oxford 600D	KONSTRUKCE 3 komory + síťovky	FIXACE Suché zipy Velcro
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------



KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI NÁSTROJE

- Praktický skládací organizér pro perfektní pořádek a bezpečné uložení nářadí, povinné výbavy a nákupů v kufru vozu
- Vyroben z extra odolné a voděodolné polyesterové tkaniny Oxford 600D s vysokou odolností proti prodření a znečištění
- Zesílené vnitřní stěny a vyztužené dno zajišťují stabilní tvar i při částečném zaplnění těžkými předměty
- Tři prostorné vnitřní komory s vyjímatelnou přepážkou a vnější síťované kapsy pro drobné příslušenství
- Pevná ergonomická madla na obou stranách umožňují pohodlné přenášení plně naloženého organizéru z auta domů
- Spodní protiskluzové pásky se suchým zipem (Velcro) zabraňují pohybu a klouzání organizéru po koberci kufru v zatáčkách

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Profesionální skládací automobilový organizér **KRAFT&DELE KD11885** o rozměrech 53 × 38 × 27 cm je navržen pro přehledné a bezpečné uložení povinné výbavy, nářadí, autokosmetiky, kapalin i nákupů v zavazadlovém prostoru osobních a dodávkových automobilů. Díky modulárnímu vnitřnímu členění a vyztužené sendvičové konstrukci drží stabilní tvar bez bortění i při plném zatížení.

TECHNICKÉ PARAMETRY ORGANIZÉRU KD11885	
Modelové označení	KD11885
Rozměry v rozloženém stavu	53 × 38 × 27 cm
Rozměry ve složeném stavu	cca 38 × 27 × 5 cm
Základní tkanina	Zesílený polyester Oxford 600D s vodoodpudivým PU zátěrem
Výztuž stěn a dna	Zalisované tuhé polypropylenové desky
Vnitřní členění	3 prostorné komory s přestavitelnou přepážkou
Vnější úložné prostory	4 boční elastické síťované kapsy + 2 čelní kapsy s klopou
Spodní protiskluzová fixace	2 široké pásy suchého zipu (Velcro) pro fixaci k čalounění
Boční transportní madla	Zesílené nýtované popruhy s ergonomickým polstrováním
Maximální doporučená nosnost	až 25 kg
Hmotnost organizéru	cca 1,4 kg

2. MATERIÁLOVÉ PŘEVEDENÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY

Organizér je vyroben z materiálů s vysokou mechanickou odolností vůči namáhání v automobilu:

- Polyester Oxford 600D:** Hustě tkaná syntetická textilie s polyuretanovým zátěrem odpuzuje vodu a odolává prodření.
 - Sendvičové výztuhy z PP:** Boční stěny, přepážky i dno obsahují zalisované tuhé polypropylenové desky bránící deformaci.
- Spodní fixační pásy Velcro:** Široké pásy suchého zipu na spodní straně spolehlivě kotví organizér ke koberci kufru.
 - Polstrovaná hliníkovo-textilní madla:** Zesílená nýtovaná ucha umožňují pohodlný přenos i těžkého 25kg nákupu.

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU VE VOZIDLE

Volně ležící předměty v zavazadlovém prostoru představují při dopravní nehodě smrtelné riziko:

- **UMÍSTĚNÍ V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU:** Organizér vždy instalujte bezprostředně za opěradla zadních sedadel tak, aby se o ně přímo opíral! Tím eliminujete rozběhovou dráhu nákladu při prudkém nouzovém brzdění dle normy DIN 75410-2.
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ UMÍSTĚNÍ NA ZADNÍ PLATO:** Nikdy nepokládejte organizér ani těžké předměty na krycí plato zavazadlového prostoru nebo na volná zadní sedadla! Při čelním nárazu rychlostí 50 km/h se hmotnost předmětů znásobí až 30× a vrhnou se do prostoru posádky!
- **Zákaz přepravy otevřených agresivních chemikálií:** V organizéru nepřepravujte otevřené nádoby s autobateriovou kyselinou, koncentrovanými ředidly nebo motorovými palivy. Případný únik naruší vnitřní zátěr textilie.
- **Maximální nosnost:** Nepřekračujte maximální povolenou zátěž 25 kg. Přetížení může způsobit vytržení švů na madlech při přenášení.

2. SPRÁVNÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI NÁKLADU

- **Těžké předměty dospod:** Hydraulický hever, těžké sady klíčů a hasicí přístroj ukládejte vždy na dno komor pro zachování nízkého těžiště.
- **Rovnoměrné vyvážení:** Rozložte váhu rovnoměrně mezi levou a pravou sekci, aby nedocházelo k převrácení organizéru v zatáčkách.

KONTROLA FIXACE SUCHÝCH ZIPŮ PŘED JÍZDOU

Při instalaci do kufru organizér pevně přitlačte dnem ke koberci! Spodní suché zipy musí plně zachytit textilní smyčky čalounění. Pokud má váš vůz v kufru hladkou plastovou vanu, suché zipy nefungují – použijte přídavné upínací popruhy do kotevních ok kufru!

1. POSTUP ROZLOŽENÍ A SESTAVENÍ ORGANIZÉRU

- Sestavení organizéru ze složeného přepravního stavu do plně funkčního tvaru trvá méně než minutu:
- **Rozepnutí transportních spon:** Uvolněte plastové boční přezky, které drží organizér ve složeném plochém stavu (tloušťka pouhých cca 5 cm).
 - **Roztažení komor:** Uchopte obě bočnice a roztáhněte těleso jako harmoniku do plné délky 53 cm.
 - **Vložení výztuh dna:** Na dno každé ze tří komor spusťte zpevňující tuhé polypropylenové desky. Tyto desky rozeprou spodní rohy a zajistí pevnou obdélníkovou geometrii organizéru.
 - **Upevnění vnitřních přepážek:** Pomocí bočních pásků suchého zipu upevněte středové dělicí přepážky dle velikosti ukládaných předmětů.

2. ČLENĚNÍ ÚLOŽNÝCH PROSTOR A PRAKTICKÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝBAVY

Úložný prostor	Konstrukční provedení	Doporučený obsah a vybavení
Hlavní komory (3x)	Objemné polstrované sekce s pevnou podlahou	Autolékárnička, výstražný trojúhelník, kapalina do ostřikovačů, hever.
Přední kapsy s klopou (2x)	Kapsy se zapínáním na suchý zip na čele	Reflexní vesty, startovací kabely, svítilna, pracovní rukavice.
Boční síťové kapsy (4x)	Pružné elastické kapsy ze síťoviny na bocích	Škrabka na led, mikroutěrky, tlakoměr pneu, rozmrazovač zámků.

1. PROVOZNÍ PRAKTIKY A MANIPULACE V KAŽDODENNÍM PROVOZU

Využijte ergonomické a funkční přednosti organizéru KD11885 na maximum:

- **Přenos celého nákupu do bytu:** Po nákupu v supermarketu uložte zboží přímo do komor organizéru. Po příjezdu domů uchopte organizér za obě nýtovaná madla a odneste veškerý nákup najednou bez nutnosti jednorázových plastových tašek.
- **Použití v poloviční velikosti:** Pokud potřebujete vedle organizéru převážet dětský kočárek nebo kufr, složte jednu komoru k tělu a sepněte boční spony. Získáte kompaktní modul 35 × 38 cm.
- **Snadné složení pro uložení:** Pokud potřebujete celý objem kufru pro převoz velkého nákladu (např. nábytku), vyjměte desky dna, organizér složte do placky o tloušťce 5 cm a uložte jej pod podlahu kufru k rezervnímu kolu.

2. FIXACE V RŮZNÝCH TYPECH ZAVAZADLOVÝCH PROSTORŮ

- **Textilní koberce (standard):** Integrované spodní pásky Velcro drží samy o sobě na jakémkoli běžném koberci zavazadelníku.
- **Gumové vany kufru:** Na gumových podložkách suchý zip nedrží. Využijte postranní kotevní oka organizéru a přitáhněte jej pružnými upínači (gumicuky).
- **Kombinace s nákupní sítí:** Organizér lze z horní strany přetáhnout elastickou sítí pro dokonalé zajištění vysokých předmětů.
- **Použití mimo vozidlo:** Ideální také jako pořadač nářadí v dílně, úložný box na kempingové nádoby či hračky v garáži.

REFLEXNÍ PRVKY PRO NOČNÍ MANIPULACI

Vnější hrany organizéru jsou lemovány kontrastním proužkem, což usnadňuje orientaci v temném zavazadlovém prostoru při noční poruše nebo hledání reflexní vesty na neosvětlené silnici.

1. PRAVIDELNÁ PÉČE, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TEXTILIE

Materiál Oxford 600D je navržen pro snadné udržování a vysokou odolnost:

- **Odstranění běžného prachu a nečistot:** Povrch otřete navlhčeným hadříkem z mikrovlákna nebo houbičkou s teplou mýdlovou vodou. Na hrubší špínu z bahna použijte měkký kartáč.
- **Čištění vnitřku po rozliti tekutiny:** Pokud se uvnitř vylije voda nebo tekutina, vyjměte zpevňující desky dna, otřete vnitřek savou utěrkou a nechte otevřený organizér důkladně vyschnout na větraném místě.
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ PRANÍ V PRAČCE:** Organizér NIKDY neperte v automatické pračce ani nesušte v bubnové sušičce! Rotace v bubnu a odstředování by polámaly vnitřní výztužné polypropylenové desky ve stěnách.
- **Péče o suché zipy:** Spodní pásky Velcro občas vyčešte kartáčkem na zuby pro odstranění zachycených vláken koberce a psích chlupů, aby neztrácely přilnavost.

2. DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ A KONZERVACE

- **Suché prostředí:** Skladujte v suchém prostoru. Dlouhodobé vystavení vysoké vlhkosti ve vlhkém sklepe může způsobit zatuchnutí tkaniny.
- **Ochrana před plísní:** Před dlouhodobým uskladněním se ujistěte, že je textilie stoprocentně suchá.
- **Zákaz agresivních čističů:** Nikdy nečistěte benzinem, ředidly ani bělidly obsahujícími chlór, které rozpouštějí PU zátěr.
- **Impregnace:** Jednou ročně můžete vnější tkaninu ošetřit hydrofobním sprejem na textil pro obnovení vodoodpudivosti.

TEPLOTNÍ STABILITA V LETNÍM OBDOBÍ

V letních měsících dosahuje teplota v uzavřeném automobilu až 70 °C. Tkanina Oxford 600D i PP výztuhy jsou testovány na teploty do +85 °C bez uvolňování těkavých zápachů či degradace pevnosti materiálů.

1. DIAGNOSTIKA POTÍŽÍ A ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pozorovaný problém	Příčina potíží	Metoda nápravy a doporučení
Organizér klouže po podlaze kufru v zatáčkách	Zanesené háčky suchého zipu zvířecími chlupy; podlaha kufru je z hladkého plastu nebo gumy.	Vyčistěte pásky Velcro drátěným kartáčkem. V případě gumové podlahy připevněte organizér upínacími popruhy ke kotevním okům.
Stěny organizéru se bortí dovnitř	Nebyly vloženy tuhé zpevňující desky na dno komor; desky jsou uloženy šikmo.	Zatlačte podlahové výztuhy až na samé dno komory tak, aby vodorovně rozepřely všechny čtyři rohy stěn.
Povolení švu na nosném uchu	Překročení maximální nosnosti 25 kg trhnutím při zvedání plně naloženého organizéru.	Při přenášení těžkých předmětů podepřete dno druhou rukou. Poškozený šev lze snadno přešíť pevnou syntetickou nití.
Nepříjemný zápach z vnitřku komor	Rozlití organické tekutiny nebo vlhkost uzavřená ve složeném organizéru.	Vymyjte vnitřní komory roztokem jedlé sody a octa, důkladně vyvětrejte na čerstvém vzduchu a nechte vyschnout na slunci.

2. PRAVIDELNÝ KONTROLNÍ CHECKLIST AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

- ☐ Kontrola celistvosti nosných švů na madlech a popruzích.
 - ☐ Prověření přilnavosti spodních suchých zipů ke koberci kufru.
 - ☐ Vizuální kontrola funkčnosti plastových bočních spon.
- ☐ Kontrola stability podlahových polypropylenových výztuh.
 - ☐ Prověření těsnosti lahví s provozními kapalinami v komorách.
 - ☐ Očištění vnějších síťových kapes od drobných nečistot.

DODÁVKY AUTODOPLŇKŮ KRAFT&DELE V ČESKÉ REPUBLICE

Kompletní sortiment praktického autopříslušenství, kufrů na nářadí, zvedáků, kompresorů a organizérů dodává do ČR výhradní zástupce: Nejedlý s.r.o. Více informací naleznete na portálu www.nasenaradi.cz.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	KRAFT&DELE KD11885
Obchodní název:	Skládací auto organizér do kufru 53 × 38 × 27 cm Kraft&Dele
EAN kód výrobku (GS1):	5901477172946
Funkční určení:	Profesionální dílenské, montážní, stavební, zahradní a automobilové vybavení pro průmysl a řemesla.

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady
- DIN 75410-2 Zajištění nákladu v osobních a dodávkových automobilech

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté materiálové a výrobní vady konstrukčních prvků, odlitků, spojů, elektronických obvodů a mechanismů.
- Výluky ze záruky:** Běžné provozní opotřebení, mechanické poškození pádem či přetížením, poškození mrazem u vodních zařízení a neodborné zásahy.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: [www.nasenaradi.cz](#) • E-mail: [info@nasenaradi.cz](#) • Technická podpora a reklamače v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být opotřebované výrobky, obaly, elektrická zařízení ani provozní materiály ukládány do směsného komunálního odpadu. Opotřebované díly, plasty a akumulátory odevzdejte do sběrného dvora k materiálové recyklaci.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 15 01 02 (Plastový transportní obal), 20 01 11 (Textil - polyester Oxford 600D), 20 01 39 (PP výztuhy).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Mechanická / elektrická zkouška		
-- . -- . ----	Kontrola rozměrů a materiálu		
-- . -- . ----	Periodická revize zařízení		