Rybářské potřeby, kufry na nástrahy a víceúrovňové organizéry

Hokkaido Fish Box W20531 (2860) Rozkládací třípatrový rybářský kufr a organizér na nástrahy

Model: 2860 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický **rozkládací tříúrovňový rybářský kufr a organizér Hokkaido Fish Box W20531 (kat. č. 2860)** s konzolovým nůžkovým mechanismem! Po odklopení horního víka se **automaticky vysunou 3 přehledná patra s vyjímatelnými přepážkami** na třpytky, woblery, háčky, obratlíky a olůvka, zatímco hluboká spodní vana pojme naviják, cívky vlasců, kleště i signalizátory.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové označení	Hokkaido Fish Box W20531 / kat. č. 2860
Konstrukce vnitřního členění	3 konzolově výklopná patra (Cantilever) + 1 hluboký spodní úložný prostor
Nastavitelnost přihrádek	Vyjímatelné zásuvné přepážky umožňující přizpůsobení délce woblerů, třpytek a splávků
Materiál korpusu a pater	Houževnatý nárazuvzdorný polypropylen (PP – odolný vodě, slunci i olejům)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové označení	Hokkaido Fish Box W20531 / kat. č. 2860
Konstrukce vnitřního členění	3 konzolově výklopná patra (Cantilever) + 1 hluboký spodní úložný prostor
Nastavitelnost přihrádek	Vyjímatelné zásuvné přepážky umožňující přizpůsobení délce woblerů, třpytek a splávků
Materiál korpusu a pater	Houževnatý nárazuvzdorný polypropylen (PP – odolný vodě, slunci i olejům)
Barva provedení	Rybářská olivově zelená spodní vana + krémově šedé víko a přehledná světlá patra
Uzavírací mechanismus	Přední zaklapávací přezka s integrovaným okem pro visací zámek / pojistnou karabinu
Transportní madlo	Sklopné horní ergonomické madlo zapuštěné v rovině víka (snadné stohování v kufru auta)
Kloubový rozkládací systém	Páková nůžková ramena po obou stranách zajišťující vodorovný výsuv všech 3 pater
Doporučené maximální zatížení	cca 6 – 8 kg celkové výbavy (těžká olova ukládejte výhradně do spodní vany, nikoliv do horního patra!)
Odolnost vůči měkkým nástrahám	Polymer PP nereaguje s běžnými gumovými rippery/twistery („Worm-proof“)
Univerzální využití	Přívlačová a feederová bižuterie, muškaření, modelářské díly, elektronické součástky, šití
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hluboká spodní nosná vana** – slouží pro uložení objemnější výbavy, peánů, návazců a těžkých zátěží.
- **2. První (spodní) výklopné patro** – obsahuje podélné žlábky pro delší nástrahy, splávky a jehly.
- **3. Druhé (střední) výklopné patro** – nabízí členěné sekce pro třpytky, woblery, krmítka a obratlíky.
- **4. Třetí (horní) výklopné patro** – zpřístupňuje nejčastěji používané háčky, karabinky a stopery přímo pod víkem.
- **5. Sada vyjímatelných dělících přepážek** – zasunutím do drážek upravíte velikost políček přesně na míru nástrahám.
- **6. Boční konzolová nůžková ramena** – synchronně vysouvají a skládají všechna 3 patra jedním pohybem víka.
- **7. Horní ochranné víko s prolisy** – v zavřeném stavu doléhá nad horní patro, aby se drobná bižuterie nevysypala.
- **8. Sklopná rukojeť ve víku** – umožňuje pohodlné přenášení jednou rukou a zapadne do prolisu při uložení.
- **9. Čelní uzavírací přezka s okem** – pevně jistí kufr proti samovolnému otevření při chůzi k vodě.
- **10. Zadní stabilizační opěra víka** – podpírá odklopené víko s vyklopenými patry proti převrácení dozadu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

KONTROLA ZACVAKNUTÍ PŘEZKY PŘED ZVEDNUTÍM KUFRU ZA MADLO! – Nikdy nezvedejte kufr za horní rukojeť s odjištěnou čelní přezkou! Okamžité rozevření kufru ve vzduchu vysype stovky ostrých trojháčků na zem, do trávy nebo do obuvi!

TĚŽKÁ OLOVA A KRMÍTKA UKLÁDEJTE VÝHRADNĚ DO SPODNÍ Hluboké VANY! – Pokud naskládáte kilogramová kaprová olova do nejvyššího výklopného patra, kufr se po otevření na břehu převáží dozadu a převrhne! Těžké předměty patří vždy na dno kufru!

Opatrnost při sahání do přihrádek s trojháčky – Woblery a třpytky vyndávejte uchopením za tělíčko nebo peánem, nikdy naslepo prsty za tmy.

Ochranné brýle / polarizační brýle u vody (EN 166) – Standardní ochrana zraku rybáře při manipulaci s návazci a nástrahami.

Zákaz stoupání a sedání na plastový kufr – Kufr W20531 není dimenzován jako rybářská sedačka (stolička) — stoupnutí či sednutí dospělé osoby zlomí víko a nůžkové panty!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Otevřete čelní přezku, vyklopte víko a zkontrolujte plynulý chod bočních konzolových ramen.
2. Vyjměte arch s plastovými přepážkami, oddělte jednotlivé přepážky nožíkem/nůžkami bez otřepů a zasuňte je do vodících drážek v patrech.
3. Rozvrhněte uložení podle hmotnosti: **nejtěžší olova a kleště na dno vany**, lehké háčky a karabinky do horních pater.
4. Ověřte, že žádný vysoký předmět na 3. patře nepřečnívá nad horní hranu přihrádky (bránil by dovření víka).
5. Při použití na lodi pokládejte otevřený kufr na rovnou podlážku, nikoliv na kulatý bort nafukovacího člunu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Rozložení na břehu:** Postavte kufr **Hokkaido W20531** na rovný podklad, odjistěte čelní přezku a oběma rukama odklopte víko dozadu až do plného rozložení 3 pater.
2. **2. Organizace nástrah:** Mokré třpytky a woblery před definitivním uzavřením kufru po lovu nechte oschnout, aby háčky v uzavřené přihrádce nerezavěly.
3. **3. Skládání pater:** Plynulým přiklopením víka dopředu se všechna 3 patra automaticky zasunou nad sebe do korpusu vany (nepřekonávejte odpor silou, pokud mezi ramena vyčnívá vlasec nebo nástraha!).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Zajištění přezky:** Domáčkněte víko a **zacvakněte čelní přezku až do slyšitelného kliknutí** (při přepravě v batohu či autě můžete oko pojistit karabinkou).
5. **5. Přenášení:** Zvedněte horní madlo a krátkým nadzvednutím o 2 cm se vždy ujistěte, že přezka drží.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Vysušení po dešti a lovu	** Pokud do otevřeného kufru napršelo, nechte jej doma otevřený vyschnout, aby na háčcích a kroužcích nevznikla koroze.
**Mytí vlažnou vodou	** Zbytky krmení, slizu a dipů vymyjte vlažnou vodou se saponátem (nepoužívejte aceton ani ředidla).
**Skladování v zimě	** V mrazu pod -5 °C zacházejte s plastovou přezkou s citem; neskladujte dlouhodobě za čelním sklem auta na letním slunci (+60 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Otevřený kufr se na břehu překlápí dozadu	Prázdná spodní vana a těžká olova naložená ve výklopných patrech	Přesuňte zátěže, krmítka a cívky na dno spodní vany pro snížení těžiště
Drobná zarážka či obratlík se přesype mezi přihrádkami	Zásuvná přepážka není zasunuta až na dno drážky nebo kufr byl otočen vzhůru nohama	Dotlačte přepážky nadoraz; ultradrobné zarážky ponechte v malém zip-sáčku uvnitř přihrádky
Víko nejde lehce dovřít	Mezi konzolové rameno a bočnici se připletl návazec nebo vyčnívá lopatka wobleru	Otevřete víko, srovnejte nástrahu na plocho a teprve poté kufr zavřete

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Hokkaido Fish Box W20531 (2860) Rozkládací třípatrový rybářský kufr a organizér na nástrahy**
Typové označení / Model: **2860** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Hokkaido Fish Box W20531 (2860) Rozkládací třípatrový rybářský kufr a organizér na nástrahy

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2001/95/ES / (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Chemická odolnost kopolymerního polypropylenu PP vůči silikonovým a měkčeným PVC nástrahám
- Mechanická odolnost kloubových konzolových ramen přenosných organizérů

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.