Organizéry, kufry na nářadí a příslušenství pro přímé mini brusky

Patrový organizérový kufřík pro mini brusku s příslušenstvím 300 ks G81220 – GEKO CG81220A

Model: GE1222_CG81220A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální náhradní patrový organizérový kufřík s průhledným čelním víkem GEKO CG81220A určený pro přímou mini brusku (gravírku) s 300dílnou sadou příslušenství GEKO G81220! Svisle stavitelná skříňka s bílým horním madlem disponuje středovou kolébkou pro uložení mini brusky, 6 výklopnými/výsuvnými bočními zásuvkami s návodnými piktogramy a horními i spodními trnovými lištami pro stopkové frézky, tělíska a kleštiny Ø 3,2 mm. (Důležité upozornění dle foto a kódu CG81220A: dodává se jako PRÁZDNÝ náhradní kufřík/organizér bez mini brusky a bez nástrojů!).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO CG81220A (GE1222_CG81220A – náhradní prázdný kufr k sadě G81220)
Kompatibilní sada	GEKO G81220 (Mini szlifierka z osprzętem 300el., 230V/50Hz/270W, 8000–32500 rpm)
Obsah dodávky (DLE FOTO!)	PRÁZDNÝ organizérový kufřík s 6 zásuvkami a držáky (BEZ mini brusky a BEZ 300 ks příslušenství!)
Konstrukce čela (DLE FOTO!)	Čiré odklápěcí polykarbonátové/akrylátové víko s horní západkou pro okamžitý přehled

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO CG81220A (GE1222_CG81220A – náhradní prázdný kufr k sadě G81220)
Kompatibilní sada	GEKO G81220 (Mini szlifierka z osprzętem 300el., 230V/50Hz/270W, 8000–32500 rpm)
Obsah dodávky (DLE FOTO!)	PRÁZDNÝ organizérový kufřík s 6 zásuvkami a držáky (BEZ mini brusky a BEZ 300 ks příslušenství!)
Konstrukce čela (DLE FOTO!)	Čiré odklápěcí polykarbonátové/akrylátové víko s horní západkou pro okamžitý přehled
Středová šachta (DLE FOTO!)	Svislé bílé lůžko uprostřed kufříku pro uložení těla přímé mini brusky
Boční zásuvkový systém (DLE FOTO!)	6 samostatných boxů / zásuvek (3 vlevo + 3 vpravo) s barevnými aplikačními fotografiemi
Trnové lišty (DLE FOTO!)	Horní a spodní lišta s trny a otvory pro přehledné zapíchání stopkových nástrojů a kleštin
Rukojeť	Pevné bílé horní madlo pro snadné přenášení svisle stojícího organizéru
Materiál	Odolný ABS plast (tmavě modpo-šedý korpus + bílá vložka + průhledný kryt)
Univerzální využití v dílně	Skvělý i jako samostatný modelářský organizér pro jakékoliv 2,35mm / 3,2mm stopkové nástroje (Dremel, Proxxon, GEKO)
Stabilita na stole	Široká plochá základna umožňuje používat kufřík nastojato jako stolní zásobník u ponku
Balení	1× prázdný organizérový kufřík pro mini brusku a příslušenství GEKO CG81220A

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nosný korpus kufříku CG81220A** – Pevná svislá skříňka sdružující úložný prostor brusky i stovek drobných nástavců.
- **2. Průhledné čelní odklápěcí víko** – Chrání obsah před prachem a zajišťuje boční zásuvky proti vysunutí při přenášení.
- **3. Horní středová západka víka** – Spolehlivě uzamyká průhledný kryt v zavřené poloze.
- **4. Bílá středová šachta pro brusku** – Tvarovaný svislý prostor pro elektrickou mini brusku s kabelem.
- **5. Trojice levých výsuvných kazet** – Přihrádky pro řezné kotoučky, brusné prstence, vrtáčky a brusný papír.
- **6. Trojice pravých výsuvných kazet** – Přihrádky pro lešticí filcy, pastu, drátěné kartáčky a lamelová tělíska.
- **7. Horní obloukový držák nástavců** – Otvory a křížové úchyty pro diamantové frézky a brusná tělíska na stopce.
- **8. Spodní trnová lišta** – Svislé kolíky pro navlečení brusných válečků, kotoučků a upínacích kleštin.
- **9. Bílé horní přenosné madlo** – Ergonomická rukojeť pro přenášení ve svislé poloze bez rozsypání obsahu.
- **10. Aplikační piktogramy na kazetách** – Barevné návodné štítky ukazující určení jednotlivých typů nástrojů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘED PŘENÁŠENÍM ZA HORNÍ MADLO VŽDY ZAKLAPNĚTE PRŮHLEDNÉ ČELNÍ VÍKO! – Pouze zavřené a zajištěné čelní víko blokuje všech 6 zásuvek proti vypadnutí a rozsypání drobných nástrojů!

MINI BRUSKU UKLÁDEJTE DO STŘEDOVÉ ŠACHTY AŽ PO VYCHLADNUTÍ A ODPOJENÍ ZE SÍTĚ! – Horké vřeteno nebo nevychladlý nástroj může poškodit plastovou šachtu či průhledné víko.

POZOR NA OSTRÉ HROTY VRTÁČKŮ A FRÉZEK PŘI VYJMUTÍ Z LIŠT! – Stopkové nástroje ukládejte pracovní částí nahoru jen v místech k tomu určených a sahajte na ně opatrně.

CHRAŇTE PRŮHLEDNÉ VÍKO PŘED ORGANICKÝMI ROZPOUŠTĚDLY A ACETONEM! – Aceton a nitroředidla okamžitě zmatní a naleptají čirý plast víka.

UCHOVÁVEJTE NAPLNĚNÝ ORGANIZÉR MIMO DOSAH DĚTÍ! – Drobné brusné nástavce a ostré frézky představují riziko poranění.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost čirého polykarbonátového víka a pevné docvaknutí horní západky.
2. Ověřte hladký chod všech 6 bočních zásuvek/kazet ve vodicích drážkách.
3. Před uložením mini brusky vyjměte z kleštiny upnutý nástroj, aby nepoškrábal průhledné víko.
4. Roztřiďte drobné příslušenství do 6 kazet podle typu operace (řezání, broušení, leštění, vrtání).
5. Postavte kufřík na rovný pracovní stůl v bezpečné vzdálenosti od jisker stolní brusky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Postavte organizérový kufřík CG81220A svisle na pracovní stůl, odjistěte horní západku a odklopte čiré čelní víko.
2. Do středové bílé šachty uložte tělo vychladlé přímé mini brusky G81220 se smotaným přívodním kabelem.
3. Na horní a spodní trny/otvory nasaďte často používaná brusná tělíska, kleštiny, klíček a brusné prstence.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Do 6 bočních zásuvek uložte spotřební kotoučky, filcová tělíska, vrtáčky a brusnou pastu.
5. Po skončení práce zasuňte všechny kazety nadoraz, přiklopte čiré víko a zajistěte horní sponu před uchopením za bílé madlo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Průhledné čelní víko čistěte měkkým mikrovláknovým hadříkem a vlažnou vodou se saponátem, aby zůstalo dokonale čiré.
Pravidelně	Občas vyjměte boční kazety a vysajte z nich uvolněný brusný prach.
Pravidelně	Nevystavujte plastový kufřík mrazu při hrubé manipulaci ani sálavému teplu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Průhledné čelní víko nelze dovřít a zaklapnout	Povysunutá boční zásuvka nebo vyčnívající smyčka napájecího kabelu brusky	Dotlačte všech 6 kazet na doraz a srovnejte přívodní kabel uvnitř středové šachty.
Tenké řezné kotoučky se v kazetě lámou	Volně ležící těžký kovový klíček v téže přihrádce s křehkými korundovými kotoučky	Ukládejte křehké řezné kotoučky v původním tubusu odděleně od kovových upínacích trnů a klíčku!
Stopkové frézky vypadávají při položení kufru naležato	Kufřík je konstruován pro svislé stání a svislé přenášení za horní madlo	Přenášejte a skladujte organizér CG81220A vždy ve svislé poloze za bílé horní madlo.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Patrový organizérový kufřík pro mini brusku s příslušenstvím 300 ks G81220 – GEKO CG81220A**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81220A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Patrový organizérový kufřík pro mini brusku s příslušenstvím 300 ks G81220 – GEKO CG81220A

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní rozměrová specifikace organizérového kufru GEKO CG81220A (náhradní obal bez elektrické části)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.