Elektroinstalační materiál a organizéry kabelů

Sada 12 ks barevných stahovacích pásků se suchým zipem (organizéry kabelů s provlékacím okem) 150 × 12 mm

Model: GE1222_G01401 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 12 ks kompaktních barevných stahovacích pásků se suchým zipem a provlékacím okem GEKO G01401 o rozměrech 150 × 12 mm je ideální pro organizaci a barevné značení kratších a tenčích kabelů – nabíjecích USB kabelů, notebookových adaptérů, HDMI/DisplayPort kabelů, měřicích šňůr multimetrů a kabeláže v rozvaděčích či automobilu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01401 (GEKO G01401)
Typ produktu	Sada 12 ks kompaktních organizérů kabelů se suchým zipem a okem
Rozměry jednoho pásku (D × Š)	150 mm × 12 mm (15 × 1,2 cm)
Počet kusů v balení	12 ks

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01401 (GEKO G01401)
Typ produktu	Sada 12 ks kompaktních organizérů kabelů se suchým zipem a okem
Rozměry jednoho pásku (D × Š)	150 mm × 12 mm (15 × 1,2 cm)
Počet kusů v balení	12 ks
Barevné provedení v sadě	Mix barev (červená, modrá, žlutá, zelená, černá)
Konstrukce uchycení	Kotvicí hlavička s provlékací štěrbinou
Povrch pásku	Oboustranný suchý zip (háčky / velurové smyčky)
Maximální průměr svazku	až cca Ø 38 mm
Materiál	Pružný a netřepivý polyamid / polypropylen
Hmotnost balení	0,02 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kompaktní tělo pásku (150 × 12 mm)** – Pásek délky 15 cm pro úhledné sepnutí menších kabelových smotků.
- **2. Kotvicí hlavička** – Rozšířený konec zabraňující vyvlečení pásku.
- **3. Provlékací štěrbina** – Výřez pro trvalé uchycení pásku na jednotlivý kabel.
- **4. Zaváděcí špička** – Zúžený konec pro snadné prostrčení štěrbinou.
- **5. Háčková strana** – Mikroháčky po celé délce pásku.
- **6. Velurová strana** – Smyčkový povrch na opačné straně.
- **7. Barevné kódování** – Různé barvy pro okamžitou orientaci ve svazku kabelů.
- **8. Zúžený krček** – Přesné obepnutí i tenkého 3mm USB kabelu.
- **9. Měkké okraje** – Nulové riziko zařízнutí do izolace.
- **10. Sada 12 ks** – Balení 12 kusů pro domácnost, kancelář i dílnu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Produkt nevyžaduje ochranné pomůcky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že průměr svazku nepřesahuje cca 35–38 mm (pro větší svazky použijte 210mm verzi G01400).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že průměr svazku nepřesahuje cca 35–38 mm (pro větší svazky použijte 210mm verzi G01400).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. 1. Navlečení na kabel: Obtočte hlavičku pásku GEKO G01401 kolem kabelu, prostrčte špičku štěrbinou v hlavičce a dotáhněte smyčku.
2. 2. Sepnutí smotku: Po smotání kabelu obtočte 150mm pásek kolem svazku a přitiskněte k sobě.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. 3. Spojení dvou pásků: V případě potřeby lze dva 150mm pásky přiložit k sobě s přesahem a prodloužit je.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte háčky od prachu a textilních vláken.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pásek nedrží po obtočení	Pásek byl otočen velurem na velur	Přetočte pásek o 180° ve štěrbině, aby háčky dosedaly na velur.
Délka 150 mm nestačí na silný napájecí kabel	Obvod svazku je větší než 12 cm	Spojte dva pásky k sobě nebo použijte 210mm sadu G01400 / 300mm pásku G01396.
Smyčka sjíždí z tenkého kabelu	Smyčka ve štěrbině nebyla dotažena až ke zúženému krčku	Protáhněte pásek štěrbinou až na zúžený krček a pevně stiskněte.
Znečištěné háčky	Zachycené vlákno	Očistěte háčky kartáčkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 12 ks barevných stahovacích pásků se suchým zipem (organizéry kabelů s provlékacím okem) 150 × 12 mm**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01401** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 12 ks barevných stahovacích pásků se suchým zipem

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.