Ruční řezné nářadí – víceúčelové dílenské a univerzální nůžky

Multifunkční nerezové nůžky 6 v 1, délka 230 mm, s ochranným pouzdrem

Model: GE1222_G01563 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Víceúčelové rozebíratelné nůžky GEKO G01563 (6 v 1) o celkové délce 230 mm ze silnostěnné kalené nerezové oceli představují praktický univerzální nástroj pro dílnu, zahradu, kempování i domácnost. Kromě výkonného stříhání kartonu, plastových pásek, kabelů, hadic, kůže, textilií a tenkých plechových fólií integrují v jednom těle pět dalších specializovaných nástrojů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GE1222_G01563 (G01563)
Celková délka nůžek	230 mm
Délka nerezových čepelí	cca 90 mm
Tloušťka čepelí	3,0 mm (masivní nerezová ocel INOX)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GE1222_G01563 (G01563)
Celková délka nůžek	230 mm
Délka nerezových čepelí	cca 90 mm
Tloušťka čepelí	3,0 mm (masivní nerezová ocel INOX)
Počet integrovaných funkcí	6 v 1 (nůžky, nůž, střihač drátů/větví, škrabka, otvírák, louskáček/svěrka)
Úprava břitu	Jednostranné mikrozoubkování proti sklouznutí materiálu
Rozebíratelný středový čep	Ano (bajonetové rozpojení při rozevření na 90°)
Materiál rukojetí	Ergonomický nárazuvzdorný polypropylen s měkčeným úchopem
Vhodné pro praváky i leváky	Ano (symetrická oka rukojeti)
Ochranné pouzdro	Plastový pochvový kryt čepelí
Odolnost proti korozi	100 % (potravinářská a technická nerezová ocel)
Hmotnost	0,18 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hladká hlavní čepel** – Broušená čepel použitelná po rozpojení i jako samostatný nůž.
- **2. Mikrozoubkovaná opěrná čepel** – Zadržuje kluzké materiály (plasty, hadičky, šňůry) v místě střihu.
- **3. Půlkruhový výřez na dráty a větvičky** – Slouží k přeštípnutí tenkých vázacích drátů, bužírek nebo stonků.
- **4. Rozebíratelný bajonetový čep** – Umožňuje rozdělení nůžek na 2 díly pro snadné čištění a ostření.
- **5. Hřbetní zubatá škrabka** – Pro oškrabávání tmelu, kůry nebo šupin.
- **6. Ozubená svěrka mezi rukojeťmi** – Pro povolování zatuhlých šroubovacích uzávěrů nebo louskání.
- **7. Otvírák korunkových uzávěrů** – Kovový zobáček na konci čepele/rukojeti.
- **8. Plochý hrot na konci rukojeti** – Pro vypáčení víček plechovek s barvou či tmelem.
- **9. Ergonomická oka rukojetí** – Poskytují jistý úchop čtyřmi prsty.
- **10. Ochranné plastové pouzdro** – Kryje ostré čepele při uložení v zásuvce nebo na opasku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Opatrnost při rozpojování čepelí (Bezpečnost práce) – Při vyháknutí středového čepu držte nůžky výhradně za plastové rukojeti, nikdy za ostří!

Pracovní rukavice (EN 388) – Doporučeno při stříhání tvrdých plastových pásek a blistrů.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před stříháním ověřte, že obě poloviny nůžek jsou řádně zaháknuty ve středovém bajonetovém čepu.
- ⚠️ Zkontrolujte čistotu břitů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před stříháním ověřte, že obě poloviny nůžek jsou řádně zaháknuty ve středovém bajonetovém čepu.
2. Zkontrolujte čistotu břitů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyjměte nůžky z ochranného plastového pouzdra.
2. Pro běžné stříhání vložte materiál co nejhlouběji ke středovému čepu, kde je pákový převod největší.
3. Pro přeštípnutí měkkého vázacího drátu nebo kabelu použijte půlkruhový zářez u kořene čepele.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chcete-li nůžky rozložit na samostatný nůž (nebo je důkladně umýt), rozevřete rukojeti naplno do úhlu 90° a vyhákněte čepel z plochého čepu.
5. Po práci nůžky složte, osušte a zasuňte do ochranného pouzdra.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Po použití	Rozložte obě poloviny v úhlu 90°, omyjte v teplé vodě se saponátem a osušte.
Pravidelně	Hladkou čepel lze v případě otupení přebrousit na jemném brousku (zoubkovanou čepel nebruste z čela).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nůžky se při širokém rozevření rozpadnou na 2 kusy	Vlastnost bajonetového čepu při rozevření nad 85°–90°	Při běžném stříhání neotvírejte rukojeti až do krajní rozkládací polohy
Materiál se mezi čepelmi žvýká	Znečištěný středový čep nebo stříhání příliš tvrdého ocelového drátu	Vyčistěte čep; kalené ocelové pružinové dráty těmito nůžkami nestříhejte

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Multifunkční nerezové nůžky 6 v 1, délka 230 mm, s ochranným pouzdrem**
Typové označení / Model: **GE1222_G01563** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Multifunkční nůžky 6 v 1, 230 mm

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 8442-1

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.