Přenosné ocelové pokladničky (kasičky) na klíč

Přenosná kovová pokladnička (kasička) na peníze 250 × 200 × 90 mm se zámkem na klíč – GEKO G10902

Model: GE1222_G10902 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Středně velká přenosná ocelová pokladnička (kasička) GEKO G10902 o rozměrech 250 × 200 × 90 mm (10") pro plnohodnotné ukládání nepřeložených bankovek pod vyjímatelným 8přihrádkovým mincovníkem! Pevný ocelový korpus v černém práškovém laku se zaoblenými rohy, zapuštěným horním madlem a cylindrickým zámkem se 2 klíči je ideální pro stánkový prodej, recepce, bistra, trhy a řemeslníky!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G10902 (GE1222_G10902)
Vnější rozměry (Š × H × V)	250 × 200 × 90 mm (univerzální pokladní velikost 10" – bankovky bez překládání!)
Materiál korpusu a víka (DLE FOTO!)	Lisovaný ocelový plech se zaoblenými rohy v černém strukturovaném práškovém laku
Zamykání (DLE FOTO!)	Přední chromovaný cylindrický zámek + 2 klíče s černou plastovou hlavou

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G10902 (GE1222_G10902)
Vnější rozměry (Š × H × V)	250 × 200 × 90 mm (univerzální pokladní velikost 10" – bankovky bez překládání!)
Materiál korpusu a víka (DLE FOTO!)	Lisovaný ocelový plech se zaoblenými rohy v černém strukturovaném práškovém laku
Zamykání (DLE FOTO!)	Přední chromovaný cylindrický zámek + 2 klíče s černou plastovou hlavou
Vnitřní mincovník (DLE FOTO!)	Vyjímatelné černé plato s 8 přihrádkami (2×4 na všechny nominály mincí CZK i EUR!) + přední podélná štěrbina
Spodní prostor pod mincovníkem	Dostatečná plocha 250 × 200 mm pro volně rozložené bankovky, stravenky, šeky a pokladní bloky
Přenášení	Zapuštěné horní sklopné kovové madlo umožňující stohování pokladniček
Panty (DLE FOTO!)	Dva pevné vnitřní ocelové panty na zadní hraně
Povrchová úprava	Odolný černý práškový lak (komaxit)
Určení	Farmářské trhy, občerstvení, vstupné na akcích, e-shopové výdejny, kancelářská pokladna
Normy	GPSR (EU) 2023/988
Balení (DLE FOTO!)	1× kovová pokladnička 250×200×90 mm GEKO G10902 + 8dílný mincovník + 2× klíč

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelové víko 250 × 200 mm** – Tuhý lisovaný kryt se zaoblenými hranami.
- **2. Zapuštěné sklopné madlo** – Jisté přenášení plné pokladničky s mincemi.
- **3. Vnitřní výztuha madla se šrouby** – Spolehlivé uchycení držadla k plechu víka.
- **4. Cylindrický zámek na čele** – Rychlé uzamčení pokladny otočením klíče o 90°.
- **5. 2× klíč s plastovou krytkou** – Pohodlné ovládání zámku a záložní klíč pro vedoucího.
- **6. Vyjímatelný 8přihrádkový mincovník** – Pojme kompletní sadu 6 nominálů CZK (1–50 Kč) nebo všech 8 mincí EUR (1c–2€)!
- **7. Přední odkládací drážka plata** – Praktický žlábek vpředu u zámku na žetony, sponky nebo vhazování stvrzenek.
- **8. Spodní vana pro rovné bankovky** – Bankovky 100–5000 Kč leží rovně bez mačkání pod mincovníkem.
- **9. Dvojice zadních vnitřních pantů** – Chráněny uvnitř korpusu při zavřeném víku.
- **10. Černý práškový lak** – Profesionální reprezentativní vzhled na pultu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ODDĚLTE ZÁLOŽNÍ KLÍČ HNED PO ROZBALENÍ A USCHOVEJTE JEJ MIMO POKLADNIČKU! – Zamezíte nutnosti odvrtání zámku při ztrátě hlavního klíče.

PŘED PŘENÁŠENÍM ZA MADLO VŽDY ZAMKNĚTE ZÁMEK A VYTÁHNĚTE KLÍČ! – Nezamčené víko by se při zvednutí za madlo vyklopilo a vysypalo tržbu.

PŘI PRODEJI NA STÁNKU NENECHÁVEJTE OTEVŘENOU POKLADNIČKU VOLNĚ V DOSAHU ZÁKAZNÍKŮ PŘES PULT! – Uložte ji pod prodejní pult nebo v zásuvce a po akci tržbu odvezte do trezoru.

DBEJTE OPATRNOSTI PŘI ZAVÍRÁNÍ VÍKA – NEVKLÁDEJTE PRSTY DO DĚLICÍ SPÁRY! – Ochrana před skřípnutím.

NEVYSTAVUJUTE OHNI ANI TRVALÉMU DEŠTI! – Určeno pro krytá prodejní místa a interiéry.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte svazek 2 klíčů, oddělte je z kroužku a otestujte funkci zámku.
2. Zkontrolujte dosazení 8přihrádkového mincovníku na vnitřní osazení vany.
3. Ověřte, že víko jde plynule otevřít do stabilní horní polohy.
4. Zkontrolujte dotažení šroubků vnitřního úchytu madla.
5. Připravte si počáteční drobné mince do všech 8 sekcí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odemkněte zámek pokladničky GEKO G10902 a zvedněte víko.
2. Nadzvedněte 8dílný mincovník, uložte do spodní vany zásobu bankovek, pokladní knihu či paragony a vraťte mincovník zpět.
3. Roztřiďte mince do 8 přihrádek (přehledné řazení 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč + 2 volné přihrádky na EUR či stravenkové kupony!).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vzdálení se od stolu víko zaklapněte, zamkněte a vezměte klíč k sobě.
5. Před transportem v tašce doporučujeme položit na mincovník měkkou pěnovou podložku/utěrku, aby se mince při naklonění nepřesypaly.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vyjímatelné plastové plato občas omyjte teplou vodou se saponátem (mince zanechávají tmavý kovový otěr).
Pravidelně	Zámek lehce promazávejte 1× ročně sprejem na cylindrické vložky.
Pravidelně	Skladujte v suchém prostředí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Klíč nejde vytáhnout v odemčené poloze nebo se víko nezajistí	Závora zámku není otočena o plných 90°	Dovřete lehce víko rukou k lemu a otočte klíčem o plných 90° až na doraz zámku.
Mince se promíchaly při přepravě pokladničky na bok v batohu	Mezera mezi horní hranou přihrádek a klenutým víkem	Přenášejte pokladničku vodorovně za horní madlo, nebo na plato položte přeložený list pěnové gumy / mikrovláknovou utěrku.
Víko naráží do vysokého balíčku pod mincovníkem	Příliš vysoký svazek pod plastovým platem	Rovnoměrně rozprostřete bankovky a účtenky po dně vany, aby plato sedělo na svém vnitřním lemu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Přenosná kovová pokladnička (kasička) na peníze 250 × 200 × 90 mm se zámkem na klíč – GEKO G10902**
Typové označení / Model: **GE1222_G10902** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Přenosná kovová pokladnička (kasička) na peníze 250 × 200 × 90 mm se zámkem

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.