Velké přenosné ocelové pokladny na klíč

Velká kovová pokladnička (pokladna) na peníze 300 × 240 × 90 mm se zámkem na klíč – GEKO G10903

Model: GE1222_G10903 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkokapacitní přenosná ocelová pokladna GEKO G10903 o velkorysých rozměrech 300 × 240 × 90 mm (12" – pojme i formát A5 a celé bloky dokladů!) v černém práškovém laku se zámkem a 2 klíči! Vyjímatelná 5dílná pokladní vložka má 4 boční přihrádky na mince a širokou středovou přihrádku pro rychlou manipulaci s bankovkami přímo nahoře bez neustálého zvedání plata!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G10903 (GE1222_G10903)
Vnější rozměry (Š × H × V)	300 × 240 × 90 mm (velká pokladní velikost 12" – vnitřně pojme dokumenty A5!)
Materiál korpusu a víka (DLE FOTO!)	Silný lisovaný ocelový plech se zaoblenými rohy v černém práškovém laku
Zamykání (DLE FOTO!)	Přední chromovaný cylindrický zámek + 2 klíče v balení

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G10903 (GE1222_G10903)
Vnější rozměry (Š × H × V)	300 × 240 × 90 mm (velká pokladní velikost 12" – vnitřně pojme dokumenty A5!)
Materiál korpusu a víka (DLE FOTO!)	Silný lisovaný ocelový plech se zaoblenými rohy v černém práškovém laku
Zamykání (DLE FOTO!)	Přední chromovaný cylindrický zámek + 2 klíče v balení
Pokladní vložka (DLE FOTO!)	Vyjímatelné 5dílné černé plato: 4 boční misky na mince + 1 široká středová přihrádka přímo na bankovky!
Hlavní výhoda 5dílného plata	Provozní bankovky i mince máte okamžitě přístupné nahoře a vyšší nominály schováte pod plato!
Spodní úložný prostor	Velký prostor 300 × 240 mm pod platem pro svazky bankovek, pokladní knihu A5, razítka a smlouvy
Přenášení	Zapuštěné horní sklopné kovové madlo
Panty (DLE FOTO!)	Zesílené vnitřní ocelové panty na zadní straně
Určení	Stánkový a tržní prodej s vyšším obratem, pokladny na vstupném, provozovny, dílny a kanceláře
Normy	GPSR (EU) 2023/988
Balení (DLE FOTO!)	1× velká kovová pokladna 300×240×90 mm GEKO G10903 + 5dílné plato + 2× klíč

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velké ocelové víko 300 × 240 mm** – Tuhá ochrana celého obsahu pokladny.
- **2. Zapuštěné horní sklopné madlo** – Bezpečný přenos i těžké pokladny plné mincí.
- **3. Vnitřní šroubovaný kryt madla** – Kovové ukotvení madla ve středu víka.
- **4. Cylindrický zámek** – Zajišťuje ocelovou závoru do předního výřezu lemu.
- **5. Dvojice klíčů s plastovou hlavou** – Provozní a záložní klíč.
- **6. Široká středová přihrádka plata** – Okamžité odkládání a vracení běžných bankovek (100/200/500 Kč) bez zvedání vložky!
- **7. 4 prostorné boční přihrádky na mince** – Velká kapacita drobných mincí se šikmým náběhem pro rychlé nabírání prsty.
- **8. Hluboká spodní vana (formát A5+)** – Bezpečné uložení velkých bankovek (1000/2000 Kč), paragonových bloků a razítka.
- **9. Skryté zadní ocelové panty** – Dlouhá životnost při stovkách otevření denně.
- **10. Černý práškový komaxit** – Odolnost vůči poškrábání mincemi a snadné čištění.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

IHNED ODDĚLTE DRUHÝ NÁHRADNÍ KLÍČ A ULOŽTE JEJ NA BEZPEČNÉ MÍSTO MIMO POKLADNU! – Nikdy nenechávejte rezervní klíč zamčený pod platem pokladny.

PŘED ZVEDNUTÍM POKLADNY ZA MADLO VŽDY ZAMKNĚTE ZÁMEK KLÍČEM! – Plná 30cm pokladna je těžká – nezamčené víko se při zvednutí otevře a tržba se vysype.

VYŠŠÍ BANKOVKY UKLÁDEJTE PRŮBĚŽNĚ POD PLATO A PO UZÁVĚRCE DO TREZORU! – Minimalizujete riziko při otevřené pokladně na rušných akcích.

POZOR NA PŘISKŘÍPNUTÍ PRSTŮ TĚŽŠÍM 300MM VÍKEM! – Přidržujte víko rukou při zavírání.

CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ A POŽÁREM! – Ocelová pokladna není vodotěsná ani ohnivzdorná.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte 2 klíče, oddělte rezervní kus a vyzkoušejte hladké zamykání.
2. Zkontrolujte rovné usazení velkého 5dílného plata na vnitřních podpěrách vany.
3. Ověřte pevnost horního madla a plynulý chod pantů.
4. Připravte si pokladní hotovost a dokladový blok A5 pod plato.
5. Postavte pokladnu na rovnou stabilní desku pultu či zásuvky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odemkněte velkou pokladnu GEKO G10903 a odklopte víko.
2. Pod vyjímatelné plato vložte pokladní knihu A5, razítko a rezervní/velké bankovky.
3. Do 4 bočních sekcí plata nasypte mince na vracení a do širokého středového oddílu vložte běžné provozní bankovky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Během prodeje rychle obsluhujete mince i bankovky přímo z horního plata; přijaté tisícikoruny jednoduše zasunete pod plato!
5. Po ukončení prodeje pokladnu zamkněte, vyjměte klíč a přenášejte vodorovně za sklopné madlo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte plastové plato i kovový korpus vlhkou utěrkou.
Pravidelně	Občas kápněte olej do cylindrického zámku a na čepy pantů.
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte utažení šroubů držáku madla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Víko při zamykání pruží	Příliš plná středová přihrádka bankovek nebo vysoké razítko pod platem	Přesuňte část bankovek pod plato a vysoké razítko položte naležato.
Přesypání mincí při převozu v autě	Náklon nezajištěného plata v zatáčkách	V autě pokladnu položte vodorovně na podlahu za sedadlo a na plato vložte měkkou utěrku či pěnu.
Zadrhávání klíče v zámku	Suchá cylindrická vložka	Kápněte kapku zámkového oleje a několikrát klíčem jemně otočte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velká kovová pokladnička (pokladna) na peníze 300 × 240 × 90 mm se zámkem na klíč – GEKO G10903**
Typové označení / Model: **GE1222_G10903** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velká kovová pokladnička (pokladna) na peníze 300 × 240 × 90 mm se zámkem n

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.