Tajné knižní sejfy a maskované schránky se zámkem

Kovová pokladnička (tajný sejf) v podobě knihy se zámkem na klíč, 240 × 155 × 55 mm – GEKO G10905

Model: GE1222_G10905 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Důmyslná tajná kovová pokladnička (knižní sejf) GEKO G10905 o rozměrech skutečné vázané knihy 240 × 155 × 55 mm! Zvenčí věrně imituje klasický slovník / pevnou knižní vazbu včetně realistické ořízky bílých listů stránek, takže postavená v knihovně mezi běžnými knihami splyne s okolím! Po odklopení přední desky ukrývá vnitřní ocelovou schránku s cylindrickým zámkem a 2 klíči!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G10905 (GE1222_G10905)
Vnější rozměry knihy (V × Š × T)	240 × 155 × 55 mm (standardní formát vázané knihy A5 / slovníku!)
Princip maskování (DLE FOTO!)	Pevné knižní desky + realisticky drážkovaný bílý blok imitující ořízku stránek knihy ze 3 stran
Vnitřní trezorová schránka (DLE FOTO!)	Pevná schránka z černě lakovaného ocelového plechu s plnými kovovými dvířky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G10905 (GE1222_G10905)
Vnější rozměry knihy (V × Š × T)	240 × 155 × 55 mm (standardní formát vázané knihy A5 / slovníku!)
Princip maskování (DLE FOTO!)	Pevné knižní desky + realisticky drážkovaný bílý blok imitující ořízku stránek knihy ze 3 stran
Vnitřní trezorová schránka (DLE FOTO!)	Pevná schránka z černě lakovaného ocelového plechu s plnými kovovými dvířky
Zamykání (DLE FOTO!)	Vnitřní chromovaný cylindrický závorový zámek + 2 klíče v balení
Vnitřní prostor	Jednokomorový hladký prostor (cca 225 × 140 × 45 mm) pro obálky s hotovostí, cestovní pasy, šperky, hodinky, USB disky a klíče
Orientace v knihovně	Svisle hřbetem ven mezi ostatními knihami NEBO vodorovně na nočním stolku
Dvojité zakrytí	1. magneticky/volně přiléhající přední knižní deska -> 2. vnitřní uzamykatelná ocelová dvířka!
Hmotnost	Pevná hmotnost ocelového jádra působí v ruce přirozeně jako těžký vázaný svazek
Určení	Diskrétní domácí a kancelářská úschova cenností, dokladů, záložní hotovosti a nosičů dat (seed/USB) + originální dárek
Normy	GPSR (EU) 2023/988
Balení (DLE FOTO!)	1× kovová pokladnička v podobě knihy 240×155×55 mm GEKO G10905 + 2× klíč

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vnější pevné knižní desky se hřbetem** – Dokonale maskují schránku v řadě skutečných knih v obývacím pokoji či pracovně.
- **2. Imitace bílé ořízky listů stránek** – Při pohledu shora i zboku vypadá sejf nerozeznatelně od papírového knižního bloku!
- **3. Vnitřní ocelový korpus schránky** – Pevná kovová kazeta v černém práškovém laku ukrytá uvnitř knihy.
- **4. Vnitřní ocelová dvířka na pantech** – Chrání obsah schránky a nesou cylindrický zámek.
- **5. Cylindrický závorový zámek** – Zajišťuje ocelová dvířka otočnou závorou za vnitřní rám.
- **6. 2× klíč s černou hlavou** – Hlavní a rezervní klíč na kovovém kroužku.
- **7. Vnitřní dorazový lem rámu** – Brání promáčknutí kovových dvířek dovnitř schránky.
- **8. Zadní kotvicí otvory (volitelné)** – Umožňují případné skryté přišroubování zadní stěny k zádech knihovny!
- **9. Široký úhel otevření desky i dvířek** – Pohodlné vkládání pasů, obálek C6/DL a krabiček se šperky.
- **10. Potisk GEKO® na vnitřní hraně dvířek** – Skrytý uvnitř – zvenku nic neprozrazuje, že jde o pokladničku!

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

IHNED PO ROZBALENÍ VYJMĚTE A ODDĚLTE NÁHRADNÍ KLÍČ – NIKDY JEJ NEZAMYKEJTE UVNITŘ KNIHY! – Před zaklapnutím dvířek vždy mějte klíče venku.

PO ZAMČENÍ VŽDY VYTÁHNĚTE KLÍČ ZE ZÁMKU PŘED ZAVŘENÍM PŘEDNÍ KNIŽNÍ DESKY! – Ponechaný trčící klíč v zámku by nedovolil dovřít vnější knižní desku a prozradil by úkryt!

NEUMÍSŤUJTE OSAMOCENĚ NA PRÁZDNOU POLICI – SÍLA KNIŽNÍHO SEJFU SPOČÍVÁ V ZAŘAZENÍ MEZI 15–30 SKUTEČNÝCH KNIH! – Mezi běžnými vázanými knihami v knihovně jej náhodný návštěvník ani zloděj ve spěchu přehlédne.

CHRAŇTE PŘED VODOU A VLHKOSTÍ! – Vnější knižní potah by vlhkostí utrpěl stejně jako běžná kniha – pro cenné dokumenty a elektroniku vložte dovnitř sáček silikagelu.

UPOZORNĚTE ČLENY DOMÁCNOSTI (PŘI ÚKLIDU / TŘÍDĚNÍ KNIHOVNY), ABY 'KNIHU' OMYLEM NEDAROVALI DO ANTIKVARIÁTU! – Klasická úsměvná chyba – majitel by měl o svém svazku vědět.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odklopte přední desku knihy G10905 a vyjměte oba klíče.
2. Vyzkoušejte hladké zamykání a odemykání vnitřních černých ocelových dvířek oběma klíči.
3. Uložte rezervní klíč na jiné bezpečné místo.
4. Zkontrolujte, že vnější knižní deska po vytažení klíče hladce přilehne ke korpusu.
5. Vyberte v knihovně přirozené místo ve výšce očí nebo mírně výše mezi podobně velkými vázanými knihami.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevřete přední desku knihy GEKO G10905 jako běžnou knihu, vložte klíč do zámku a otevřete vnitřní ocelová dvířka.
2. Vložte dovnitř obálku s hotovostí, cestovní pasy, šperky (doporučujeme podložit měkkým sametem/sáčkem proti cinkání kovu o plech při vytažení knihy!) nebo záložní USB disk.
3. Zavřete ocelová dvířka, otočte klíčem do zamčené polohy a KLÍČ VYTÁHNĚTE!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Přiklopte přední knižní desku.
5. Zasuňte knižní sejf svisle hřbetem ven do řady skutečných knih v knihovně.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vnější knižní vazbu opražujte pouze suchou prachovkou stejně jako ostatní knihy v knihovně (nepoužívejte mokrý hadr!).
Pravidelně	Zámek stačí jednou za několik let lehce ošetřit kapkou suchého maziva.
Pravidelně	Vnitřní prostor udržujte suchý (ideálně s malým sáčkem pohlcovače vlhkosti u pasů/elektroniky).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Při vytažení knihy z police uvnitř cinkají mince nebo prstýnky	Volné kovové předměty na holém plechu prozradí kovovou dutinu	Vystelte vnitřní stěnu kouskem plsti, pěny nebo ukládejte mince a šperky v látkovém váčku – kniha pak zůstane při manipulaci naprosto tichá!
Přední deska knihy nedoléhá naplocho	Zapomenutý klíč v zámku nebo přeplněná schránka	Vyjměte klíč ze zámku a ověřte, že jsou vnitřní ocelová dvířka plně dovřená.
Ocelová dvířka nejdou přivřít	Závora zámku je vysunutá v zamčené poloze	Otočte klíčem o 90° do odemčené polohy, dovřete dvířka a uzamkněte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kovová pokladnička (tajný sejf) v podobě knihy se zámkem na klíč, 240 × 155 × 55 mm – GEKO G10905**
Typové označení / Model: **GE1222_G10905** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kovová pokladnička (tajný sejf) v podobě knihy se zámkem na klíč, 240 × 155

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.