Zahradní nářadí a úklid zahrady, samostojné zahradní koše a vaky na bioodpad

GEKO G73285 (GE1222_G73285_PJ) Samostojný zahradní koš / vak na listí, trávu a větve 272 l s vyztužující horní obručí a 3 uchy (PP 150 g/m²)

Model: GE1222_G73285_PJ • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nebaví vás na podzim zápasit s měkkými igelitovými pytli, které se při každém hrstnutí mokrého listí nebo posečené trávy okamžitě splasknou a převrátí? **Obří samostojný zahradní koš `GEKO G73285` o objemu `272 litrů` z roztržení odolné tkané polypropylenové plachtoviny (`PP 150 g/m²`) má v horním lemu provlečenou pružnou plastovou výztužnou obruč (takže drží dokořán otevřený kruhový tvar úplně sám!) a `3` prošitá popruhová ucha — dvě horní pro přenášení a speciální třetí spodní madlo u dna pro bleskové vysypání do kompostéru nebo hnědé popelnice**!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / Model	GEKO • Model G73285 • Kat. č. GE1222_G73285_PJ
Užitný objem koše	272 litrů (extra velká kapacita — pojme cca 4–5 plných sběrných košů sekačky!)
Orientační rozměry rozloženého koše	Průměr cca Ø 67 cm × výška cca 76 cm
Materiál pláště a dna	Tkaná nepromokavá polypropylenová textilie (PP tkanina 150 g/m²) s UV stabilizací

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / Model	GEKO • Model G73285 • Kat. č. GE1222_G73285_PJ
Užitný objem koše	272 litrů (extra velká kapacita — pojme cca 4–5 plných sběrných košů sekačky!)
Orientační rozměry rozloženého koše	Průměr cca Ø 67 cm × výška cca 76 cm
Materiál pláště a dna	Tkaná nepromokavá polypropylenová textilie (PP tkanina 150 g/m²) s UV stabilizací
Systém samostojného otevření	Pružná vyjímatelná plastová výztužná páska (obruč) zasunutá do horního obvodového tunýlku
Počet a rozmístění madel (foto)	3 křížově prošitá popruhová ucha (černo-červená): 2× horní nosné ucho + 1× spodní výsypné ucho u dna!
Maximální doporučená nosnost	Až 45–50 kg (pozor: 272 l mokré trávy nebo jablek může vážit přes 100 kg — nepřetěžujte záda!)
Odolnost vůči vlhkosti a hnilobě	100% omyvatelný vodoodpudivý PP povrch — neplesniví od mokré trávy a snadno se vystříká hadicí
Skladnost mimo sezónu	Po vytažení plastové obruče lze koš složit naplocho do tloušťky 3 cm a pověsit na hřebík v kůlně!
Barva	Tmavě zelená zahradní + černo-červené výztužné popruhy
Využití	Shrabování listí, posečená tráva, plevel, ostříhané letorosty živého plotu, převoz zahradního odpadu v kufru auta
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Válcový plášť z tkaného polypropylenu 150 g/m²** – odolává propíchnutí běžnými větvičkami a drží svislý tvar i prázdný.
- **2. Pružná plastová horní obruč (výztužný pásek)** – zasunutím do tunýlku horního lemu napne hrdlo koše do dokonalého kruhu Ø 67 cm.
- **3. Horní obvodový tunýlek s montážním otvorem** – chrání plastovou obruč a umožňuje její vyjmutí před zimním složením.
- **4. Dvě horní křížově prošitá nosná ucha** – umožňují přenášení jednou osobou (lehké suché listí) nebo pohodlné nesení ve dvou lidech.
- **5. Spodní boční překlápěcí madlo u dna (3. ucho)** – klíčový ergonomický prvek — jednou rukou držíte horní ucho, druhou zvednete dno za spodní madlo a koš vysypete bez namáhání beder!
- **6. Zesílené kruhové dno s dvojitým obvodovým švem** – odolává oděru při popotahování koše s listím po trávníku.
- **7. Černo-červené tkané popruhy (Webbing)** – široké popruhy se nezařezávají do dlaní ani v tenkých zahradních rukavicích.
- **8. Omyvatelný nepromokavý vnitřní povrch** – neznečistí čalounění zavazadlového prostoru auta při odvozu bioodpadu na sběrný dvůr!
- **9. UV stabilizovaná zelená tkanina** – splyne se zahradou a nekřehne během podzimního a jarního slunce.
- **10. Skládací konstrukce Flat-Pack** – šetří 95 % místa oproti pevným plastovým sudům a košům.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA PŘETÍŽENÍ PÁTEŘE A UCH — NEPLŇTE 272L KOŠ PO OKRAJ TĚŽKOU ZEMINOU, ŠTĚRKEM, KAMENÍM ANI SHNILÝMI JABLKY! – Objem 272 litrů mokré hlíny by vážil přes 350 kg! Koš je určen na objemný lehký a středně těžký bioodpad (listí, tráva, plevel, drobné větvičky) do max. cca 45 kg!

NETAHEJTE PLNÝ KOŠ SMYKEM PO HRUBÉM BETONU, ASFALTU NEBO ŠTĚRKU! – Tření pod 40kg zátěží na ostrém betonu postupně prodře spodní obvodový šev — po trávníku posouvejte zlehka, přes chodník koš přeneste za ucha nebo odvezte na kolečku!

OSTRÉ TRNITÉ VĚTVE (RŮŽE, OSTRUŽINY, DŘIŠŤÁL) A SILNÉ ŘEZANÉ VĚTVE VKLÁDEJTE OPATRNĚ A POUŽÍVEJTE RUKAVICE (EN 388)! – Při pěchování ostrých větví nohou by trny prorazily stěnu koše a poranily ruku při uchopení pláště!

NIKDY NESYŠTE DO KOŠE ŽHAVÝ POPEL Z KRBU NEBO OHNIŠTĚ! – Polypropylenová tkanina se při kontaktu se žhavým uhlíkem okamžitě propálí a vznítí!

Při navlékání pružné plastové obruče držte konec pásku pevně v prstech, aby nepružil směrem k obličeji! – Bezpečné sestavení horního kruhu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Rozložte složený koš `GEKO G73285` a najděte v balení pružný plastový vyztužující pásek (obruč).
2. Najděte montážní prostřih na vnitřní straně horního lemu koše.
3. Zkontrolujte neporušenost švů všech 3 černo-červených popruhových madel.
4. Při sběru listí v silném větru vložte na dno prázdného koše první těžší hrst vlhké trávy nebo zahradní lopatku, aby vítr lehký 272l koš neodfoukl.
5. Připravte si hrábě a pracovní rukavice.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Zasunutí horní výztužné obruče:** Zasuňte zaoblený konec pružného plastového pásku do otvoru v horním lemu a plynule jej nasouvejte po celém obvodu tunýlku, dokud se oba konce nepotkají a nepřekryjí uvnitř lemu — koš se sám roztáhne do pevného válce!
2. **2. Plnění listím a trávou (i naležato jako lopata!):** Díky pružné obruči můžete koš položit i bokem na trávník, přitisknout okraj k zemi a nahrabat velkou hromadu listí hráběmi přímo dovnitř jedním tahem!
3. **3. Přenášení (1 nebo 2 osoby):** Lehký koš se suchým listím uchopte za obě horní ucha; těžší koš s čerstvě posečenou trávou přenášejte ve dvou lidech (každý za jedno horní ucho) nebo naložte na zahradní kolečko.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Ergonomické vysypání pomocí 3. spodního madla:** U kompostéru přidržte jednou rukou horní okraj koše a druhou rukou zvedněte dno za **spodní boční popruhové ucho** — obsah hladce vyklouzne ven!
5. **5. Složení po sezóně:** Vytáhněte plastovou obruč z tunýlku, koš vypláchněte vodou, nechte oschnout a složte do plochého čtverce.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Vystříkání zahradní hadicí a vysušení dnem vzhůru	** Nenechávejte v koši týdny kvasit mokrou trávu (zbytečně zapáchá) — po vysypání jej opláchněte vodou.
**Skladování pod střechou mimo celoroční mráz a přímé slunce	** Přestože je PP tkanina UV stabilizovaná, uložení v kůlně prodlouží životnost koše na mnoho sezón.
**Kontrola překrytí konců plastové obruče v tunýlku	** Konce obruče musí být schované uvnitř látkového tunýlku, aby netlačily na šev.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Horní okraj koše nedrží kulatý tvar a bortí se dovnitř	Plastová výztužná obruč ještě není zasunutá do horního tunýlku nebo vyklouzla z překrytí	Zasuňte celý plastový pásek do tunýlku horního lemu tak, aby se konce uvnitř překrývaly o cca 5–10 cm
Mokrá posečená tráva drží při vysypávání u dna podtlakem	Udusaná mokrá tráva vytvořila ve válci vzduchovou zátku	Nepěchujte mokrou trávu nohama; při vysypávání zatřeste dnem za spodní 3. madlo
Prázdný koš při větrném podzimním dni cestuje po trávníku	Velká plocha 272l koše má nízkou vlastní hmotnost	Položte koš naležato proti větru a nahrabte do něj první vrstvu listí přímo ze země

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**GEKO G73285 (GE1222_G73285_PJ) Samostojný zahradní koš / vak na listí, trávu a větve 272 l s vyztužující horní obručí a 3 uchy (PP 150 g/m²)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73285_PJ** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	GEKO G73285 (GE1222_G73285_PJ) Samostojný zahradní koš / vak na listí, trávu a větve 272 l s vyztužující horní obručí a 3 uchy (PP 150 g/m²)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2023/988/EU (Obecná bezpečnost výrobků – zahradní velkoobjemové koše a vaky na bioodpad)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21898 / interní pevnostní norma GEKO Garden (Tkané polypropylenové vaky s nosnými popruhy)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.