Osobní ochranné pracovní prostředky — pletené textilní rukavice

Pletené přírodní bavlněné pracovní rukavice s černými PVC terčíky (vel. 9) GEKO G73504

Model: GE1222_G73504 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prodyšné bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO G73504 v přírodní režné (ecru) barvě ve velikosti 9, opatřené na dlani a prstech jednostranným protiskluzovým nánosem černých PVC terčíků („nakrapiane“) a pružným žebrovaným nápletem se žlutým lemem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G73504 (GE1222_G73504)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost rukavic	9 (univerzální velikost L — vyznačeno na hřbetním potisku)
Materiál úpletu	Přírodní nebělená směs bavlna / polyester — bezešvý vzdušný úplet

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G73504 (GE1222_G73504)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost rukavic	9 (univerzální velikost L — vyznačeno na hřbetním potisku)
Materiál úpletu	Přírodní nebělená směs bavlna / polyester — bezešvý vzdušný úplet
Protiskluzová úprava	Jednostranný rastr černých PVC terčíků na dlani a zpevněných špičkách prstů
Barva rukavic	Přírodní režná (ecru) + černé terčíky + žluté obšití nápletu
Zakončení na zápěstí	Dlouhý elastický žebrovaný náplet bránící sklouzávání z ruky
Prodyšnost	Maximální cirkulace vzduchu — minimální pocení rukou v suchém provozu
Kategorie a normy OOPP	Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420 (ochrana před lehkým oděrem a ušpiněním)
Značení na hřbetu	Potisk GEKO G73504, CE a piktogram velikosti 9
Balení	1 pár (levá + pravá rukavice)
Typické použití	Skladové hospodářství, stěhování, balení zboží, zahradničení a suché montážní práce

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý přírodní bavlněno-polyesterový úplet** – 1 pár — měkký, savý a velmi vzdušný nosný materiál
- **2. Rastr černých PVC terčíků v dlani** – 1 pár — zvyšuje tření při úchopu hladkých krabic a násad
- **3. Zesílené PVC proužky na špičkách prstů** – Na 4 prstech a palci — omezují prodření špiček úpletu
- **4. Plně prodyšný hřbet rukavice** – 1 pár — zajišťuje odvod vodní páry při celodenní práci
- **5. Pružný žebrovaný náplet zápěstí** – 1 pár — fixuje rukavici bez zařezávání do pokožky
- **6. Žluté overlockové obšití lemu** – 2× — zpevňuje okraj nápletu proti párání
- **7. Bezešvé napojení palce** – 2× — neomezuje pohyb palce a netvoří otlaky
- **8. Identifikační potisk G73504 / CE / vel. 9** – Na hřbetní straně rukavice
- **9. Vnitřní savá lícní strana úpletu** – Příjemná na holou pokožku ruky
- **10. Párové provedení L + P** – Tvarově přizpůsobené pro pravou a levou dlaň díky jednostrannému terčíkování

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ použití u rotujících strojů! – Volnější pletená příze se okamžitě zachytí na vrták, vřeteno či pilový kotouč — hrozí těžký úraz vtažením!

Zákaz kontaktu s kapalinami a oleji – Otevřený úplet okamžitě prosákne vodou, olejem i chemikáliemi až na kůži.

Zákaz práce s žhavými předměty a plamenem – PVC terčíky se při zahřátí taví a lepí.

Ochranné brýle (EN 166) – Doplňte při prašných skladových, stavebních a zahradních pracích.

Pevná pracovní obuv – Chrání chodidla při manipulaci s balíky a přepravkami.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před navléknutím zkontrolujte, zda úplet není rozpáraný mezi prsty a zda jsou černé terčíky otočeny do dlaně (nikoli na hřbet ruky!).
2. Ověřte, že pracoviště je suché a nejde o obsluhu točivých obráběcích nebo dřevoobráběcích strojů.
3. Nepoužívejte tyto pletené rukavice pro manipulaci s ostrými plechy, střepy skla ani ostnatým drátem (nejsou protiřezné ani nepropíchnutelné!).
4. Zkontrolujte, že rukavice nejsou znečištěny šponami nebo třískami z předchozí činnosti.
5. Ověřte vhodnost velikosti 9 pro vaši ruku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice terčíkovanou stranou do dlaně na čisté, suché ruce.
2. Používejte je pro suché manipulační práce: přenášení kartonových krabic, stěhování nábytku, zahradní výsadbu a úklid.
3. V zimě lze tyto prodyšné pletené rukavice využít také jako spodní vložku pod větší nepromokavé pracovní rukavice.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pokud rukavice navlhnou vodou nebo potem, vyměňte je za suchý pár.
5. Po práci z rukavic vyklepejte prach a uložte je v suchém a větraném prostoru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Rukavice perte pouze ručně nebo na šetrný program max. 30 °C (při vyšší teplotě se bavlněný úplet srazí a PVC terčíky změknou).
Pravidelně	Nesušte v bubnové sušičce ani přímo na horkém topném tělese; nežehlete přes PVC terčíky!
Pravidelně	Prodřené nebo olejem nasáklé rukavice vyřaďte do směsného/průmyslového odpadu dle charakteru znečištění.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice se po vyprání znatelně zmenšily	Praní v horké vodě nad 40 °C způsobilo sražení přírodní bavlny	Perte výhradně ve vlažné vodě do 30 °C a před volným sušením úplet jemně vytvarujte.
Terčíky jsou na hřbetu ruky místo v dlani	Zaměněna levá a pravá rukavice při navlékání	Přehoďte rukavice mezi rukama tak, aby černé PVC terčíky směřovaly vždy do dlaně.
Propíchnutí úpletu trnem růže nebo drátem	Volný pletený úplet nechrání proti vpichu	Pro trnité keře a dráty použijte celokožené rukavice (např. GEKO G73545 nebo kozinkové G73528).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pletené přírodní bavlněné pracovní rukavice s černými PVC terčíky (vel. 9) GEKO G73504**
Typové označení / Model: **GE1222_G73504** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pletené přírodní bavlněné pracovní rukavice s černými PVC terčíky (vel. 9) GEKO G73504

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky a zkušební metody)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.