Osobní ochranné pracovní prostředky — dámské zahradní a montážní rukavice

Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 8 GEKO G73505

Model: GE1222_G73505 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehké a prodyšné dámské pracovní a zahradní rukavice GEKO G73505 ve standardní dámské velikosti 8 (M) z modrého bezešvého úpletu s barevným květinovým vzorem a ochranným povrstvením dlaně a prstů pro zahradnictví, pěstitelství a čisté montážní práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G73505 (GE1222_G73505)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	8 (univerzální dámská velikost M)
Nosný materiál	Bezešvý jemný polyesterový úplet v modré barvě s barevným květinovým potiskem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G73505 (GE1222_G73505)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	8 (univerzální dámská velikost M)
Nosný materiál	Bezešvý jemný polyesterový úplet v modré barvě s barevným květinovým potiskem
Povrstvení dlaně a prstů	Pružný ochranný zátěr (PU / nitril) na dlani a bříškách prstů
Hřbet rukavice	Vzdušný nepovrstvený úplet zajišťující odvod tepla
Zakončení zápěstí	Pružný pletený náplet s obšitým lemem bránící vnikání zeminy
Kategorie a normy OOPP	Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388
Hmatová citlivost	Vysoká obratnost prstů pro sázení, vázání rostlin, sklizeň a domácí dílnu
Údržba	Možnost šetrného ručního oplachu ve vlažné vodě do 30 °C
Balení	1 pár (levá + pravá rukavice)
Typické použití	Práce na zahradě a záhonech, skleníky, květinářství, úklid a lehká kompletace

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý úplet s květinovým potiskem** – 1 pár — pohodlný dámský střih velikosti 8
- **2. Ochranný zátěr dlaně** – 1 pár — brání ušpinění pokožky a zvyšuje jistotu úchopu
- **3. Povrstvené špičky prstů** – Na všech 5 prstech — chrání nehty před zeminou a rostlinnými barvivy
- **4. Prodyšný hřbet rukavice** – 1 pár — zabraňuje zapaření rukou v letním období
- **5. Pružný zápěstní náplet** – 1 pár — spolehlivě drží rukavici na zápěstí
- **6. Obšitý lem nápletu** – 2× — zpevňuje vstupní okraj proti párání
- **7. Normativní potisk GEKO / CE / vel. 8** – Na hřbetu rukavice
- **8. Bezešvý palec** – 2× — volný pohyb bez tlačících švů
- **9. Měkký vnitřní úplet** – Příjemný na pokožku ruky
- **10. Protiskluzová úchopová plocha** – Bezpečné držení zahradního náčiní a květináčů

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících nástrojů! – Nikdy nepoužívejte u točivých strojů, nožů sekaček ani vyžínačů!

Silné kožené rukavice na trnité keře – Pro stříhání růží, ostružin a bodláků použijte rukavice ze silné usně — jemný úplet nechrání před ostrými trny.

Ochranné brýle (EN 166) – Chraňte zrak při stříhání větví a manipulaci s opěrnými tyčkami.

Chemické rukavice (EN ISO 374) na postřiky – Při míchání a aplikaci pesticidů a hnojiv používejte nepropustné chemické rukavice.

Hygiena po práci v půdě – Po sejmutí rukavic si vždy důkladně umyjte ruce.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že velikost 8 (M) odpovídá vaší ruce a neomezuje ohyb prstů.
2. Prohlédněte dlaňový zátěr i úplet, zda nejsou prořízntuté nebo prodřené.
3. Před navléknutím vyklepejte rukavice (kontrola proti hmyzu či zapadlým kamínkům v zahradním domku).
4. Pamatujte, že hřbet rukavice je vzdušný a propouští vodu — nejde o celomáčené vodotěsné rukavice.
5. Nepoužívejte pro kontakt s horkými předměty ani agresivní chemií.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché a čisté ruce.
2. Používejte je při přesazování, pletí, sklizni zeleniny, hrabání listí a drobných pracích kolem domu.
3. Při stříhání nůžkami dbejte, abyste prsty volné ruky nevložili mezi ostří.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Znečištěnou povrstvenou dlaň opláchněte vlažnou vodou a otřete.
5. Po práci nechte rukavice volně vyschnout mimo přímé slunce.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Ručně přeperte ve vlažné „ýdlové vodě (max. 30 °C) bez bělidel a sušte volně na vzduchu.
Pravidelně	Nevystavujte organickým rozpouštědlům ani vysokým teplotám na topení.
Pravidelně	Opotřebené a prodřené rukavice vyměňte za nový pár.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice je na drobné ruce příliš volná	Velikost 8 odpovídá střední dámské ruce M	Pro menší ruku zvolte sesterský model GEKO G73507 ve velikosti 6 (XS).
Promočený hřbet ruky od ranní rosy	Prodyšný úplet na hřbetu není vodotěsný	Do mokré trávy a deště zvolte celomáčené rukavice GEKO G75028 vel. 8.
Zachycení nitky úpletu o trn	Kontakt nechráněného hřbetu s trnitým keřem	Zatrhnutou nitku nestříhejte až u uzlu; pro trnité dřeviny noste kožené rukavice.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 8 GEKO G73505**
Typové označení / Model: **GE1222_G73505** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 8 GEKO G73505

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.