Osobní ochranné pracovní prostředky — dámské zahradní a montážní rukavice

Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 6 GEKO G73507

Model: GE1222_G73507 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehké a tvarově přizpůsobené dámské pracovní a zahradní rukavice GEKO G73507 v malé velikosti 6 (XS) z jemného modrého bezešvého úpletu s barevným květinovým motivem a průhledným ochranným povrstvením dlaně a prstů pro čistou práci na zahradě, ve skleníku i dílně.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G73507 (GE1222_G73507)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	6 (dámská / juniorská malá velikost XS)
Nosný materiál	Jemný bezešvý polyesterový úplet s barevným květinovým potiskem (modrý podklad)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G73507 (GE1222_G73507)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	6 (dámská / juniorská malá velikost XS)
Nosný materiál	Jemný bezešvý polyesterový úplet s barevným květinovým potiskem (modrý podklad)
Povrstvení dlaně a prstů	Pružný čirý / poloprůhledný ochranný zátěr (PU / nitril) odpuzující vlhkou zeminu a nečistoty
Hřbet rukavice	Prodyšný nepovrstvený úplet proti pocení rukou v teplém počasí
Zakončení zápěstí	Pružný pletený náplet s barevně obšitým okrajem proti zapadávání hlíny
Kategorie a normy OOPP	Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 (značeno na hřbetu)
Značení na hřbetu	Logo GEKO, kód G73507, značka CE, piktogram EN 388 a velikost 6
Hmatová citlivost	Velmi vysoká obratnost prstů pro pikýrování sazenic, pletí, aranžování a lehkou montáž
Balení	1 pár (levá + pravá rukavice)
Typické použití	Zahradnictví, přesazování květin, sklizeň ovoce a zeleniny, úklid a drobné domácí práce

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý úplet s květinovým vzorem** – 1 pár — anatomicky zúžený dámský střih velikosti 6
- **2. Průhledný ochranný zátěr dlaně** – 1 pár — chrání pokožku a nehty před hlínou, rostlinnými šťávami a oděrem
- **3. Povrstvené špičky prstů** – Na všech 5 prstech — brání vnikání vlhkosti a nečistot za nehty
- **4. Prodyšný hřbet rukavice** – 1 pár — odvádí teplo při práci na slunci a ve skleníku
- **5. Pružný prodloužený náplet zápěstí** – 1 pár — drží rukavici na úzkém zápěstí bez sklouzávání
- **6. Obšitý lem nápletu** – 2× — brání třepení pleteniny
- **7. Normativní potisk GEKO G73507 / CE / vel. 6** – Na hřbetní straně rukavice
- **8. Bezešvé napojení palce** – 2× — zaručuje pohodlí bez vnitřních otlaků
- **9. Jemná vnitřní strana úpletu** – Šetrná k pokožce rukou
- **10. Protiskluzový povrch dlaně** – Jistý úchop zahradnických nůžek, lopatek a květináčů

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících nástrojů a sekaček! – Nikdy nesahejte v rukavicích k rotujícímu noži sekačky, struně vyžínače ani ke stolní vrtačce!

Ochrana proti trnům (silné kožené rukavice) – Jemný úplet vel. 6 nechrání před dlouhými trny růží, ostružiníků a kaktusů — pro prostřih trnitých keřů zvolte silné kožené rukavice.

Ochranné brýle (EN 166) – Při stříhání větví a keřů chraňte oči před šlehnutím větviček.

Zákaz přímého kontaktu s pesticidy a postřiky – Pro ředění a aplikaci chemických postřiků používejte nepropustné chemické rukavice EN ISO 374.

Mytí rukou po zahradní práci – Po sejmutí rukavic si vždy umyjte ruce vodou a mýdlem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 6 (XS) pohodlně sedí na ruce a neškrtí prsty.
2. Zkontrolujte, zda průhledný zátěr v dlani není prořízntutý od zahradnických nůžek nebo ostrých kamínků.
3. Uvědomte si, že hřbet rukavice je prodyšný (nepovrstvený) — rukavice nejsou určeny pro ponoření rukou do vody či chemických roztoků.
4. Zkontrolujte vnitřek rukavic před navléknutím (zejména pokud byly uloženy v zahradním domku — hmyz, trny).
5. Nepoužívejte u točivých strojů ani horkých předmětů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché ruce a přitáhněte pružný náplet na zápěstí.
2. Používejte je pro sázení, pletí v mírně vlhké půdě, vázání rostlin, sklizeň a lehkou manipulaci.
3. Při práci s ostrými zahradnickými nůžkami nedržte stříhaný stonek těsně u ostří čepelí!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci v hlíně opláchněte povrstvenou dlaň ještě na rukou pod tekoucí vlažnou vodou a osušte hadříkem.
5. Sejměte rukavice a nechte je proschnout ve stínu (nikoli na prudkém poledním slunci).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	V případě potřeby rukavice jemně ručně vyperte ve vlažné vodě (max. 30 °C) s mýdlem a nechte volně uschnout.
Pravidelně	Nepoužívejte bělidla, rozpouštědla ani sušičku prádla.
Pravidelně	Skladujte v suchu a čistotě, uzavřené před hmyzem v zahradním altánu či skříňce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vlhkost pronikla přes hřbet rukavice	Hřbet je z prodyšného úpletu určeného k větrání ruky	Pro práci v mokré trávě a vodě použijte celomáčené voděodolné rukavice (např. GEKO G75028).
Rukavice je příliš těsná při ohnutí prstů	Velikost 6 (XS) je určena pro velmi drobnou ruku	Pro běžnou dámskou ruku zvolte velikost 7 nebo 8 (např. GEKO G73505 vel. 8).
Propíchnutí dlaně trnem	Tenký zahradní zátěr nechrání proti ostrým trnům	Na růže a trnité dřeviny používejte rukavice ze silné štípenky nebo kozinky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 6 GEKO G73507**
Typové označení / Model: **GE1222_G73507** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Dámské povrstvené pracovní a zahradní rukavice s květinovým vzorem — vel. 6 GEKO G73507

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.