Zateplená zimní nepromokavá obuv – sněhule

Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 43 – GEKO G90544-43

Model: GE1222_G90544-43 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoké zateplené zimní boty (sněhule kanadského střihu) GEKO G90544-43 ve velikosti EU 43 s vodotěsnou spodní pryžovou kalioší (TPR) s protiskluzovým dezénem, prošívaným vodoodpudivým šedo-černým svrškem, kovovými šněrovacími D-očky a hřejivou vnitřní termoizolační podšívkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90544-43 (G90544-43)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 43
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90544-43 (G90544-43)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 43
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší
Spodní část a podešev	Vodotěsný mrazuvzdorný termoplastický kaučuk (TPR)
Dezén podrážky	Hluboký traktorový vzorek pro jistý krok ve sněhu a břečce
Horní holeňový svršek	Prošívaný vodoodpudivý syntetický textil (šedo-černý) se zesíleným lemem
Vnitřní zateplení	Hřejivá zimní termoizolační podšívka v celém vnitřním prostoru
Systém šněrování	Pevné kulaté tkaničky v 5 párech kovových D-kroužků
Ochranná tužinka špičky	BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY (nenahrazuje bezpečnostní obuv třídy S1P/S3!)
Kategorie obuvi	Zimní pracovní a volnočasová obuv do chladu a vlhka (OOPP kat. I)
Balení	1 pár sněhulí v kartonové krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nepromokavá spodní TPR kalioše (pár)** – Jednodílná vodotěsná spodní vana chránící chodidlo v rozbředlém sněhu.
- **2. Hrubá traktorová podešev (pár)** – Zajišťuje stabilní záběr na zasněžených chodnících a nezpevněném terénu.
- **3. Prošívaný zateplený svršek holeně (pár)** – Vysoký izolovaný komín chránící kotníky a lýtka před větrem a závějemi.
- **4. Zpevňující obvodový lem nad kalioší (pár)** – Pevné dvojité prošití spojující TPR kalioši se svrškem.
- **5. Kovová šněrovací D-očka (10 ks na botu)** – Odolná kovová očka pro snadné utažení tkaniček v mrazu.
- **6. Kulaté zimní tkaničky (pár)** – Spolehlivá fixace obuvi kolem nártu a holeně.
- **7. Zateplený jazyk s násivkou GEKO (pár)** – Brání pronikání chladu a sněhu pod šněrování.
- **8. Vnitřní termoizolační podšívka (celoplošná)** – Udržuje tepelný komfort při práci v nízkých teplotách.
- **9. Vnitřní zateplená stélka (pár)** – Izoluje chodidlo od prochladlé podešve.
- **10. Kartonová krabice GEKO vel. 43 (1 ks)** – Spotřebitelské balení s označením velikosti 43.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UPOZORNĚNÍ – BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – Obuv nemá ochrannou špičku 200 J ani stélku proti propíchnutí – nepoužívejte na pracovištích s povinností S1P/S3!

Riziko uklouznutí na čistém ledu – Na zledovatělém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti a případně použijte nesmeky

Správná velikost EU 43 s termo-ponožkou – Zachovejte mírnou vůli prstů ve špičce (cca 5–10 mm) proti prochladnutí

Zákaz svařování a kontaktu se žhavými předměty – TPR pryž a syntetická textilie nejsou odolné jiskrám a plameni!

Ochrana před ropnými látkami – Kalioše není určena pro trvalý styk s benzínem, oleji, naftou a ředidly

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost EU 43 se silnou zimní ponožkou a ověřte volný pohyb prstů bez otlaků.
2. Zkontrolujte neporušenost spodní TPR kalioše, kovových D-kroužků a suchost vnitřního zateplení.
3. Ujistěte se, že na pracovišti nehrozí pád těžkých břemen na nárt nebo šlápnutí na hřebíky.
4. Zkontrolujte čistotu dezénu podrážky.
5. Řádně dotáhněte a zavažte tkaničky dvojitým uzlem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Povolte tkaničky v kovových D-očkách, nazujte sněhule na funkční zimní ponožky a rovnoměrně utáhněte šněrování.
2. Přetáhněte nohavice zimních kalhot přes horní lem sněhulí proti vnikání sněhu.
3. Používejte při zimní údržbě venkovních ploch, ve studených skladech, na stavbě bez rizika pádu břemen i v lese.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte pryžovou kalioši před prořízntutím ostrými hranami lopat a plechů.
5. Vyzouvejte vždy rukou po rozvázání tkaniček.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po chůzi v posypové soli opláchněte spodní kalioši čistou vlažnou vodou a svršek ošetřete impregnačním sprejem.
Pravidelně	Vysoušejte pozvolna při pokojové teplotě s vycpáním papírem – NIKDY nepokládejte obuv přímo na horký radiátor!
Pravidelně	Skladujte čisté a suché na větraném místě (+5 až +25 °C) mimo přímé slunce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vlhká ponožka po celodenním nošení	Přirozená kondenzace potu v nepropustné spodní kalioši.	Používejte funkční vlněné/syntetické ponožky a po směně nechte obuv důkladně proschnout v teple místnosti.
Ztuhnutí nebo prasklinky na kalioši	Sušení mokrých bot přímo na horkém topení či u krbu.	Sušte výhradně volně při pokojové teplotě mimo zdroje sálavého tepla.
Rozvazování namrzlých tkaniček	Námraza na kulatém opletu tkaničky.	Zajistěte šněrování dvojitým uzlem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 43 – GEKO G90544-43**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90544-43** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 43 – GEKO G90544-43

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Přiměřeně – Všeobecné požadavky na pracovní a zimní obuv bez ochranné tužinky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.