Zateplená zimní nepromokavá obuv – sněhule

Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 44 – GEKO G90544-44

Model: GE1222_G90544-44 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoké zateplené zimní boty (sněhule kanadského střihu) GEKO G90544-44 ve velikosti EU 44 s plně nepromokavou spodní pryžovou kalioší (TPR) s traktorovou podrážkou, prošívaným vodoodpudivým šedo-černým svrškem s kovovými D-očky a hřejivou vnitřní zimní podšívkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90544-44 (G90544-44)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 44
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90544-44 (G90544-44)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 44
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalicí
Spodní část a podešev	Jednodílný vodotěsný mrazuvzdorný termoplastický kaučuk (TPR)
Dezén podrážky	Hluboký protiskluzový vzorek do sněhu, břečky a terénu
Horní holeňový svršek	Prošívaný vodoodpudivý syntetický textil (šedo-černý) se zesíleným lemem
Vnitřní zateplení	Hustá hřejivá zimní podšívka po celé výšce obuvi
Systém šněrování	Pevné kulaté tkaničky v 5 párech kovových D-kroužků
Ochranná tužinka špičky	BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY (nenahrazuje bezpečnostní obuv třídy S1P/S3!)
Kategorie obuvi	Zimní pracovní a terénní obuv do chladu a vlhka (OOPP kat. I)
Balení	1 pár sněhulí v kartonové krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nepromokavá spodní TPR kalioše (pár)** – Vodotěsná žebrovaná spodní část chránící chodidlo v mokrém sněhu a kalužích.
- **2. Protiskluzová traktorová podešev (pár)** – Hluboký vzorek zajišťující jistotu kroku na ušlapaném sněhu.
- **3. Prošívaný zateplený svršek holeně (pár)** – Tepelně izolovaný šedo-černý komín chránící kotník a holeň.
- **4. Zpevňující obvodový lem (pár)** – Pevné dvouřadé sešití spodní kalioše s textilním svrškem.
- **5. Kovová šněrovací D-očka (10 ks na botu)** – Výkyvná kovová vodítka pro plynulé utažení tkaniček.
- **6. Kulaté zimní tkaničky (pár)** – Odolné šněrování fixující nohu v botě.
- **7. Zateplený jazyk s logem GEKO (pár)** – Zabraňuje profouknutí a zapadávání sněhu přes nárt.
- **8. Hřejivá vnitřní podšívka (celoplošná)** – Izolační vrstva udržující teplo i při mrazivém počasí.
- **9. Vnitřní izolační stélka (pár)** – Tlumí prostup chladu od zmrzlé země.
- **10. Kartonová krabice GEKO vel. 44 (1 ks)** – Originální balení s označením velikosti 44.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UPOZORNĚNÍ – BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – Sněhule neobsahují ochrannou špičku 200 J ani planžetu proti propíchnutí – nepoužívejte tam, kde je předepsána obuv S1P/S3!

Opatrnost na hladkém náledí – Na zrcadlovém ledu používejte posyp nebo protiskluzové návleky (nesmeky)

Správná velikost EU 44 se zimní ponožkou – Prsty nesmí být ve špičce stlačené, jinak hrozí rychlé prochladnutí

Zákaz svařování a práce u otevřeného ohně – Syntetický svršek a TPR kalioše neodolávají jiskrám a plameni!

Omezení chemické odolnosti – Určeno pro vodu, sníh a posypovou sůl – chraňte před ropnými produkty a rozpouštědly

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte obuv velikosti EU 44 se silnou zimní pracovní ponožkou.
2. Zkontrolujte suchost vnitřní podšívky a pevnost všech 10 kovových D-oček na každé botě.
3. Ověřte, že na pracovišti nehrozí pád těžkých předmětů na chodidlo.
4. Prohlédněte podrážku, zda není poškozená nebo zanesená ostrými předměty.
5. Pevně zavažte tkaničky, aby nehrozilo přišlápnutí volného konce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uvolněte šněrování, nazujte botu na teplou funkční ponožku, vyrovnejte jazyk GEKO a dotáhněte tkaničky.
2. Nohavice kalhot přetáhněte přes horní okraj sněhulí proti zapadávání sněhu.
3. Využívejte pro zimní úklid sněhu, hospodářské práce, skladový provoz a venkovní pochůzky v mrazu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte TPR kalioši před proseknutím lopatou, rýčem nebo ostrým plechem.
5. Při vyzouvání vždy nejprve rozvažte a povolte tkaničky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Sůl a nečistoty ze sněhové břečky opláchněte z kalioše vlažnou vodou a textilní svršek občas naimpregnujte.
Pravidelně	Sušte výhradně volně při pokojové teplotě s vloženým novinovým papírem – NIKDY ne přímo na horkém topení!
Pravidelně	Mimo sezónu ukládejte čisté a vysušené do suchého větraného skladu (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vlhké vnitřní zateplení po směně	Kondenzace potu v nepropustné spodní pryžové kalioši.	Používejte termo-ponožky s odvodem potu a nechte boty přes noc v teple místnosti vyschnout.
Bělavé stopy soli na švech	Krystalizace posypové soli po uschnutí.	Setřete vlhkou houbičkou s kapkou octa a obnovte impregnaci.
Studené prsty při nehybném stání v mrazu	Příliš těsné stažení tkaniček přes nárt.	Mírně povolte šněrování a přidejte termo stélku či vlněnou ponožku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 44 – GEKO G90544-44**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90544-44** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 44 – GEKO G90544-44

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Přiměřeně – Všeobecné požadavky na pracovní a zimní obuv bez ochranné tužinky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.