Zateplená zimní nepromokavá obuv – sněhule

Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 45 – GEKO G90544-45

Model: GE1222_G90544-45 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoké zateplené zimní boty (sněhule kanadského střihu) GEKO G90544-45 ve velikosti EU 45 s vodotěsnou spodní pryžovou kalioší (TPR) s protiskluzovým dezénem, prošívaným vodoodpudivým šedo-černým svrškem, rychlošněrováním v kovových D-očkách a hřejivou vnitřní zimní podšívkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90544-45 (G90544-45)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 45
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90544-45 (G90544-45)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 45
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší
Spodní část a podešev	Vodotěsný mrazuvzdorný termoplastický kaučuk (TPR)
Dezén podrážky	Hluboký protiskluzový traktorový vzorek do sněhu a bláta
Horní holeňový svršek	Prošívaný vodoodpudivý syntetický textil (šedo-černý) se zesíleným lemem
Vnitřní zateplení	Hřejivá zimní termoizolační podšívka v celé botě
Systém šněrování	Pevné kulaté tkaničky v 5 párech kovových D-kroužků
Ochranná tužinka špičky	BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY (nenahrazuje bezpečnostní obuv třídy S1P/S3!)
Kategorie obuvi	Zimní pracovní a volnočasová obuv do chladu a vlhka (OOPP kat. I)
Balení	1 pár sněhulí v kartonové krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nepromokavá spodní TPR kalioše (pár)** – Jednodílná vodotěsná spodní vana chránící nohu v rozbředlém sněhu.
- **2. Hrubá traktorová podešev (pár)** – Zajišťuje stabilní záběr na zasněžených cestách a v terénu.
- **3. Prošívaný zateplený svršek holeně (pár)** – Vysoký šedo-černý komín chránící kotníky a holeně před mrazem.
- **4. Zpevňující obvodový lem nad kalioší (pár)** – Odolné spojení spodní pryžové vany s textilním svrškem.
- **5. Kovová šněrovací D-očka (10 ks na botu)** – Hladké vedení tkaniček pro rychlé obouvání i v rukavicích.
- **6. Kulaté zimní tkaničky (pár)** – Spolehlivé stažení boty kolem nártu a lýtka.
- **7. Zateplený jazyk s nášivkou GEKO (pár)** – Brání pronikání chladu a sněhu v oblasti nártu.
- **8. Vnitřní termoizolační podšívka (celoplošná)** – Udržuje tepelný komfort při nízkých venkovních teplotách.
- **9. Vnitřní zateplená stélka (pár)** – Izoluje chodidlo od prochladlé podešve.
- **10. Kartonová krabice GEKO vel. 45 (1 ks)** – Spotřebitelské balení s označením velikosti 45.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UPOZORNĚNÍ – BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – Obuv nemá ochrannou tužinku 200 J ani planžetu proti propíchnutí – nevhodné pro těžkou stavbu vyžadující S1P/S3!

Riziko uklouznutí na hladkém ledu – Na čisté zledovatělé ploše dbejte zvýšené opatrnosti nebo použijte protiskluzové nesmeky

Vhodná velikost EU 45 s termo-ponožkou – Zachovejte jemnou vůli prstů ve špičce pro správné prokrvení v mrazu

Zákaz použití u otevřeného ohně a svařování – TPR pryž a syntetická textilie nejsou ohnivzdorné!

Omezení chemické odolnosti – Odolné vodě, sněhu a posypové soli – chraňte před benzínem, oleji a ředidly

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost EU 45 se zimní ponožkou tak, aby prsty měly potřebnou tepelnou mezeru.
2. Zkontrolujte neporušenost spodní TPR kalioše, kovových oček a čistotu vnitřní vložky.
3. Ověřte, že povaha vykonávané práce nevyžaduje certifikovanou bezpečnostní špičku S1/S3.
4. Ujistěte se, že obuv je před nástupem do mrazu uvnitř zcela suchá.
5. Řádně dotáhněte a zavažte tkaničky proti zakopnutí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozvažte šněrování, nazujte sněhule na teplé funkční ponožky a plynule utáhněte tkaničky v D-kroužcích.
2. Přetáhněte nohavice kalhot přes horní okraj bot proti zapadnutí sněhu.
3. Používejte při zimní údržbě areálů, odhazování sněhu, v nevytápěných skladech, zemědělství a lesních vycházkách.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vyvarujte se kopání špičkou boty do zmrzlých ostrých plechů a hran nářadí.
5. Vyzouvejte vždy rukou po povolení tkaniček, abyste nepoškodili patní šev.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Sůl a bláto smyjte z kalioše vlažnou vodou a textilní svršek ošetřete impregnačním přípravkem.
Pravidelně	Sušte pozvolna při pokojové teplotě s vloženým savým papírem – NIKDY nesušte přímo na horkém topení!
Pravidelně	Skladujte vyčištěné a suché na větraném místě (+5 až +25 °C) mimo přímé sluneční paprsky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Navlhnutí ponožek zevnitř při intenzivní chůzi	Přirozené pocení nohy v neprodyšné vodotěsné pryžové kalioši.	Noste funkční vlněné/syntetické ponožky a po každém dni nechte vnitřek sněhulí plně vyschnout.
Ztuhnutí nebo popraskání kalioše	Sušení mokré obuvi přímo na rozpáleném radiátoru nebo u kamen.	Sušte výhradně při běžné pokojové teplotě mimo zdroje sálavého tepla.
Prokluzování namrzlé tkaničky	Námraza na kulaté tkaničce.	Použijte dvojitý uzel šněrování.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 45 – GEKO G90544-45**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90544-45** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 45 – GEKO G90544-45

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Přiměřeně – Všeobecné požadavky na pracovní a zimní obuv bez ochranné tužinky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.