Chovatelské potřeby a péče o srst – oboustranný vyčesávací trimr (hřeben) na podsadu a zacuchané chlupy

Oboustranný vyčesávací trimr (hrablo / hřeben) pro psy a kočky na zacuchanou srst a podsadu 17,5 × 9,5 cm – GEKO HOME GH01-005

Model: GE1222_GH01-005 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ergonomický oboustranný chovatelský trimr (prořezávací a vyčesávací hrablo) GEKO HOME GH01-005 o rozměrech 17,5 × 9,5 cm s nerezovými háčkovými zuby (řidší strana pro šetrné prořídnutí zacuchaných chuchvalců a plstnaté srsti, hustší strana pro vyčesávání línající podsady), bezpečně zaoblenými vnějšími špičkami háčků chránícími kůži zvířete a protiskluzovou dvoukomponentní rukojetí.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_GH01-005 (GEKO HOME GH01-005)
Výrobce / Značka	GEKO (produktová řada GEKO HOME – Pet Grooming Tool)
Typ pomůcky	Oboustranný ruční vyčesávací trimr / prořezávač zacuchané srsti a podsady
Celkové rozměry (D × Š)	17,5 × 9,5 cm (175 × 95 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_GH01-005 (GEKO HOME GH01-005)
Výrobce / Značka	GEKO (produktová řada GEKO HOME – Pet Grooming Tool)
Typ pomůcky	Oboustranný ruční vyčesávací trimr / prořezávač zacuchané srsti a podsady
Celkové rozměry (D × Š)	17,5 × 9,5 cm (175 × 95 mm)
Konstrukce pracovní hlavy	Oboustranná (2v1): 1. strana s širším rozestupem zubů + 2. strana s hustším rozestupem zubů
Materiál vyčesávacích zubů	Korozivzdorná nerezová ocel (Stainless Steel)
Geometrie zubů (bezpečnost)	Tupé zaoblené vnější konce háčků (neškrábou kůži) + broušené vnitřní oblouky pro prořez srsti
Materiál rukojeti a třmenu	Odolný plast ABS + měkčené protiskluzové bočnice TPR (modro-černé provedení)
Cílová zvířata	Střední a velká plemena psů i dlouhosrsté/polodlouhosrsté kočky s podsadou
Nevhodné pro	Bezsrstá plemena, velmi krátkosrstá hladká plemena bez podsady a podrážděnou/poraněnou kůži
Pohon / Hlučnost	100% ruční bezhlučný provoz – nestresuje bázlivá zvířata zvukem strojku
Údržba a uložení	Snadno omyvatelná hlava + otvor na konci rukojeti pro zavěšení

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Řidší řada nerezových háčků (1. strana)** – Širší rozestup zubů pro prvotní uvolnění a prořízntutí silně zacuchaných uzlíků a dredů.
- **2. Hustší řada nerezových háčků (2. strana)** – Jemnější rozestup pro důkladné vyčesání uvolněné odumřelé podsady v období línání.
- **3. Zaoblené vnější konce háčků (komplet)** – Hladce kloužou nad pokožkou zvířete bez rizika poškrábání nebo píchnutí.
- **4. Vnitřní broušené ostří oblouků (komplet)** – Při tahu srstí šetrně přeřízne zamotaný chuchvalec bez bolestivého škubání kořínků.
- **5. Rozpěrné vymezovací kroužky osy (komplet)** – Udržují přesnou rozteč a tuhost jednotlivých nerezových nožů v hlavě.
- **6. Průchozí svorník s kloboukovými maticemi (1×)** – Pevně nese sadu nerezových zubů v širokém třmenu hlavy 9,5 cm.
- **7. Široký plastový třmen hlavy (1×)** – Rozkládá tah rovnoměrně v celé šířce záběru.
- **8. Ergonomická rukojeť GEKO HOME (1×)** – Tvarovaná pro přirozený úchop pravou i levou rukou bez únavy zápěstí.
- **9. Vroubkované protiskluzové zóny TPR (2×)** – Zajišťují jisté vedení i při vlhkých rukách.
- **10. Závěsné očko na konci rukojeti (1×)** – Pro hygienické uložení mimo dosah dětí a štěňat.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR – VNITŘNÍ OBLOUKY ZUBŮ JSOU OSTRÉ! – Ačkoliv jsou vnější špičky háčků zaoblené, vnitřní strana oblouků je broušená jako nůž – při vybírání vyčesaných chlupů z hlavy prsty postupujte od rukojeti směrem ke špičkám, nikdy ne prstem dovnitř oblouku!

Kontrola kůže zvířete před česáním – Nepoužívejte trimr přes bradavice, klíšťata, strupy, jizvy, ekzémy, ušní boltce a slabiny s tenkou kožní řasou!

Česání výhradně suché srsti – Vyčesávejte pouze zcela suchou srst (mokrá srst pruží a trhá se)

Klidná fixace zvířete – Zajistěte klidné prostředí, aby zvíře při česání prudce necuklo

Uložení mimo dosah dětí – Trimr není hračka – po vyčesání jej uložte mimo dosah malých dětí i okusujících psů!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před vyčesáváním prohmatejte srst zvířete prsty a lokalizujte případné zaplstnatělé uzlíky, přisátá klíšťata, bodláky nebo drobné ranky na kůži.
2. Ověřte, že srst je úplně suchá a zbavená hrubého zaschlého bláta či kamínků (písek by tupil nerezová ostří háčků).
3. Zkontrolujte dotažení bočních kloboukových matic hlavy a přesvědčte se, že žádný nerezový zub není ohnutý do boku.
4. Ověřte, že srst daného plemene má podsadu nebo sklon k plstnatění (u krátkosrstých plemen typu boxer/ohař použijte gumové hřeblo, nikoli prořezávací trimr).
5. Připravte si pamlsky pro pozitivní motivaci citlivějších psů či koček.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. KROK 1 – UVOLNĚNÍ CHUCHVALCŮ (ŘIDŠÍ STRANA): Otočte trimr stranou s menším počtem širších zubů k srsti. U silného uzlíku přidržte druhou rukou srst u kořínků na kůži (aby zvíře netahalo!) a krátkými plynulými tahy VE SMĚRU RŮSTU CHLUPŮ chuchvalec postupně pročešte a prořízněte od špiček ke kořínkům.
2. KROK 2 – VYČESÁNÍ PODSADY (HUSTŠÍ STRANA): Otočte trimr v ruce o 180° na hustší stranu a dlouhými lehkými tahy ve směru růstu srsti (od krku po hřbet a boky) vyčešte uvolněnou línající podsadu.
3. CITLIVÉ PARTIE: Bez tlaku postupujte na krku, hrudi a kalhotkách končetin; vyhněte se obličeji, ušním okrajům, břichu/slabinám a kostnatým výběžkům bez osvalení.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. PRŮBĚŽNÉ ODEBÍRÁNÍ CHLUPŮ: Jakmile se mezery mezi zuby zaplní podsadou, stáhněte chumáč chlupů opatrně od kořene zubů směrem ven ke kulatým špičkám.
5. NEPŘEHÁNĚJTE DÉLKU ČESÁNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ: Netlačte hranou na kůži a nepřejíždějte desítky tahů stále totéž místo, abyste srst příliš neprostříhali a nepodráždili pokožku (běžně stačí 1–2× týdně 10–15 minut).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém vyčesávání odstraňte z hlavy všechny zachycené chlupy (lze si pomoci starým kartáčkem směřujícím od středu ven ke špičkám).
Pravidelně	Nerezovou hlavu v případě znečištění kožním mazem opláchněte vlažnou vodou s jemným šamponem, vydezinfikujte sprejem na chovatelské nástroje a důkladně osušte.
Pravidelně	Ukládejte na suchém místě zavěšené za otvor v rukojeti, aby se nerezové zuby v zásuvce neotupily o kovové předměty.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Trimr tahá za srst a zvíře uhýbá	Příliš hluboký záběr do hustého uzlíku najednou nebo zanesená hlava vyčesanou vlnou	Průběžně čistěte zuby od chlupů, přidržujte srst u kůže prsty druhé ruky a postupujte od vnější vrstvy uzlíku postupně hlouběji řidší stranou.
Hustší strana neprojde extra hustou srstí	Srst je ještě plná nerozčesaných cucků	Vždy začněte nejprve řidší 9zubou stranou a teprve po uvolnění srsti přejděte na hustší vyčesávací stranu.
Snížená účinnost po delším používání	Nerezová vnitřní ostří zalepená lanolinem/mazem a prachem ze srsti	Odmaštěte a omyjte nerezové zuby teplou mýdlovou vodou s kartáčkem a osušte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Oboustranný vyčesávací trimr (hrablo / hřeben) pro psy a kočky na zacuchanou srst a podsadu 17,5 × 9,5 cm – GEKO HOME GH01-005**
Typové označení / Model:	**GE1222_GH01-005** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Oboustranný vyčesávací trimr (hrablo / hřeben) pro psy a kočky na zacuchanou srst a podsadu 17,5 × 9,5 cm – GEKO HOME GH01-005

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality chovatelských potřeb GEKO HOME

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.