Kempingové, rybářské a zahradní vybavení – skládací turistická křesla

Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) s područkami, držákem nápojů a obalem – černá GEKO K00409A

Model: GE1222_K00409A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Komfortní deštníkově skládací kempingové, rybářské a zahradní křeslo GEKO K00409A v elegantním celočerném provedení s práškově lakovanou nůžkovou ocelovou konstrukcí se 4 výkyvnými patkami proti boření do trávy, odolným potahem z nepromokavé polyesterové tkaniny Oxford 600D, dvěma područkami s integrovaným síťovaným držákem na nápoje a přepravním vakem s ramenním popruhem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_K00409A (GEKO K00409A — barevná varianta: **černá**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Rychloskládací turistické / rybářské křeslo s područkami (deštníkový X-rám)
Rozměry rozložené židle	celková výška **~80 cm × šířka ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_K00409A (GEKO K00409A — barevná varianta: **černá**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Rychloskládací turistické / rybářské křeslo s područkami (deštníkový X-rám)
Rozměry rozložené židle	celková výška **~80 cm × šířka ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**
Výška sedáku od země	~40 – 43 cm
Maximální statická nosnost	**max. 100 – 110 kg** (při klidném sezení na rovném pevném podkladu)
Materiál rámu	Křížové ocelové trubky **Ø 16 mm** s černým antikorozním práškovým lakem
Materiál potahu	Dvouvrstvý vodoodpudivý polyester **Oxford 600D** se zesíleným lemováním rohů — barva **černá**
Výbava područek	Výškově nastavitelné textilní područky + **síťovaný košík na láhev / plechovku / termohrnek**
Patky nohou	**4× široká kloubová plastová patka** (s otvory pro volitelné přikolíkování v silném větru)
Přepravní balení a hmotnost	**Černý stahovací přepravní obal s popruhem přes rameno** (~82 × 15 cm), hmotnost **~1,9 – 2,2 kg**
Určení	Kempování, rybaření, zahrada, grilování, sportovní turnaje, letní festivaly a karavaning

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nůžkový trubkový ocelový X-rám v černém laku (1×)** – Skládá se během 2 sekund jedním pohybem do kompaktního svazku bez jakékoliv montáže.
- **2. Odolný černý textilní sedák a opěradlo Oxford 600D (1×)** – Rychleschnoucí pevná tkanina se zpevněnými kapsami pro horní sloupky opěradla.
- **3. Textilní područky s předními ocelovými vzpěrami (2×)** – Poskytují pohodlnou oporu předloktí a zadními průvlaky umožňují doladit napnutí.
- **4. Integrovaný síťovaný držák nápojů v područce** – Udrží PET láhev 0,5 l, plechovku nebo kelímek bezpečně mimo zem.
- **5. Kloubové stabilizační patky na zemi (4×)** – Rozkládají tlak trubek na hlíně, písku i podlážce předstanu.
- **6. Nýtované čepy křížových vzpěr s plastovými vodítky** – Zajišťují plynulé roztažení a složení rámu.
- **7. Zesílené rohové lemování sedáku** – Přenáší tah sedící osoby do předních a zadních sloupků.
- **8. Zadní svislé trubky opěradla (2×)** – Drží ergonomický sklon zádové opěrky.
- **9. Přepravní textilní pouzdro se stahovací šňůrkou a brzdičkou (1×)** – Chrání kufr auta před zablácenými patkami židle.
- **10. Ramenní popruh na přepravním obalu (1×)** – Volné ruce na pruty či chladicí box při cestě k vodě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA SKŘÍPNUTÍ PRSTŮ v nůžkových křížích rámu! – Při rozkládání a skládání židle **držte rám výhradně za horní rohy opěradla nebo přední horní oblouky pod sedákem — nikdy nevkládejte prsty mezi křížící se ocelové trubky! Dětem rozkládejte židli vždy vy!**

Postavte křeslo na rovný podklad a NEPŘEKRAČUJTE nosnost 100–110 kg! – Na prudkém svahu břehu rybníka hrozí převrácení! Do křesla **neskákejte prudkým dopadem, nestoupejte na sedák nohama a nehoupejte se pouze na zadních 2 patkách!**

Bezpečná vzdálenost od táboráku, grilu a vařiče (min. 1,5 – 2 m)! – Polyesterová tkanina Oxford 600D je syntetický materiál — odlétající žhavé jiskry z ohniště propálí sedák a bezprostřední sálavý žár představuje riziko požáru!

Pozor na horké nápoje v síťovaném držáku! – Do síťky v područce odkládejte horkou kávu/čaj pouze v uzavřeném termohrnku — při prudkém vstání by se otevřený kelímek s vařící vodou mohl vylít na stehno!

Nenechávejte trvale na mrazu a přímém letním UV záření celé měsíce – Po skončení víkendu/grilování suchou židli složte do obalu — mnohonásobně tím prodloužíte pevnost tkaniny.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte židli **GEKO K00409A** ze stahovacího obalu.
2. Roztáhněte nůžkovou konstrukci do stran a zatlačte horní oblouky sedáku dolů až na **plné rozkročení všech 4 patek**.
3. Zkontrolujte, že všechny 4 plastové patky stojí rovnoměrně na pevném terénu (ne na ostrých kamenech ani v měkkém bahně na hraně srázu).
4. Vizuálně zkontrolujte neporušenost švů v rozích sedáku a dotažení všech nýtů kříže.
5. Vyrovnejte popruhy područek na zadních trubkách opěradla do stejné výšky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **Rozložení (2 sekundy):** Uchopte složenou židli za protilehlé horní trubky a tahem od sebe ji plně rozevřete na rovném místě.
2. **Sezení:** Posaďte se plynule doprostřed sedáku (nesedejte si plnou vahou na boční textilní područky!).
3. **Odkládání nápoje:** Láhev nebo uzavřený termohrnek zasuňte do síťovaného držáku v područce.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **Volitelné ukotvení ve větru:** Pokud u vody vstáváte k prutům za silného větru, můžete prázdnou lehkou židli přichytit k trávníku stanovými kolíky skrz otvory v patkách, aby neuletěla do vody.
5. **Složení do obalu:** Vyjměte nápoj z držáku, uchopte židli za přední a zadní trubky a stiskněte ji křížem k sobě do úzkého svazku -> omotejte látku područek kolem trubek a zasuňte od patek dolů do přepravního vaku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěný potah otřete vlažnou vodou s jemným mýdlem a houbičkou (neperte v pračce a nepoužívejte bělidla ani rozpouštědla).
Pravidelně	**Před zasunutím do neprodyšného obalu nechte mokrou židli od rosy či deště VŽDY dokonale vyschnout** — zabráníte vzniku plísní a korozi nýtů!
Pravidelně	Písek z pláže vyklepejte z kloubových patek a plastových vodítek trubek.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Složená židle jde ztuha zasunout do přepravního obalu	Područky a síťka trčí do stran nebo se do obalu vkládá horním koncem napřed	Stiskněte všechny 4 trubky pevně k sobě, oviňte přes ně látku područek a zasouvejte židli do obalu **spodními plastovými patkami napřed**.
Jedna noha se na břehu boří hlouběji do hlíny	Podmáčený měkký podklad	Posuňte křeslo na pevnější drn nebo podložte patky plochým prkénkem — šikmé zatížení ohýbá křížové trubky!
Křížový spoj po písečné pláži vrže	Zrnka písku v plastových kluzných objímkách	Opláchněte klouby čistou vodou, osušte a prostříkněte suchým silikonovým sprejem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) s područkami, držákem nápojů a obalem – černá GEKO K00409A**
Typové označení / Model:	**GE1222_K00409A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) s područkami, držákem nápojů a obalem – černá GEKO K00409A

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 581-1
- EN 581-2 (Venkovní a kempingový sedací nábytek — bezpečnostní a pevnostní požadavky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.