Kempingové, rybářské a zahradní vybavení – skládací turistická křesla

Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – tmavě zelená GEKO K00409B

Model: GE1222_K00409B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Rychloskládací kempingové, rybářské a zahradní křeslo GEKO K00409B v přírodní tmavě zelené barvě s černě lakovanou nůžkovou ocelovou konstrukcí, 4 výkyvnými terénními patkami, vodoodpudivým potahem z tkaniny Oxford 600D, dvěma područkami s integrovanými síťovanými držáky na nápoje v obou područkách a praktickým přepravním obalem s ramenním popruhem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_K00409B (GEKO K00409B — barevná varianta: **tmavě zelená**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Deštníkově skládací kempingové a rybářské křeslo s područkami
Rozměry rozložené židle	výška **~80 cm × šířka sedáku ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_K00409B (GEKO K00409B — barevná varianta: **tmavě zelená**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Deštníkově skládací kempingové a rybářské křeslo s područkami
Rozměry rozložené židle	výška **~80 cm × šířka sedáku ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**
Výška sedáku od země	~40 – 43 cm
Maximální statická nosnost	**max. 100 – 110 kg** (na rovném pevném podkladu)
Materiál rámu	Práškově lakované ocelové trubky **Ø 16 mm** (černá antikorozní úprava)
Materiál potahu	Odolný vodoodpudivý polyester **Oxford 600D** — barva **lesní zelená**
Výbava područek	2× nastavitelná područka se **2 síťovanými držáky na nápoje / drobnosti** (v levé i pravé područce!)
Patky nohou	**4× kloubová plastová patka** s kotevními otvory proti převrácení větrem
Přepravní balení a hmotnost	**Zelený/černý přepravní vak s ramenním popruhem** (~82 × 15 cm), hmotnost **~1,9 – 2,2 kg**
Určení	Zahrada, rybaření, kempování, letní kino, grilování, chata a obytné vozy

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nůžkový ocelový X-rám s černým práškovým lakem (1×)** – Složení i rozložení během 2 sekund bez jakéhokoliv nářadí.
- **2. Zelený textilní sedák a opěradlo Oxford 600D (1×)** – Pevná syntetická tkanina odolná proti vlhkosti a oděru.
- **3. Textilní područky s předními opěrnými trubkami (2×)** – Pohodlná opora rukou s možností výškového posuvu zadního oka.
- **4. Síťované košíky na nápoje v levé i pravé područce (2×)** – Udrží láhev i telefon či sluneční brýle po ruce.
- **5. Kloubové plastové patky nohou (4×)** – Chrání podlážku stanu a omezují boření do trávníku.
- **6. Nýtované čepy křížových vzpěr a plastové objímky** – Plynulý chod skládacího mechanismu.
- **7. Zesílené obšití rohových kapes sedáku** – Dlouhá životnost v místech přenosu tahu.
- **8. Zadní svislé trubky opěradla (2×)** – Tvoří stabilní oporu zad.
- **9. Stahovací přepravní obal s brzdičkou šňůrky (1×)** – Čisté uložení doma ve skříni i v kufru auta.
- **10. Ramenní popruh přepravního obalu (1×)** – Snadné přenášení na rameni.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA SKŘÍPNUTÍ PRSTŮ v nůžkovém mechanismu! – Při manipulaci držte rám za horní rohy — nikdy nevkládejte prsty mezi křížící se trubky!

Postavte na rovný povrch a dodržujte max. nosnost 100–110 kg! – Neskákejte do sedáku prudce, nestoupejte na židli jako na schůdky a nehoupejte se na zadních nohách!

Bezpečný odstup min. 1,5 – 2 m od ohniště a grilu! – Odlétající uhlíky propálí polyesterovou tkaninu a vysoký žár může způsobit vzplanutí.

Opatrnost s horkými nápoji v područce! – Horkou kávu/čaj vkládejte do síťky pouze s víčkem.

Ochrana před dlouhodobým UV a mrazem – Po použití uložte suchou židli pod střechu do obalu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte židli **GEKO K00409B** z obalu a roztáhněte nůžkový rám až do plného rozkročení všech 4 nohou.
2. Ověřte stabilní dosadnutí všech 4 patek na rovný podklad.
3. Zkontrolujte neporušenost švů a nýtů křížové konstrukce.
4. Upravte souměrně výšku obou područek na zadních trubkách.
5. Zkontrolujte prázdnotu a čistotu obou síťovaných držáků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Roztáhněte křeslo za horní rohy opěradla a předního sedáku na vybrané rovné ploše.
2. Usedněte plynule doprostřed sedáku.
3. Nápoj a lehké drobnosti odložte do obou síťovaných košíků v područkách.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před složením **vyjměte všechny předměty z obou síťovaných držáků**.
5. Stiskněte rám úhlopříčně k sobě do úzkého svazku a zasuňte jej patkami napřed do přepravního obalu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte ručně vlažnou mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.
Pravidelně	**Nikdy neuzavírejte vlhkou židli na delší dobu do přepravního obalu** — nechte ji nejprve plně proschnout na vzduchu!
Pravidelně	Udržujte plastové patky a klouby čisté od písku a bláta.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Židle nejde plně složit k sobě	Předmět ponechaný v síťovaném držáku područky nebo zadrhnutý kroužek područky na zadní trubce	Vyprázdněte oba košíky a nechte zadní oka područek volně sjet po trubce.
Židle stojí nakřivo a viklá se	Nerovný terén nebo neúplně roztažený přední kříž	Dotlačte přední rohy sedáku dolů nadoraz a přesuňte židli na rovný trávník.
Zatuhlé skládání po dešti u písečné vody	Jemný písek v kluzných objímkách	Opláchněte vodou, vysušte a ošetřete silikonovým sprejem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – tmavě zelená GEKO K00409B**
Typové označení / Model: **GE1222_K00409B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – tmavě zelená GEKO K00409B

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 581-1
- EN 581-2 (Venkovní a kempingový sedací nábytek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.