Kempingové, rybářské a zahradní vybavení – skládací turistická křesla

Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – maskáčová (moro) GEKO K00409C

Model: GE1222_K00409C • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Rychloskládací kempingové, rybářské a outdoorové křeslo GEKO K00409C v lesním maskovacím vzoru (moro / woodland camo) s deštníkovou nůžkovou konstrukcí z práškově lakovaných ocelových trubek, 4 kloubovými patkami do terénu, odolným vodoodpudivým potahem z polyesteru Oxford 600D, dvěma područkami vybavenými síťovanými držáky na nápoje v levé i pravé područce a přepravním obalem s popruhem přes rameno.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_K00409C (GEKO K00409C — barevná varianta: **maskáčová / moro**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Rychloskládací rybářské a kempingové křeslo s područkami (deštníkový X-rám)
Rozměry rozložené židle	celková výška **~80 cm × šířka sedáku ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_K00409C (GEKO K00409C — barevná varianta: **maskáčová / moro**)
Výrobce / Značka	GEKO (řada Keltin Outdoor)
Typ sedacího nábytku	Rychloskládací rybářské a kempingové křeslo s područkami (deštníkový X-rám)
Rozměry rozložené židle	celková výška **~80 cm × šířka sedáku ~50 cm (s područkami ~80 cm) × hloubka ~50 cm**
Výška sedáku od země	~40 – 43 cm
Maximální statická nosnost	**max. 100 – 110 kg** (při klidném sezení na rovném pevném podkladu)
Materiál rámu	Křížové ocelové trubky **Ø 16 mm** s černým antikorozním práškovým lakem
Materiál potahu	Vodoodpudivý polyester **Oxford 600D** — **lesní maskáčový potisk (moro)** nenápadný u vody i v přírodě
Výbava područek	2× textilní područka se **2 integrovanými síťovanými košíky** (na nápoj i drobné rybářské doplňky / telefon!)
Patky nohou	**4× široká výkyvná plastová patka** s otvory pro volitelné zajištění kolíky
Přepravní balení a hmotnost	**Stahovací přepravní vak s ramenním popruhem** (~82 × 15 cm), hmotnost **~1,9 – 2,2 kg**
Určení	Rybaření, myslivecké a lesní čekané, kempování, táboření, zahrada a karavaning

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černý práškově lakovaný nůžkový ocelový X-rám (1×)** – Okamžité rozložení a složení jedním pohybem bez montáže.
- **2. Textilní sedák a opěradlo Oxford 600D ve vzoru moro (1×)** – Odolná maskáčová tkanina se zesílenými rohy a snadnou údržbou.
- **3. Textilní područky s předními ocelovými oblouky (2×)** – Pohodlná opora rukou při dlouhém sezení u prutů.
- **4. Síťované držáky nápojů / drobností v obou područkách (2×)** – Pravý košík na láhev/termohrnek, levý košík např. na mobil, čelovku či krabičku s nástrahami!
- **5. Výkyvné stabilizační plastové patky nohou (4×)** – Omezují zaboření nohou do travnatého břehu.
- **6. Nýtované čepy a kluzné plastové objímky kříže** – Zajišťují hladké skládání rámu.
- **7. Zesílené lemování zátěžových rohů sedáku** – Zabraňuje vytržení tkaniny na čelech trubek.
- **8. Zadní svislé opěrné trubky (2×)** – Drží opěradlo a zadní průvlaky područek.
- **9. Přepravní obal se stahovací šňůrkou (1×)** – Snadné uložení složeného křesla v kufru auta.
- **10. Popruh přes rameno na obalu (1×)** – Pohodlné nošení spolu s rybářským pouzdrem.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA SKŘÍPNUTÍ PRSTŮ v křížových trubkách! – Při rozkládání a skládání držte židli výhradně za horní konce trubek — **nikdy nesahejte mezi nůžkové vzpěry!**

Rovný podklad u vody a ZÁKAZ překračování nosnosti 100–110 kg! – Na šikmém podmáčeném břehu rybníka hrozí převrácení do vody! Do křesla nedopadejte prudkým skokem, nestoupejte na sedák a nehoupejte se na dvou nohách!

Bezpečný odstup min. 1,5 – 2 m od táborového ohně a vařiče! – Syntetický potah Oxford 600D chraňte před jiskrami z ohniště a sálavým žárem plynových vařičů.

Pozor na otevřené horké nápoje v síťce područky! – Vařící kávu či čaj odkládejte v uzavřeném termohrnku, abyste se při záběru ryby a prudkém vstání neopařili!

Pozor na zamaskovanou barvu v noci a v trávě – V šeru u tábora nenechávejte prázdné maskáčové křeslo v průchozí uličce, aby o něj spolunocležníci nezakopli.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte křeslo **GEKO K00409C** z přepravního vaku a roztáhněte X-rám naplno do všech 4 směrů.
2. Zkontrolujte, že všechny 4 kloubové patky sedí celou plochou na pevném a vodorovném terénu.
3. Zkontrolujte neporušenost všech švů sedáku a nýtovaných spojů kříže.
4. Srovnejte polohu obou područek na zadních trubkách opěradla.
5. Ověřte, že v kapse síťky nezůstaly volné rybářské háčky!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uchopte horní rohy rámu a plynulým roztažením postavte křeslo na vybrané rovné místo.
2. Posaďte se klidně doprostřed sedáku (neopírejte se plnou vahou těla o boční textilní područky při vstávání ze země).
3. Využijte oba síťované košíky v područkách pro odložení láhve s vodou a drobných pomůcek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před složením **vždy vyprázdněte oba síťované košíky v područkách** (zapomenutý telefon nebo plechovka by se při sevření trubek rozdrtila!).
5. Stiskněte rám křížem k sobě, oviňte područky kolem svazku trubek a zasuňte křeslo patkami napřed do obalu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Bláto a rybí sliz z potahu omyjte vlažnou vodou s jemným saponátem (nepoužívejte pračku ani agresivní rozpouštědla).
Pravidelně	**Před uložením do přepravního obalu nechte mokrou židli od ranní rosy vždy důkladně vyschnout!**
Pravidelně	Občas prostříkněte čepy kříže silikonovým sprejem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Křeslo nejde dovřít do úzkého svazku	Zapomenutý předmět v jednom ze 2 síťovaných držáků područek	Zkontrolujte a vyprázdněte obě síťky v levé i pravé područce.
Nohy křesla zapadají do měkkého bahna u břehu	Příliš podmáčený terén	Posuňte křeslo na pevný drn nebo podložte patky prkénkem.
Složená židle drhne při zasouvání do vaku	Vkládání horní rozšířenou částí napřed	Zasouvejte vždy spodními plastovými patkami napřed po přivinutí látky k trubkám.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – maskáčová (moro) GEKO K00409C**
Typové označení / Model:	**GE1222_K00409C** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací turistická a rybářská židle (křeslo) se 2 držáky nápojů a obalem – maskáčová (moro) GEKO K00409C

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 581-1
- EN 581-2 (Venkovní a kempingový sedací nábytek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.