Kancelářské, dílenské a mobilní příslušenství – skládací stolní stojánky na telefony a tablety

# Univerzální skládací stolní stojánek (držák) na mobilní telefon nebo tablet z ABS s aretačním kloubem – Keltin K02203

**Model: GE1222_K02203 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**




**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní univerzální skládací stolní stojánek Keltin K02203 z odolného černého ABS plastu s bočním tlačítkovým aretačním kloubem pro vícestupňové nastavení sklonu, protiskluzovou silikonovou vložkou žlábku, výřezem pro nabíjecí konektor a možností úplného složení naplocho do kapsy či brašny k notebooku.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / Model** | GE1222_K02203 (Keltin K02203) |
| **Výrobce / Značka** | GEKO (produktová řada Keltin) |
| **Typ příslušenství** | Univerzální skládací stolní stojánek na chytrý telefon, tablet a čtečku knih |
| **Doporučená úhlopříčka zařízení** | ~4" až ~10–11" (mobilní telefony na výšku i na šířku; tablety doporučeny na šířku!) |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / Model | GE1222_K02203 (Keltin K02203) |
| Výrobce / Značka | GEKO (produktová řada Keltin) |
| Typ příslušenství | Univerzální skládací stolní stojánek na chytrý telefon, tablet a čtečku knih |
| Doporučená úhlopříčka zařízení | ~4" až ~10–11" (mobilní telefony na výšku i na šířku; tablety doporučeny na šířku!) |
| Maximální tloušťka zařízení v žlábku | Až ~11–13 mm (pojme telefon včetně běžného ochranného pouzdra) |
| Nastavení úhlu sklonu | Vícepolohový rohatkový kloub ovládaný bočním kulatým aretačním tlačítkem (0° až ~100°+) |
| Materiál těla | Pevný černý matný kopolymer ABS |
| Ochrana zařízení a stolu | Měkká šedá silikonová/pryžová vložka v nosném žlábku + spodní protiskluzové plošky |
| Průchod pro kabel | Středový U-výřez v předním lemu žlábku pro přístup k nabíjecímu konektoru USB-C / Lightning |
| Rozměry ve složeném stavu | Kapesní plochý profil (~100 × 82 × 20 mm) — ideální na cesty! |
| Hmotnost | ~0,065 kg |
| Určení | Videohovory, sledování technických výkresů a PDF návodů v dílně, receptů v kuchyni, filmů na cestách a práce u PC |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Přední opěrná zádová deska s logem Keltin (1×)** – Široká plocha podpírající zadní stěnu telefonu nebo tabletu.
- **2. Spodní nosný U-žlábek (1×)** – Zachycuje spodní hranu zařízení proti sklouznutí ze stojánku.
- **3. Měkká šedá silikonová vložka žlábku (1×)** – Chrání rámeček a displej telefonu před poškrábáním a tlumí vibrace při vyzvánění!
- **4. Středový výřez pro konektor / tlačítko (1×)** – Umožňuje pohodlné ovládání spodní hrany displeje a vedení kabelu.
- **5. Výklopná zadní opěrná noha s žebrováním (1×)** – Tvoří stabilní trojúhelníkovou základnu na desce stolu.
- **6. Horní válcový rohatkový kloub (1×)** – Spojuje opěrnou nohu s přední deskou přes ozubený aretační mechanismus.
- **7. Boční kulaté aretační tlačítko kloubu (1×)** – KRITICKÝ PRVEK: Před každou změnou úhlu nebo složením stojánku VŽDY STISKNĚTE TOTO BOČNÍ TLAČÍTKO, jinak strhnete vnitřní aretační zuby!
- **8. Spodní protiskluzové podložky základny** – Zabraňují posouvání stojánku po hladkém kancelářském stole.
- **9. Vnitřní úložný prostor pro zaklopenou nohu** – Ve složeném stavu zapadne zadní noha do roviny těla pro kapesní přenášení.
- **10. Zaoblené hrany ABS výlisku** – Bezpečné nošení v tašce vedle notebooku či tabletu bez poškrábání.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**POZOR — PŘI NASTAVOVÁNÍ ÚHLU VŽDY STISKNĚTE BOČNÍ ARETAČNÍ TLAČÍTKO! – Nikdy nerozevírejte ani nezaklápějte zadní nohu hrubou silou bez stlačeného bočního kulatého tlačítka v ose kloubu — strhli byste vnitřní ozubenou rohatku a stojánek by pod váhou tabletu klesal!**

**ZÁKAZ používání na palubní desce jedoucího vozidla! – Volně stojící stolní stojánek K02203 NENÍ autodržák — při brzdění nebo zatáčení by telefon odletěl do prostoru řidiče!**

**Stabilita u větších tabletů (9"–11")! – Těžší tablety vkládejte do stojánku VÝHRADNĚ NA ŠÍŘKU (vodorovně) a nastavte dostatečně široké rozkročení zadní opěrné nohy, aby se těžiště nepřevážilo dozadu!**

**Chraňte elektroniku před kapalinami – V kuchyni či dílně postavte stojánek na suché rovné místo mimo dosah rozlitých nápojů, olejů a kovových špon.**

**Nepřetěžujte tlakem ruky při psaní na displeji – Při silném ťukání do horního rohu velkého tabletu přidržte zařízení druhou rukou.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Postavte stojánek na pevnou, vodorovnou a suchou desku stolu.
2. Najděte na boku horního válcového kloubu **kulaté aretační tlačítko** (označené kroužkem).
3. Zkontrolujte čistotu šedé silikonové vložky v nosném žlábku (zejména v kovodílně odstraňte případné magnetické špony, které by poškrábaly sklo telefonu!).
4. Ověřte, že celková tloušťka vašeho telefonu v obalu nepřesahuje šířku žlábku (~12 mm).
5. Po uvolnění bočního tlačítka vyzkoušejte lehkým tlakem na zadní nohu, že rohatka kloubu pevně zapadla do zubu.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uchopte stojánek K02203, palcem **plně stiskněte a držte boční kulaté tlačítko kloubu** a druhou rukou vyklopte zadní opěrnou nohu do požadovaného úhlu (~45–75°).
2. Uvolněte boční tlačítko a mírným pohybem nohy nechte aretační západku slyšitelně zacvaknout do nejbližší polohy.
3. Postavte stojánek na stůl a vložte chytrý telefon (na výšku či na šířku) nebo tablet (na šířku) spodní hranou do šedého silikonového žlábku.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Potřebujete-li nabíjet telefon na výšku s delším konektorem kabelu, nastavte strmější úhel nebo vyklopte stojánek přes okraj knihy/podložky a veďte kabel středovým výřezem.
5. Po skončení práce vyjměte zařízení, **stiskněte boční tlačítko** a zaklopte zadní nohu zcela do roviny těla.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna s kapkou saponátu; nepoužívejte aceton ani nitroředidlo (rozpouští ABS plast!). |
| Pravidelně | Šedou silikonovou vložku občas otřete vlhkým hadříkem od prachu — vrátí se jí plná přilnavost. |
| Pravidelně | Chraňte před teplotami nad +55 °C. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Zadní noha nejde pohnout a klade tuhý odpor | Není stisknuto boční kulaté aretační tlačítko v kloubu | Nepoužívejte sílu! Stiskněte palcem boční kruhový čep v ose válcového kloubu — noha se okamžitě uvolní k lehkému pootočení. |
| Velký 10" tablet postavený na výšku přepadává dozadu | Vysoké těžiště velkého tabletu přesahuje základnu kompaktní zadní nohy | Otočte tablet do vodorovné polohy (na šířku) a mírně zvětšete rozkročení zadní opěrné nohy. |
| Telefon v robustním „obrněném“ outdoorovém krytu nedosedne na dno žlábku | Tloušťka extrémního krytu přesahuje 13 mm | Použijte standardní tenké pouzdro nebo vložte telefon na šířku bez hrubého obalu. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Univerzální skládací stolní stojánek (držák) na mobilní telefon nebo tablet z ABS s aretačním kloubem – Keltin K02203** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_K02203** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Univerzální skládací stolní stojánek (držák) na mobilní telefon nebo tablet z ABS s aretačním kloubem – Keltin K02203 |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- EN 62368-1 (mechanická stabilita příslušenství AV/ICT zařízení — přiměřeně)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.