OCHRANA PROTI HMYZU A ZAHRADNÍ HYGIENA

Závěsná sáčková past s přírodní návnadou na mouchy a létající hmyz

Model: GE1222_K02529 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoce účinná venkovní závěsná past na mouchy s velkokapacitním záchytným sáčkem, žluto-červeným jednocestným síťovým víkem, závěsnou šňůrkou a sáčkem vodorozpustné přírodní atraktantní návnady bez insekticidů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_K02529 (řada Keltin / GEKO K02529)
Typ lapače	Venkovní závěsná kapalinová sáčková past s fermentační přírodní návnadou
Součást balení	Žluto-bílé víko se síťovým kuželem, červená stříška, PE sáček, šňůrka + sáček návnady
Princip účinku	Potravinový/fermentační atraktant naláká mouchy přes kuželové síto dovnitř, odkud nevyletí

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_K02529 (řada Keltin / GEKO K02529)
Typ lapače	Venkovní závěsná kapalinová sáčková past s fermentační přírodní návnadou
Součást balení	Žluto-bílé víko se síťovým kuželem, červená stříška, PE sáček, šňůrka + sáček návnady
Princip účinku	Potravinový/fermentační atraktant naláká mouchy přes kuželové síto dovnitř, odkud nevyletí
Složení návnady	Ekologický netoxický potravinářský atraktant (aktivuje se rozpuštěním v teplé vodě)
Cílový hmyz	Moucha domácí, bzučivky, masařky a stájové mouchy (šetrnější ke včelám díky masové/kvasné vůni)
Kapacita jednoho sáčku	Až několik tisíc kusů odchycených much (doba účinnosti až 3–4 týdny)
Místo použití (POUZE VENKU!)	Zahrady, statky, stáje, kurníky, králíkárny, okolí popelnic, kompostů a výběhů
Barva lákací hlavy	Signální žlutá s červenou ochrannou stříškou (vizuálně přitahuje mouchy)
Zavěšení	Integrovaná červená pletená závěsná šňůrka
Likvidace po naplnění	Jednoduché uzavření/zavázání sáčku a vyhození do směsného komunálního odpadu
Hmotnost balení	cca 0,10 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průhledný záchytný PE sáček** – Pojme vodní roztok návnady a tisíce odchycených much.
- **2. Žlutý lákací prstenec víka** – Žlutá barva opticky přitahuje mouchy k vletovému otvoru.
- **3. Červená čtvercová stříška** – Chrání vletový otvor před deštěm a usměrňuje přílet hmyzu po obvodu.
- **4. Distanční sloupky stříšky (4×)** – Vymezují přesnou vletovou štěrbinu mezi stříškou a žlutým víkem.
- **5. Jednocestný drátěný/síťový kužel** – Kuželová vrš pod víkem umožňující vlet much dovnitř, ale bránící jejich výletu.
- **6. Bílý obvodový úchytný kroužek** – Pevně spojuje záchytný sáček s horní hlavou lapače.
- **7. Alu-fóliový sáček s návnadou** – Hermeticky uzavřený práškový přírodní atraktant aktivovaný vodou.
- **8. Červená závěsná šňůrka** – Slouží k zavěšení pasti na větev stromu, trám přístřešku nebo sloupek.
- **9. Ryska doporučené hladiny vody** – Určuje optimální objem vlažné vody pro aktivaci návnady.
- **10. Spodní akumulační zóna sáčku** – Zajišťuje utopení a rozklad nalákaných much pod hladinou roztoku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ! – UPOZORNĚNÍ: Aktivovaná návnada po 1–2 dnech intenzivně zapáchá – NIKDY nezavěšujte past v bytě ani přímo u stolu na terase!

Jednorázové ochranné rukavice – Používejte rukavice při plnění návnady a při likvidaci plného sáčku s uhynulým hmyzem.

Umístění mimo dosah dětí a zvířat – Zavěste past ve výšce cca 1,5–2 m tak, aby na ni nedosáhly děti ani psi.

Nevdechujte suchý prášek návnady – Při stříhání stříbrného sáčku nasypte obsah opatrně přímo do otvoru pasti.

Pevné uvázání proti větru! – Rozlití fermentovaného obsahu sáčku větrem způsobí silný zápach na dlažbě či fasádě!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost plastového záchytného sáčku (nesmí být proděravělý).
2. Zacvakněte nožičky červené čtvercové stříšky do otvorů ve žlutém víku.
3. Zkontrolujte správný kónický tvar síťového vletového kužele směřujícího špičkou dolů do sáčku.
4. Zvolte venkovní slunné a závětrné místo ve vzdálenosti 5–10 m od oken domu, pergoly či venkovního posezení!
5. Připravte si vlažnou vodu (cca 0,5–0,8 l) pro rychlé nastartování fermentace návnady.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevřete stříbrný sáček s atraktantem a nasypte prášek (nebo vložte vodorozpustný sáček dle provedení) horním otvorem do plastového vaku.
2. Přilijte vlažnou vodu přibližně do 1/3 výšky sáčku tak, aby mezi hladinou a špičkou síťového kužele zůstala volná vzduchová mezera min. 5 cm!
3. Jemně promíchejte roztok zakroužením sáčku a pevně uvažte červenou šňůrku ve výšce 1,5–2,0 m na slunné místo (teplo urychlí aktivaci návnady za 24–48 h).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při odpařování vody v horkých letních dnech dolévejte čistou vodu tak, aby obsah v sáčku nikdy nevyschl!
5. Po naplnění sáčku mouchami (nebo po cca 4 týdnech) navlékněte rukavice, vložte past do dalšího pevného pytle, zavažte a vyhoďte do popelnice.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně (1× týdně v létě) kontrolujte hladinu vody v sáčku – suchá návnada přestává lákat mouchy.
Pravidelně	Kontrolujte pevnost uzlu závěsné šňůrky před bouřkou či silným větrem.
Pravidelně	Sáčková část je po plném nasycení určena k jednorázové hygienické likvidaci; novou náhradní návnadu nepoužívejte do prasklého sáčku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
První den po zavěšení mouchy do pasti nelétají	Přírodní návnada potřebuje 24–48 hodin v teplé vodě a na slunci k nastartování kvašení	Pověste past na slunné místo (v chladu a stínu se fermentace zpomaluje) a vyčkejte 2 dny.
Obtěžující zápach u zahradního posezení	Past je zavěšena příliš blízko stolu nebo po větru směrem do oken domu	Přemístěte past 8–15 m od posezení (k popelnicím, kompostu nebo hospodářskému koutu) – odláká mouchy pryč od domu.
Mouchy vylézají otvorem zpět ven	Hladina vody sahá až ke špičce síťového kužele nebo je kužel promáčknutý nahoru	Udržujte mezeru alespoň 5 cm pod kuželem a zkontrolujte, že malý otvor kužele směřuje dolů do vaku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Závěsná sáčková past s přírodní návnadou na mouchy a létající hmyz**
Typové označení / Model: **GE1222_K02529** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Závěsná sáčková past s přírodní návnadou na mouchy a létající hmyz

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.