Automobilové držáky na tablety a telefony na opěrku hlavy

DRŽÁK NA TABLET A TELEFON NA OPĚRKU HLAVY DO AUTA (4,5" – 11")

Model: GE1222_K02211 • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální kloubový automobilový držák Keltin K02211 SEAT (katalogový kód GE1222_K02211) pro tablety, čtečky, přenosné konzole a chytré telefony s úhlopříčkou 4,5" až 11" určený k upevnění bez nářadí mezi dvě kovové vodicí tyče opěrky hlavy předního sedadla. Vícekloubové skládací rameno umožňuje přiblížit obrazovku k jednomu cestujícímu nebo ji vycentrovat přesně mezi dvě dětské autosedačky pro společné sledování pohádek na dlouhých cestách!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	Keltin K02211 SEAT (katalogový kód GE1222_K02211)
Podporovaná úhlopříčka zařízení	4,5" až 11" (chytré telefony, menší i velké tablety, Nintendo Switch)
Místo uchycení ve vozidle	Kovové vodicí tyče opěrky hlavy předního sedadla (řidiče nebo spolujezdce)
Upínací mechanismus na opěrku	Pružinová teleskopická rozpěrná tyč s pogumovanými C-háčky (montáž bez nářadí)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	Keltin K02211 SEAT (katalogový kód GE1222_K02211)
Podporovaná úhlopříčka zařízení	4,5" až 11" (chytré telefony, menší i velké tablety, Nintendo Switch)
Místo uchycení ve vozidle	Kovové vodicí tyče opěrky hlavy předního sedadla (řidiče nebo spolujezdce)
Upínací mechanismus na opěrku	Pružinová teleskopická rozpěrná tyč s pogumovanými C-háčky (montáž bez nářadí)
Konstrukce ramene	Třídílné skládací kloubové rameno s regulací vzdálenosti i bočního vysunutí do středu vozu
Natáčení obrazovky	Kulový kloub 360° s pojistnou maticí (orientace na šířku i na výšku + náklon)
Ochrana vloženého tabletu	Pružinové čelisti s měkkými protiskluzovými silikonovými/pěnovými výstelkami
Průchod pro kabely	Boční otvory v obou čelistech pro připojení nabíjecího kabelu USB-C / Lightning a sluchátek
Materiál	Pevnostní černý ABS/PC plast + hliníkovo-ocelová pružinová rozpěra + silikonové vložky
Barva	Černá matná s logem Keltin
Rozsah rozteče tyčí opěrky	Pro standardní dvou-tyčové opěrky osobních automobilů a SUV (cca 120–165 mm)
Hmotnost	cca 220 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Roztahovací čelisťová kolébka (4,5–11")** – Pružinový držák pevně svírající telefon či tablet na šířku nebo výšku.
- **2. Měkké protiskluzové vložky čelistí** – Chrání hrany tabletu před poškrábáním a tlumí vibrace od vozovky.
- **3. Průchozí výřezy pro konektory** – Umožňují nabíjení tabletu ze zadní USB/12V zásuvky během sledování.
- **4. Kulový čep 360°** – Umožňuje nastavení ideálního pozorovacího úhlu proti odleskům z oken.
- **5. Převlečná aretační matice kloubu** – Zajišťuje kulový čep proti svěšení těžkého 10–11" tabletu na hrbolech.
- **6. Vícekloubové skládací rameno** – Umožňuje přitažení k opěrce nebo vyosení doprostřed mezi přední sedadla.
- **7. Čepy kloubů ramene s aretací** – Udržují nastavenou geometrii vyložení bez samovolného skládání.
- **8. Teleskopická pružinová rozpěrná tyč** – Stlačením se zkrátí pro bleskové zaklesnutí mezi tyče opěrky hlavy.
- **9. Levá a pravá C-objímka s gumou** – Obepínají kovové tyče opěrky hlavy bez klepání a oděru chromu.
- **10. Zadní montážní objímka kolébky** – Spojuje tělo držáku tabletu s kulovým čepem ramene.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ŘÁDNĚ DOTÁHNĚTE MATICI KULOVÉHO ČEPU! – Volný kloub umožní uvolnění kolébky nebo svěšení tabletu při přejezdu nerovnosti!

DODRŽUJTE BEZPEČNÝ ODSTUP OD OBLIČEJE DÍTĚTE! – Nevysouvejte rameno těsně před obličej dítěte – při prudkém zabrzdění hrozí úraz hlavy!

PO JÍZDĚ NEBO BEZ TABLETU RAMENO SLOŽTE! – Složené rameno těsně u opěrky hlavy nepřekáží při nastupování a vystupování.

VEĎTE NABÍJECÍ KABEL BEZPEČNĚ! – Volně visící dlouhý kabel u malých dětí představuje riziko zamotání kolem krku!

NENECHÁVEJTE TABLET V AUTĚ NA PŘÍMÉM SLUNCI! – V létě přesahuje teplota v zaparkovaném autě 60 °C – hrozí poškození baterie tabletu i plastu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ PŘED KAŽDOU JÍZDOU ZKONTROLUJTE PEVNÉ ZACVAKNUTÍ VZPĚRY NA TYČÍCH OPĚRKY I PEVNÉ DOTAŽENÍ PŘEVLEČNÉ MATICE KULOVÉHO KLOUBU!
- ⚠️ Když na zadním sedadle nikdo necestuje nebo v držáku není tablet, SLOŽTE kloubové rameno naplocho k opěrce hlavy (ochrana při prudkém brzdění)!
- ⚠️ Držák slouží výhradně pro cestující na zadních sedadlech – řidič nesmí za jízdy manipulovat s držákem ani sledovat video!
- ⚠️ Nelze montovat na sportovní integrované skořepinové sedačky bez samostatných kovových vodicích tyčí opěrky hlavy!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že přední opěrka hlavy má dvě samostatné kovové tyče o standardní rozteči.
2. Navlékněte převlečnou matici na krček kulového čepu, zacvakněte kuličku do lůžka na zadní straně kolébky a matici dotáhněte.
3. Očistěte kovové tyče opěrky hlavy, nasaďte jeden C-háček na první tyč, stlačte teleskopickou pružinovou vzpěru a zaklesněte druhý C-háček na druhou tyč.
4. Rukou zatáhněte za základnu držáku a ověřte, že obě C-objímky sedí pevně a vodorovně mezi tyčemi opěrky.
5. Zkontrolujte, že opěrka hlavy předního sedadla zůstává řádně zaaretovaná ve své bezpečnostní výšce!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Roztáhněte obě boční ramena kolébky, vložte telefon nebo tablet (4,5"–11") a nechte čelisti plynule sevřít hrany zařízení.
2. Vyklopte skládací rameno do požadované vzdálenosti (nebo do středu mezi sedadla pro dvě děti) a upravte sklon na kulovém čepu.
3. Pevně dotáhněte zadní převlečnou matici kulového čepu, aby se obrazovka za jízdy nechvěla.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. V případě nabíjení prostrčte konektor bočním výřezem čelisti a kabel veďte podél sedadla mimo nohy a krk dětí.
5. Před vystupováním vyjměte tablet a přiklopte kloubové rameno naplocho zpět k tyčím opěrky hlavy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění	Otírejte vlhkým mikrovláknem bez agresivních čističů palubních desek na bázi rozpouštědel.
Pravidelná kontrola	Před každou delší cestou zkontrolujte utažení převlečné matice kloubu a stav pružiny rozpěry.
Demontáž	Stlačte teleskopickou vzpěru směrem dovnitř a vyhákněte z tyčí opěrky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Těžký 10,5" tablet se na hrbolech sklápí dolů	Nedotažená převlečná matice na zadní straně kulového čepu	Přidržte kolébku a pevně dotáhněte vroubkovanou převlečnou matici kulového kloubu.
Tlačítko hlasitosti tabletu je stisknuté čelistí	Boční tlačítko tabletu vyšlo na plnou část stěny čelisti	Posuňte tablet v čelistech o 1 cm výše/níže do úrovně výřezu nebo jej otočte o 180°.
Držák na tyčích opěrky drnčí	C-háček není domáčknutý na doraz nebo má auto velmi tenké tyče opěrky	Dotlačte gumové vložky C-háčků na tyče a při jízdě bez tabletu mějte rameno složené.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **DRŽÁK NA TABLET A TELEFON NA OPĚRKU HLAVY DO AUTA (4,5" – 11")**
Typové označení / Model: **GE1222_K02211** (Značka: Keltin)
Funkce a určení zařízení: DRŽÁK NA TABLET A TELEFON NA OPĚRKU HLAVY DO AUTA (4,5" – 11")

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100
- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.