Nástěnná a dveřní deska Rong Beng s obručí, síťkou, míčkem a hustilkou

Sada Na Hraní Basketbalu Koš Míč Pumpička

Model: 20824LE74 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Praktická závěsná basketbalová sada LEAN s pevnou deskou, sklopnou/pevnou obručí se síťkou, míčem a ruční pumpičkou umožní proměnit dětský pokoj či terasu v tréninkové hřiště během minuty.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	20824LE74
EAN kód	5905991031147
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Obsah balení	Odrazová deska s obručí a síťkou + basketbalový míček + ruční pumpička

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	20824LE74
EAN kód	5905991031147
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Obsah balení	Odrazová deska s obručí a síťkou + basketbalový míček + ruční pumpička
Instalace	Zavěšení do interiéru či na venkovní stěnu/dveře
Rozměry balení	29 × 26 × 5 cm
Hmotnost	0,35 kg
Napájení	Plně mechanické provedení (bez baterií)
Materiál	Lehký houževnatý plast a pryžový míč
Barva	Černo-bílá deska s červenou obručí a tříbarevnou síťkou
Flexibilita	Snadné přemístění mezi pokojem a zahradou
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kontrastní odrazová deska se zaměřovacím obdélníkem** – Pomáhá dětem správně mířit střely o desku.
- **2. Červená obruč s pletenou síťkou** – Spolehlivě zbrzdí každý proměněný koš.
- **3. Závěsné úchyty na zadní straně** – Rychlé pověšení bez složité stavby stojanu.
- **4. Lehký pružný míček** – Šetrný k vybavení dětského pokoje.
- **5. Přiložená ruční pumpička s jehlou** – Kdykoli upravíte tvrdost a odskok míčku.
- **6. Nulové nároky na podlahovou plochu** – Ideální i do menších dětských pokojů!
- **7. Nízká hmotnost sady (350 g)** – Snadno přibalíte na chatu či dovolenou.
- **8. Odolný omyvatelný plast** – Nevadí mu ani venkovní použití.
- **9. Trénink koordinace a uvolnění od sezení** – Skvělá aktivní přestávka mezi učením.
- **10. Kompaktní ploché balení** – Snadné uskladnění.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

LUKOSTŘELBA 9296LE45 POUZE S PŘÍSAVKOVÝMI ŠÍPY — ZÁKAZ MÍŘENÍ NA OSOBY! – Z dětského luku 98 cm (9296LE45) střílejte výhradně originální šípy s gumovou přísavkou na hladký terč! Nikdy nemiřte na obličej, oči, lidi ani zvířata!

BOXOVACÍ RUKAVICE POUZE NA PYTEL A STABILITA KOŠŮ / GARÁŽE! – Dětské boxerské rukavice (13478LE84, 7122LE16) slouží výhradně k tréninku úderů do přiloženého boxovacího pytle — nikdy nikoliv proti jinému dítěti! Základny 17225LE67 a 12775LE94 naplňte vodou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Spodní komoru stojacího nafukovacího boxovacího pytle 125 cm (17225LE67) vždy nejprve naplňte vodou nebo jemným pískem a teprve poté nafoukněte horní sloupec.
⚠ Závěsné boxovací pytle (13478LE84, 7122LE16) zavěšuje výhradně dospělá osoba na spolehlivý nosný hák mimo skleněné plochy.
⚠ U dřevěné vláčkodráhy 88 ks (20112LE29) a patrové garáže s výtahem (3511LE50) dohlédněte na menší děti kvůli drobnějším značkám a spojkám.
⚠ Na plastovou obruč basketbalových košů (12775LE94, 20824LE74) se nikdy nezavěšujte rukama.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U šípů luku 9296LE45 před každým výstřelem zkontrolujte pevné nasazení měkké gumové přísavky na hrotu!
2. U boxovacích rukavic zkontrolujte zapnutí suchého zipu kolem zápěstí.
3. U garáže s výtahovou věží 3511LE50 ověřte plynulý chod ručního navijáku výtahu a pevné docvaknutí sjezdů.
4. U dřevěné vláčkodráhy 88 ks (20112LE29) zkontrolujte hladké zapojení dřevěných kolejí a mostních pilířů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Lukostřelba (9296LE45) a box (13478LE84, 17225LE67, 7122LE16): založte končík přísavkového šípu do tětivy a střílejte na hladký terč, nebo v rukavicích trénujte kombinace do pytle.
2. Basketbal a stolní fotbálky / pinball (12775LE94, 20824LE74, 9459LE23, 20419LE78, 18421LE33): nahustěte míček přiloženou pumpou a trénujte hody či střelbu páčkami mini fotbálku.
3. Poschoďová garáž s výtahem (3511LE50): vyvezte jedno ze 4 autíček klikou výtahové věže do horního patra, pusťte je spirálou dolů a přistaňte s vrtulníkem na střeše.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Dřevěná městská vláčkodráha 88 ks (20112LE29): postavte trať s mostem, přejezdem, budovami a stromy a spojte vláčky magnetickými spřáhly.
5. Uložení: ukládejte sady v suchu a z venkovních základen před mrazem vylijte vodu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otření sportovních a herních ploch vlhkým hadříkem (dřevěné koleje 20112LE29 pouze suchým/vyždímaným)	Udržuje čistotu a hladký chod všech prvků.
Navlhčení přísavky šípu luku 9296LE45 čistou vodou	Zlepšuje přisátí šípu na hladký terč.
Větrání dětských boxovacích rukavic po tréninku	Udržuje rukavice hygienicky svěží.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stojací boxovací pytel 125 cm (17225LE67) se po úderu nevrací svižně nahoru	Málo naplněná spodní vodní komora nebo měkký horní sloupec	Doplňte vodu do spodní základny a dofoukněte horní vzduchovou část.
Kabina výtahu u garáže 3511LE50 se zadrhává	Křivě navinutá šňůrka na horním bubínku	Vytáhněte kabinu nahoru, vyrovnejte šňůrku do drážky kladky a plynule otáčejte klikou.
Vagónky dřevěné vláčkodráhy 20112LE29 se od sebe odtlačují	Souhlasné póly magnetů spřáhel proti sobě	Otočte vagónek o 180°, aby se opačné póly magnetů pevně přitáhly.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sada Na Hraní Basketbalu Koš Míč Pumpička**
Typové označení / Model:	**20824LE74** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Závěsná basketbalová sada koš míč pumpa • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.