Černo-bílý policejní driftovací speciál 4×4 s majáky a kužely

Sportovní Auto Na Drift Vyměnitelná Kola RC 4WD Policie

Model: 22689LE32 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Akční černo-bílé policejní RC auto pro drift LEAN s nápisy POLICE, střešní světelnou rampou, předními světlomety a pohonem všech čtyř kol (4WD) na frekvenci 2,4 GHz obsahuje pistolový ovladač, 4 dopravní kužely i výměnnou sadu driftovacích a gumových kol.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	22689LE32
EAN kód	5905991050384
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Pohon a frekvence	Pohon všech čtyř kol 4WD / 2,4 GHz pistolový vysílač

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	22689LE32
EAN kód	5905991050384
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Pohon a frekvence	Pohon všech čtyř kol 4WD / 2,4 GHz pistolový vysílač
Světelná výbava	Přední světlomety + střešní policejní majáková rampa
Výměnná kola	4× hladké driftovací kolo + 4× gumové silniční kolo
Příslušenství	4× slalomový dopravní kužel
Napájení auta	Dobíjecí akumulátor + USB nabíjecí kabel
Napájení ovladače	2× 1,5 V AA baterie
Rozměry balení	25 × 25 × 11 cm
Hmotnost	cca 697 g
Doporučený věk	Od 6 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Stálý pohon všech čtyř kol 4WD** – Dává policejnímu vozu bleskovou obratnost při pronásledování.
- **2. Černo-bílá karoserie v designu POLICE** – Klasický retro střih doplněný služebním polepem.
- **3. Střešní policejní majáková rampa a čelní LED** – Vytvářejí autentický efekt zásahového vozu.
- **4. Sada 4 hladkých kol pro drift** – Umožňuje efektní smyky o 180° a 360°.
- **5. Sada 4 gumových závodních kol** – Pro maximální rychlost a stabilitu v přímém směru.
- **6. Pistolový 2,4GHz dálkový ovladač** – Ideální pro honičku s civilními drift modely bez rušení.
- **7. Čtyři dopravní kužely** – Slouží jako policejní zátaras nebo slalomová trať.
- **8. Rychlovýměnné disky kol** – Umožňují okamžitou změnu pneumatik.
- **9. Dobíjecí akumulátor s USB kabelem** – Snadné dobíjení z 5V USB zdroje.
- **10. Spodní vypínač a korekční trim řízení** – Pro přesné vycentrování jízdy.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

ZÁKAZ JÍZDY NA VEŘEJNÝCH SILNICÍCH — RYCHLÉ SILNIČNÍ A DRIFT RC MODELY! – Silniční vozy 1:10 (18572LE37, 18575LE74 — 25 km/h) i 4WD driftovací vozy (22682LE44–22689LE32) provozujte pouze na suchých rovných plochách mimo veřejnou dopravu, chodce a zvířata!

BEZPEČNÉ NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ PŘES USB A OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ! – Akumulátory nabíjejte po vychladnutí výhradně přiloženým USB kabelem pod dohledem! Nízká silniční šasi neprovozujte v kalužích, mokré trávě ani v písku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ U 4WD driftovacích vozů (22682LE44–22689LE32) používejte hladkou plastovou sadu kol pro řízený drift na hladkém betonu/dlažbě a gumovou sadu kol pro přilnavou jízdu.
⚠ U výklopných/střešních světel (např. 22687LE22, policejní 22689LE32) nepřetlačujte světelné prvky rukou.
⚠ Při výměně kol dotahujte upevnění s citem, abyste nepoškodili unášeče poloos.
⚠ Po ukončení jízdy vždy vypněte hlavní vypínač vozu i vysílače a odpojte akumulátor.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte plné nabití akumulátoru vozu a stav baterií AA v 2,4GHz pistolovém ovladači.
2. Ověřte pevné nasazení všech 4 kol stejného typu (4× drift nebo 4× grip) a spon karoserie.
3. Zkontrolujte čistotu podvozku a volné otáčení kol bez namotaných vlasů.
4. Ověřte přímé nastavení předních kol trimem řízení.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava trati a přezutí kol: rozestavte přiložené tréninkové kužely a u 4WD drift modelů zvolte sadu kol podle zaměření jízdy.
2. Spárování 2,4 GHz: připojte nabitý akumulátor, zapněte auto a následně pistolový vysílač 2,4 GHz.
3. Silniční sprint 1:10 (18572LE37, 18575LE74 — 25 km/h): na hladkém asfaltu plynule zrychlujte za svitu LED světel a brzděte před nájezdem do zatáčky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Řízený drift 4WD (22682LE44–22689LE32): rozjeďte vůz, krátkým zatočením uveďte záď do skluzu a jemnou prací s plynem a volantem opisujte plynulé oblouky kolem kuželů.
5. Ukončení jízdy: zastavte vůz, vypněte spínač ON/OFF a odpojte baterii.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Očištění šasi, náprav a obručí kol suchým hadříkem a štětečkem po každé jízdě	Udržuje čisté převody a předvídatelné kluzné vlastnosti driftovacích kol.
Kontrola spon karoserie a matic/šroubků kol	Zabraňuje uvolnění kola v rychlém bočním smyku.
Uložení akumulátoru v suchu s občasným udržovacím dobitím a vyjmutí AA baterií z ovladače	Prodlužuje životnost baterií.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vůz ztrácí výkon a nejde utrhnout do plynulého driftu	Vybitý pohonný akumulátor nebo obutá gumová kola na drsném povrchu	Plně dobijte akumulátor a pro drift nasaďte hladká plastová driftovací kola na hladký povrch.
Auto zatáčí na jednu stranu méně než na druhou	Krajně vytočený trim řízení nebo nečistota v táhlech přední nápravy	Vystřeďte trim řízení a zkontrolujte volný chod spojovací tyče předních kol.
Vůz nereaguje na pistolový ovladač	Vybité baterie ve vysílači nebo nespárovaný start	Vyměňte baterie AA v ovladači a zapněte znovu nejprve auto a poté ovladač.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sportovní Auto Na Drift Vyměnitelná Kola RC 4WD Policie**
Typové označení / Model:	**22689LE32** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Policejní RC auto Drift 4WD s koly • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.