Velký sportovní luk se zaměřovačem, toulcem a 3 přísavkovými šípy

Sada Lukostřelecký Luk Tři Šípy Zaměřovač 98 cm

Model: 9296LE45 • Značka: LEAN • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Velká dětská lukostřelecká sada LEAN s reflexně tvarovaným lukem o délce 98 cm, zaměřovačem, závěsným toulcem a 3 bezpečnými šípy s přísavkami učí soustředění, klidné ruce a přesné mušce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	9296LE45
EAN kód	5904204753425
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Délka luku	98 cm (velikost blízká juniorskému sportovnímu luku!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	9296LE45
EAN kód	5904204753425
Značka / výrobce	LEAN (FH LEAN, Polsko)
Délka luku	98 cm (velikost blízká juniorskému sportovnímu luku!)
Šípy v sadě	3 šípy zakončené měkkou gumovou přísavkou
Příslušenství	Závěsný toulec s popruhem na záda + zaměřovací průhled na středu luku
Materiál	Pružný houževnatý syntetický kompozit / plast
Napájení	Plně mechanická sportovní sada (bez baterií)
Hmotnost balení	cca 0,70–1,50 kg
Barva	Sportovní modro-zeleno-černá
Použití	Střelba na hladký terč na zahradě i v prostorném pokoji
Doporučený věk	Od 6 let (v parametrech 3+ pod dohledem)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná ramena 98cm luku** – Dávají přísavkovým šípům plynulý a rovný let.
- **2. Ergonomické středové madlo** – Tvarované pro pohodlné držení luku nedominantní rukou.
- **3. Integrované zaměřovací okénko** – Pomáhá srovnat osu šípu se středem terče.
- **4. Pevná pletená tětiva** – Odolná vůči opakovanému napínání.
- **5. Tři šípy s končíkem** – Přesně zapadnou na tětivu pro jisté vypuštění.
- **6. Měkké gumové přísavky na hrotech** – Přisají se na hladký terč, sklo či lamino bez poškození povrchu!
- **7. Zádový toulec s nastavitelným popruhem** – Malý lukostřelec má šípy vždy pohotově u ramene.
- **8. Vedení šípu ve středu luku** – Brání sklouznutí šípu do strany při nátahu.
- **9. Nízká hmotnost luku v ruce** – Neunaví dětská ramena.
- **10. Odolnost vůči venkovnímu použití** – Skvělá aktivita na zahradu i chatu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

LUKOSTŘELBA 9296LE45 POUZE S PŘÍSAVKOVÝMI ŠÍPY — ZÁKAZ MÍŘENÍ NA OSOBY! – Z dětského luku 98 cm (9296LE45) střílejte výhradně originální šípy s gumovou přísavkou na hladký terč! Nikdy nemiřte na obličej, oči, lidi ani zvířata!

BOXOVACÍ RUKAVICE POUZE NA PYTEL A STABILITA KOŠŮ / GARÁŽE! – Dětské boxerské rukavice (13478LE84, 7122LE16) slouží výhradně k tréninku úderů do přiloženého boxovacího pytle — nikdy nikoliv proti jinému dítěti! Základny 17225LE67 a 12775LE94 naplňte vodou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Spodní komoru stojacího nafukovacího boxovacího pytle 125 cm (17225LE67) vždy nejprve naplňte vodou nebo jemným pískem a teprve poté nafoukněte horní sloupec.
⚠ Závěsné boxovací pytle (13478LE84, 7122LE16) zavěšuje výhradně dospělá osoba na spolehlivý nosný hák mimo skleněné plochy.
⚠ U dřevěné vláčkodráhy 88 ks (20112LE29) a patrové garáže s výtahem (3511LE50) dohlédněte na menší děti kvůli drobnějším značkám a spojkám.
⚠ Na plastovou obruč basketbalových košů (12775LE94, 20824LE74) se nikdy nezavěšujte rukama.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U šípů luku 9296LE45 před každým výstřelem zkontrolujte pevné nasazení měkké gumové přísavky na hrotu!
2. U boxovacích rukavic zkontrolujte zapnutí suchého zipu kolem zápěstí.
3. U garáže s výtahovou věží 3511LE50 ověřte plynulý chod ručního navijáku výtahu a pevné docvaknutí sjezdů.
4. U dřevěné vláčkodráhy 88 ks (20112LE29) zkontrolujte hladké zapojení dřevěných kolejí a mostních pilířů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Lukostřelba (9296LE45) a box (13478LE84, 17225LE67, 7122LE16): založte končík přísavkového šípu do tětivy a střílejte na hladký terč, nebo v rukavicích trénujte kombinace do pytle.
2. Basketbal a stolní fotbálky / pinball (12775LE94, 20824LE74, 9459LE23, 20419LE78, 18421LE33): nahustěte míček přiloženou pumpou a trénujte hody či střelbu páčkami mini fotbálku.
3. Poschoďová garáž s výtahem (3511LE50): vyvezte jedno ze 4 autíček klikou výtahové věže do horního patra, pusťte je spirálou dolů a přistaňte s vrtulníkem na střeše.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Dřevěná městská vláčkodráha 88 ks (20112LE29): postavte trať s mostem, přejezdem, budovami a stromy a spojte vláčky magnetickými spřáhly.
5. Uložení: ukládejte sady v suchu a z venkovních základen před mrazem vylijte vodu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otření sportovních a herních ploch vlhkým hadříkem (dřevěné koleje 20112LE29 pouze suchým/vyždímaným)	Udržuje čistotu a hladký chod všech prvků.
Navlhčení přísavky šípu luku 9296LE45 čistou vodou	Zlepšuje přisátí šípu na hladký terč.
Větrání dětských boxovacích rukavic po tréninku	Udržuje rukavice hygienicky svěží.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stojací boxovací pytel 125 cm (17225LE67) se po úderu nevrací svižně nahoru	Málo naplněná spodní vodní komora nebo měkký horní sloupec	Doplňte vodu do spodní základny a dofoukněte horní vzduchovou část.
Kabina výtahu u garáže 3511LE50 se zadrhává	Křivě navinutá šňůrka na horním bubínku	Vytáhněte kabinu nahoru, vyrovnejte šňůrku do drážky kladky a plynule otáčejte klikou.
Vagónky dřevěné vláčkodráhy 20112LE29 se od sebe odtlačují	Souhlasné póly magnetů spřáhel proti sobě	Otočte vagónek o 180°, aby se opačné póly magnetů pevně přitáhly.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Sada Lukostřelecký Luk Tři Šípy Zaměřovač 98 cm**
Typové označení / Model:	**9296LE45** (Značka: LEAN)
Funkce a určení výrobku:	Dětská lukostřelecká sada luk 98 cm + šípy • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.