Juniorské elektrické motocykly 36 V

# Juniorský elektrický chopper motocykl LEAN CARS A9902 36 V, 350 W, červený

**Model: 19922LE63 • Značka: LEAN CARS • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Juniorský elektrický chopper motocykl LEAN CARS A9902 36 V, 350 W, červený představuje originální akumulátorové vozidlo značky LEAN CARS (katalogové označení 19922LE63). Technické upřesnění k této položce: stylový elektrický chopper motocykl LEAN CARS A9902 36 V v červeném provedení s chromovanými doplňky (112 × 54 × 72 cm, hmotnost 29 kg; v parametrech e-shopu upřesněna barva z „Bílá“ na červenou dle názvu a fotografie) s motorem 350 W, baterií 36 V (2× 18 V / 9 Ah), nafukovacími koly a nosností 40 kg. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a před každou jízdou zkontrolujte nabití akumulátoru, dotažení kol a funkci brzd.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / model** | 19922LE63 (katalogové označení LEAN CARS: 19922LE63) |
| **EAN kód** | 5905991013433 |
| **Značka / výrobce** | LEAN CARS (FH LEAN, Polsko) |
| **Motor a baterie** | 350 W / akumulátorová sada 36 V (2× 18 V 9 Ah) |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / model | 19922LE63 (katalogové označení LEAN CARS: 19922LE63) |
| EAN kód | 5905991013433 |
| Značka / výrobce | LEAN CARS (FH LEAN, Polsko) |
| Motor a baterie | 350 W / akumulátorová sada 36 V (2× 18 V 9 Ah) |
| Rozměry a nosnost | 112 × 54 × 72 cm / maximální nosnost 40 kg (hmotnost 29 kg) |
| Podvozek | Červená nádrž a blatníky, nafukovací kola, sedlo z ekokůže a LED světlo |
| Bezpečnostní provoz | Mimo veřejné komunikace, s ochrannými prvky a pod dozorem dospělého |
| Provedení | Originální akumulátorové vozidlo LEAN CARS (19922LE63) |
| Nabíjení | Výhradně originálním adaptérem (8–10 h) v suchém a větraném prostoru |
| Hmotnost balení | Viz typový štítek balení |
| Obsah balení | Vozidlo, akumulátor, nabíječka, příslušenství – Elektrický motocykl A9902 36 V červený |
| Záruka | 24 měsíců (životnost akumulátoru vyžaduje pravidelné dobíjení) |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Motor a baterie** – 350 W / akumulátorová sada 36 V (2× 18 V 9 Ah)
- **2. Rozměry a nosnost** – 112 × 54 × 72 cm / maximální nosnost 40 kg (hmotnost 29 kg)
- **3. Podvozek** – Červená nádrž a blatníky, nafukovací kola, sedlo z ekokůže a LED světlo
- **4. Akumulátor a nabíječka** – Bezúdržbová trakční baterie + originální síťový adaptér
- **5. Řídicí elektronika** – Řídicí jednotka pojezdu s tepelnou pojistkou proti přetížení
- **6. Podvozek a řízení** – Ocelové poloosy, kola, brzdový a řídicí mechanismus
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá ČSN EN 71, ČSN EN IEC 62115, RED/EMC, RoHS a OEEZ
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení 19922LE63
- **9. Sortiment LEAN CARS** – Dětská a juniorská elektrická vozidla s certifikací CE
- **10. Elektrický motocykl A9902 36 V červený** – Balení (5905991013433)

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

**U VÝKONNÉ BUGGY CAN-AM 4× 200 W, DVOUMÍSTNÝCH VOZŮ AUDI Q5, MODELŮ DRIFT A 36V MOTORKY A9902 JE NUTNÁ MAXIMÁLNÍ OPATRNOST A OCHRANNÁ PŘILBA! – Na 36V elektrickém motocyklu A9902 (19922LE63, 350 W, nafukovací kola) musí jezdec vždy nosit certifikovanou přilbu, chrániče a pevnou obuv! U dvoumístných vozů (Can-Am DK-CA001, Audi Q5) musí mít obě děti zapnutý pás!**

**NABÍJEJTE VÝHRADNĚ ORIGINÁLNÍM 12V / 24V / 36V ADAPTÉREM PŘÍSLUŠNÉHO MODELU V SUCHÉM A VĚTRANÉM PROSTORU! – Nikdy nezaměňujte 12V, 24V a 36V nabíječky! Nabíjení provádí výhradně dospělá osoba mimo dosah hořlavin.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Technické upřesnění k modelu A9902 36 V Červené (19922LE63): název uvádí „Elektrické Vozítko A9902 36 V Červené“ a v parametrech zůstal překlep „Barva=Bílá“ — dle kódu A9902 i produktové fotografie jde o červený juniorský elektrický chopper motocykl 36 V (2× 18 V / 9 Ah, 350 W, nafukovací kola)!

⚠ Režim řízeného smyku DRIFT u modelů BLT-688 Drift (13562LE51) a Ford Mustang GT Drift SX2038 (8286LE71) aktivujte pouze na hladkém rovném asfaltu či betonu s bezpečným odstupem min. 3 m od překážek a osob.

⚠ U terénní buggy Can-Am RS DK-CA001 4×4 (20633LE69, 4× 200 W, 24 V, nosnost 60 kg) a dvoumístných SUV Audi Q5 (3737LE47 / 3738LE38, nosnost 40–50 kg) nejezděte šikmo po prudkém svahu.

⚠ Směr jízdy vpřed / vzad přepínejte výhradně při zcela zastaveném stroji.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:**

1. Před jízdou zkontrolujte dotažení kolových matic, řízení a u 36V motocyklu A9902 rovněž tlak v nafukovacích kolech, napnutí řetězu a funkci ruční brzdy.
2. U automobilů a buggy ověřte okamžitý záběr tlačítka P (STOP) na dálkovém ovladači 2,4 GHz.
3. Zkontrolujte pevné spojení konektorů akumulátorové soustavy (12 V / 24 V / 36 V).
4. Ověřte čistotu kol (zejména hladkých zadních driftovacích kol u BLT-688 a SX2038).

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava k jízdě: smontujte kola a volant/řídítka dle schématu, propojte bateriový konektor a plně nabijte akumulátor po dobu 8–10 hodin přiloženou nabíječkou.
2. Ovládání 36V chopperu A9902 (19922LE63, pro jezdce od 6 let, nosnost 40 kg): otočte klíčkem zapalování, zaklopte boční stojánek, plynule přidávejte otočnou rukojetí plynu a zastavujte ubráním plynu se stiskem brzdové páčky.
3. Ovládání výkonné buggy Can-Am DK-CA001, dvoumístných Audi Q5 a vozů DRIFT: začněte vždy na nejnižším rychlostním stupni; vyšší rychlost (až 8 km/h) či spínač DRIFT zapínejte až po zvládnutí řízení na volné rovné ploše.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Parkování a zabezpečení: po skončení jízdy vypněte hlavní spínač (u A9902 vyjměte klíček zapalování z dosahu dětí).
5. Zimní údržba baterií (12 V / 24 V / 36 V): skladujte v suchu nad +5 °C a dobíjejte minimálně 1× za 30 dní.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| **Pravidelné udržovací dobíjení akumulátorů (12 V / 24 V / 36 V) minimálně 1× za 30 dní** | Zabraňuje hlubokému vybití a poškození sériově řazených článků. |
| **Kontrola tlaku v duších a mazání řetězu u motocyklu A9902 36 V + kontrola kol u vozů DRIFT** | Udržuje bezpečný přenos výkonu a spolehlivý brzdný účinek. |
| **Čištění lakovaných karoserií (Audi Q5, Mustang SX2038) a chromovaných dílů měkkou vlhkou utěrkou** | Chrání povrch a elektroniku před korozí a zkratem. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

| Symptom závady | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| **Pohon se při vysoké zátěži zastaví a po 20–30 sekundách opět sepne** | Zareagovala automatická vratná tepelná pojistka chránící motory a regulátor | Uvolněte plyn, nechte pojistku vychladnout a pokračujte na rovnějším podkladu. |
| **Motocykl A9902 po zapnutí klíčku nejede** | Stisknutý brzdový spínač v páčce brzdy nebo vypnutá pojistka u baterie | Uvolněte brzdovou páčku do výchozí polohy a zkontrolujte pojistku i nabití 36V sady. |
| **Ovladač 2,4 GHz u automobilů nereaguje** | Slabé baterie AAA nebo ztráta párování | Vyměňte baterie AAA a zopakujte spárování při zapnutí hlavního spínače vozu. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):**
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

### EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Odpovědná osoba EU:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz) |
| **Výrobce / Původ:** | LEAN CARS (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko) |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Juniorský elektrický chopper motocykl LEAN CARS A9902 36 V, 350 W, červený** |
| **Typové označení / Model:** | **19922LE63** (Značka: LEAN CARS) |
| **Funkce a určení výrobku:** | Elektrický motocykl A9902 36 V červený • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals |

**splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:**

- 2009/48/ES (bezpečnost hraček) / 2006/42/ES (u 36V motocyklu A9902)
- 2014/53/EU (RED — rádiové dálkové ovládání 2,4 GHz)
- 2014/35/EU (LVD — síťový nabíjecí adaptér)
- 2014/30/EU (EMC)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2012/19/EU (OEEZ)
- Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích

**a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):**

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

**Záruční podmínky a reklamace:** Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.