Samohybný elektrický motocykl se světly, zvuky a bočními kolečky

Motocykl na Baterie Modrý

Model: 6935LE66 • Značka: LEAN CARS • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Detailně zpracovaný modro-stříbrný bateriový motocykl LEAN CARS K1300R v měřítku 1:8 se po zapnutí sám rozjede, díky spodnímu otočnému pohonu se vyhýbá překážkám, svítí předním světlometem a burácí jako skutečný stroj!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	6935LE66
EAN kód	5904665996782
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Měřítko modelu	1:8 (velký detailní silniční motocykl)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	6935LE66
EAN kód	5904665996782
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Měřítko modelu	1:8 (velký detailní silniční motocykl)
Rozměry balení	32 × 11,5 × 18 cm
Hmotnost	0,50 kg (500 g)
Pohon	Elektrický samohybný modul Bump & Go s bočními opěrnými kolečky
Napájení	4× tužková baterie 1,5 V AA
Efekty	Přední LED světlomet a realistické zvuky motoru
Materiál	Odolný ABS plast s metalickými detaily motoru a výfuku
Barva	Sportovní modrá s bílými a stříbrnými panely
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kapota silničního motocyklu K1300R 1:8** – Věrné proporce s plexi štítkem a zpětnými zrcátky.
- **2. Dvojitý přední LED světlomet** – Jasně osvětluje dráhu před motocyklem.
- **3. Spodní 360° elektrická hnací jednotka** – Automaticky mění směr jízdy při kontaktu s překážkou.
- **4. Zadní boční stabilizační kolečka** – Udržují motorku vzpřímenou během celé jízdy!
- **5. Chromovaný výfuk a maketa motoru** – Precizní modelářské detaily po obou stranách.
- **6. Přední a zadní kolo s brzdovými kotouči** – Zlatě lakované třmeny a realistický dezén plášťů.
- **7. Vestavěný zvukový modul** – Přehrává startování a dynamické vytáčení motoru.
- **8. Tvarované dvoumístné sedlo a řídítka** – Skvělé i pro statické vystavení na poličce.
- **9. Šroubovací bateriové pouzdro (4× AA)** – Bezpečné uložení článků ve spodní části.
- **10. Hlavní posuvný vypínač ON/OFF** – Snadné spuštění jedním pohybem.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SEJMUTÍ KRYTKY POJEZDOVÉHO KOLA A ZÁKAZ JÍZDY NA SCHODECH! – Před spuštěním samohybných modelů se senzorem překážek (motocykl 6935LE66, tančící dinosaurus 19738LE64, auto s LED koulí 24770LE54) vždy sejměte plastovou přepravní krytku ze spodního otočného kolečka a nepouštějte je u schodiště!

ČISTÁ VODA PRO PARNÍ/STŘÍKACÍ NÁDRŽKY A SUCHÝ BATERIOVÝ PROSTOR! – Do parních dinosaurů (14736LE23, 19738LE64) kapátkem doplňujte pouze čistou vodu bez olejů a hlídkovou loď 22999LE36 provozujte s pevně uzavřeným těsněním baterií!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Svítící semafory (13635LE13, 20644LE80) a policejní plácačku STOP/GO (3375LE56) používejte výhradně na dětském hřišti, zahradě či doma — nikdy ne ke skutečnému zastavování aut na silnici!
⚠ U stojanového semaforu 20644LE80 (výška 70 cm) naplňte základnu vodou nebo jemným pískem, aby stála stabilně při jízdě na odrážedle.
⚠ Do nádržky na hlavě/těle parních dinosaurů (14736LE23, 19738LE64) nepřelévejte vodu přes okraj, aby nezatekla k reproduktoru.
⚠ Hlídkovou loď s vodním dělem 22999LE36 používejte pouze v mělké klidné vodě (vana, zahradní bazének) pod stálým dohledem dospělé osoby.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Vložte předepsané alkalické baterie 1,5 V AA / AAA / AG13 se správnou polaritou a zajistěte kryt šroubkem.
2. U samohybných modelů (6935LE66, 19738LE64, 24770LE54) zkontrolujte sejmutí kulatého chrániče spodního 360° soukolí.
3. U parních dinosaurů doplňte přiloženou lahvičkou čistou vodu do horního plnicího otvoru pod gumovou zátkou.
4. U semaforu 20644LE80 ověřte pevné zasunutí trubek stojanu do základny a světelné hlavy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Dopravní výchova (mini semafor/radar 13635LE13, 70cm semafor 20644LE80, terč STOP/GO 3375LE56): rozsviťte červenou či zelenou signální barvu a trénujte bezpečné přecházení i jízdu v přednosti!
2. Jízda s vyhýbáním překážkám (modrý motocykl K1300R 6935LE66, sportovní auto s výklopnou kapotou a 360° LED koulí 24770LE54): zapněte spínač — model sám mění směr a předvádí světelné efekty.
3. Pravěká mlha (zelený spinosaurus 14736LE23, hnědý atomizační T-Rex 19738LE64): po zapnutí dinosaurus svítí do proudu studené vodní mlhy („ohnivý dech“) a vydává řev!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Námořní hlídka (loď 22999LE36): položte loď na hladinu v bazénku, zapněte majáky se sirénou a stříkejte vodu z příďového vodního děla.
5. Po skončení hry: vylijte zbytek vody z parních nádržek a trupu lodi a vypněte hlavní spínač.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vysušení hlídkové lodi 22999LE36 a vyprázdnění vodní komory parních dinosaurů po hře	Zabraňuje tvorbě vodního kamene na ultrazvukovém rozprašovači i korozi kontaktů.
Čištění spodního 360° otočného kolečka od vlasů a prachu	Udržuje hladké otáčení motocyklu 6935LE66, auta 24770LE54 i dinosaura 19738LE64.
Vyjmutí baterií ze všech semaforů, plácačky a vozidel při delší odstávce	Chrání bateriové kontakty před vytečením článků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Model se točí na místě a nejede vpřed	Na spodním 360° kolečku zůstal nasazený průhledný/černý ochranný kroužek z výroby	Sejměte přepravní krytku ze spodního hnacího kolečka.
Dinosaurus svítí a řve, ale nevychází z tlamy mlha	Prázdná nádržka na vodu nebo vzduchová bublina u trysky	Kápněte čistou vodu přiloženou pipetou a jemně otřete kovové okénko rozprašovače v tlamě vatovou tyčinkou.
Vodní dělo lodi 22999LE36 nestříká vodu	Sací otvor čerpadla není ponořen pod hladinou	Položte loď vodorovně na hladinu a několikrát stiskněte pumpu/spínač pro odvzdušnění.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

EU / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN CARS (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Motocykl na Baterie Modrý**
Typové označení / Model:	**6935LE66** (Značka: LEAN CARS)
Funkce a určení výrobku:	Modrý bateriový motocykl K1300R 1:8 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Směrnice 2012/19/EU (OEEZ)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.