Žluté dětské odrážedlo rypadlo s pohyblivým ramenem, velkou lžící a helmou!

Velký Jezdicí Bagr se Stavební Přilbou Žlutý

Model: 9270LE48 • Značka: LEAN CARS • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Mohutný žlutý jezdicí bagr LEAN CARS (4,5 kg!) s plně pohyblivým ramenem, velkou nabírací lžící a žlutou stavební přilbou v balení promění zahradu i pískoviště ve vysněné staveniště dětí od 3 let!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Katalogové číslo / SKU	9270LE48
EAN kód	5904204753180
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Provedení	Dětské odrážedlo bagr s ručně ovládaným rypadlovým ramenem + stavební přilba!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Katalogové číslo / SKU	9270LE48
EAN kód	5904204753180
Značka / výrobce	LEAN CARS (FH LEAN, Polsko)
Provedení	Dětské odrážedlo bagr s ručně ovládaným rypadlovým ramenem + stavební přilba!
Rozměry balení	55 × 40 × 35 cm
Hmotnost balení	4,50 kg (robustní a velmi stabilní konstrukce!)
Ovládání ramene	Dvě ergonomické páky pro zvedání výložníku a vyklápění velké lžíce
Podvozek	Široký pásově stylizovaný podvozek s pojezdovými koly pro stabilní odrážení
Přilba v sadě	Žlutá dětská stavbařská helma Safety First součástí balení!
Napájení	Plně mechanické provedení bez baterií (vhodné i na pískoviště)
Barva	Stavební žlutá s modro-šedými detaily kabiny
Doporučený věk	Od 3 let

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Robustní šasi jezdicího bagru (4,5 kg)** – Mimořádně pevná základna odolná při venkovním stavění.
- **2. Dlouhé kloubové rameno s lžící** – Skutečně nabírá a přesypává písek, listí nebo dětské kostky!
- **3. Ovládací rukojeti na rameni** – Rozvíjejí obouruční koordinaci a prostorový odhad.
- **4. Široké pohodlné sedadlo s opěrkou** – Stabilní posed při odrážení nožičkami i při bagrování.
- **5. Žlutá stavební přilba v sadě** – Malý inženýr vypadá jako skutečný vedoucí stavby!
- **6. Průhledná boční kabina strojvůdce** – Autentický vzhled pásového rypadla.
- **7. Pojezdová kola v pásech** – Plynulá jízda po dlažbě, terase i v pokoji.
- **8. Úložný prostor / pevná záď** – Vysoká stabilita proti převrácení.
- **9. Provoz 100% bez elektroniky** – Nevadí mu písek ani zahradní vlhkost.
- **10. Zaoblené hrany certifikované dle EN 71** – Bezpečná aktivní hra od 3 let.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

BEZPEČNÁ JÍZDA NA BAGRU 9270LE48 S PŘILBOU MIMO SCHODY A SVAHY! – Žluté odrážedlo bagr 9270LE48 sestavuje dospělá osoba a malý stavitel na něm jezdí v pevné obuvi s nasazenou přiloženou přilbou výhradně na rovné ploše mimo schodiště a vozovky!

ODPALOVÁNÍ PĚNOVÝCH RAKET 20187LE35 A VODNÍ STŘELBA MIMO OBLIČEJ! – Odpalovací rampu raket 20187LE35 mířte vždy šikmo vzhůru do volného venkovního prostoru mimo stromy a dráty! Vodními pistolemi 24362LE43 a 5144LE74 nikdy nemiřte zblízka do očí!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Při ovládání pohyblivého ramene se lžící bagru 9270LE48 dbejte, aby si dítě ani sourozenec neskřípl prsty v kloubu výložníku.
⚠ Nad odpalovací trubicí pěnových raket 20187LE35 se nikdy nenaklánějte obličejem — na vzduchový měch šlapejte až po odstoupení od stojanu!
⚠ Do dvojité vodní pistole 1250 ml (24362LE43) a hasičského batohu (5144LE74) lijte pouze čistou studenou nebo vlažnou vodu.
⚠ Hračková stavební přilba v sadě 9270LE48 je určena ke hře (nenahrazuje certifikovanou cyklistickou přilbu!).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U bagru 9270LE48 ověřte pevné zajištění pásového/kolového podvozku, sedátka, opěrky a čepů rypadlového ramene.
2. U raketometu 20187LE35 zkontrolujte rozložení trojnožky na rovném trávníku a těsné nasazení vzduchové hadice.
3. U vodních pistolí 24362LE43 a 5144LE74 zkontrolujte dotažení zátky nádrže a průchodnost hadičky hasičského batohu.
4. Ověřte nepoškozený stav měkkých pěnových raket EVA (20187LE35).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Stavba s jezdicím bagrem LEAN CARS (9270LE48): nasaďte žlutou přilbu, sedněte obkročmo na bagr, odrážejte se nožičkami a ručními pákami nabírejte písek či kostky do velké lžíce!
2. Start pěnové rakety do výšky (20187LE35): nasuňte lehkou pěnovou raketu volně na odpalovací trubici, nastavte sklon a dupnutím nohou na modrý měch vystřelte raketu vysoko k oblakům!
3. Dvojitý vodní zásah 1250 ml (24362LE43): naplňte neonově zelenou nádrž vodou do 80 % a pumpováním předpažbí střílejte ze dvou trysek najednou!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Hasičská záchranná akce (5144LE74): nasaďte dvojitou červenou nádrž na záda a proudnicí s regulací proudu haste letní horko na zahradě.
5. Úklid po hře: z vodních nádrží vylijte zbytek vody a nechte je vyschnout ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Očištění kol/pásů a lžíce bagru 9270LE48 od písku vlhkým hadříkem	Zajišťuje hladký chod kol i čepů výložníku.
Vylití vody a vysušení otevřených nádrží 24362LE43 a 5144LE74 po každém dni u vody	Chrání vnitřek zásobníku před usazeninami.
Skladování pěnových raket a vzduchového měchu 20187LE35 bez přimáčknutí těžkými předměty	Zachovává pružnost měchu i aerodynamický tvar křidélek raket.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pěnová raketa 20187LE35 vyletí jen nízko	Uvolněná vzduchová hadička na nátrubku nebo raketa zaražená příliš těsně až na doraz	Dotlačte hadičku na oba nátrubky a raketu nasuňte na trubici zlehka bez přimáčknutí.
Hasičská proudnice 5144LE74 dává slabý proud	Přehnutá přívodní hadička od zádové nádrže	Narovnejte hadičku za zády do volného oblouku.
Rameno bagru 9270LE48 drhne o zrnka písku	Písek v kloubu z pískoviště	Vyklepejte písek a opláchněte kloub ramene vlažnou vodou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	LEAN CARS (FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Velký Jezdicí Bagr se Stavební Přilbou Žlutý**
Typové označení / Model:	**9270LE48** (Značka: LEAN CARS)
Funkce a určení výrobku:	Velký jezdicí bagr se stavební přilbou • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.