Dětská odrážedla a tříkolky

Dětské balanční běžecké kolo PajAndy SPRINTO s lehkým rámem a EVA koly — růžové

Model: 25830LE55 • Značka: PajAndy • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Lehké růžové dětské balanční odrážedlo PajAndy SPRINTO (25830LE55) o hmotnosti 3,5 kg určené pro děti od 2 do 5 let, s nízkým nástupem rámu, výškově nastavitelným sedlem i řídítky a nepropíchnutelnými koly.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / výrobce	PajAndy (PajAndy s.r.o., ČR)
EAN kód	5905991065029
Modelové označení	PajAndy SPRINTO (růžové provedení)
Hmotnost odrážedla	3,5 kg (velmi lehké pro snadnou manipulaci dětmi)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / výrobce	PajAndy (PajAndy s.r.o., ČR)
EAN kód	5905991065029
Modelové označení	PajAndy SPRINTO (růžové provedení)
Hmotnost odrážedla	3,5 kg (velmi lehké pro snadnou manipulaci dětmi)
Věkové určení	2 až 5 let (povinná cyklistická přilba EN 1078)
Nastavitelnost	Výškově nastavitelné měkké sedlo a řídítka
Kola	12" bezúdržbová pěnová EVA kola odolná proti propíchnutí
Rozměry balení	70 × 30 × 15 cm
Rukojeti	Protiskluzové pryžové gripy s bezpečnostními koncovkami
Barva	Růžová / černá
Značka	PajAndy
Přínos	Rozvoj rovnováhy, koordinace a odhadu rychlosti bez pomocných koleček

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Lehký snížený rám SPRINTO (3,5 kg)** – Umožňuje snadné nasednutí i přenesení přes obrubník
- **2. Nepropíchnutelná 12" EVA kola** – Nulová starost s huštěním a defekty na procházce
- **3. Měkké ergonomické sedlo** – Pohodlná opora pro první cyklistické výlety
- **4. Výškově nastavitelná sedlovka** – Přizpůsobí posed rostoucímu dítěti od 2 do 5 let
- **5. Výškově stavitelná řídítka** – Správná pozice rukou a vzpřímených zad
- **6. Protiskluzové gripy s bočním lemem** – Chrání dětské dlaně před sklouznutím a odřením
- **7. Plynulé hlavové složení vidlice** – Přirozené zatáčení náklonem a řídítky
- **8. Pevné stahovací objímky** – Spolehlivě drží nastavenou výšku sedla i řídítek
- **9. Hladké náboje kol** – Lehký a tichý odval s minimálním odporem
- **10. Zaoblené zakončení matic os** – Bezpečné provedení šetrné ke kotníkům

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POVINNÁ PŘILBA (ČSN EN 1078) NA KOLE SPRINTO A PEVNÁ OBUV NA JEZDÍTKÁCH 3 V 1! – Na balančním kole PajAndy SPRINTO (25830LE55) musí mít dítě vždy nasazenou přilbu! U jezdítek 3 v 1 s vodicí tyčí (Mercedes 25067LE22/69/70 a Mega Car 4998LE76) vždy dohlížejte na jízdu mimo silniční provoz a schody!

DODRŽENÍ MAXIMÁLNÍ NOSNOSTI 25 kg A ZAJIŠTĚNÍ BOČNÍCH ZÁBRAN U BATOLAT! – U jezdítek 3 v 1 v režimu tlačení rodičem mějte u malých dětí vždy uzavřené boční ochranné obruče a vysunuté stupačky nohou!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Na odrážedle PajAndy SPRINTO před každou jízdou ověřte pevné dotažení objímky sedla a řídítek a nepřekračujte rysku minimálního zasunutí.
⚠ U jezdítek Mercedes 3 v 1 a Mega Car 3 v 1 kontrolujte neporušenost předního a zadního dorazu proti převrácení (anti-tipper).
⚠ Vodicí tyč jezdítek slouží k vedení na rovné cestě — nikdy za vodicí tyč nezvedejte celé vozítko i se sedícím dítětem na obrubník!
⚠ Odrážedla a jezdítka nepoužívejte za šera u vozovek, na mokrém kluzkém listí ani na strmých sjezdech.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte pevné zajištění vodicí tyče, opěrky zad a bočních zábran u jezdítek 3 v 1.
2. U kola PajAndy SPRINTO ověřte dotažení řídítek v ose předního kola a matic obou kol.
3. Zkontrolujte nastavení výšky sedla SPRINTO tak, aby dítě dosáhlo celými chodidly na zem.
4. Ověřte plynulé otáčení kol bez namotaných nečistot.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Fáze 1 jezdítek 3 v 1 (Mercedes 25067LE22 bílé, 25069LE49 růžové, 25070LE25 černé, Mega Car 4998LE76 červené): nasaďte boční zábrany, stupačky a zadní vodicí tyč pro bezpečné vození dětí od 12 měsíců.
2. Fáze 2 a 3 (chodítko a samostatné odrážedlo): u staršího dítěte zasuňte/odejměte stupačky, sejměte boční zábrany i vodicí tyč a nechte dítě samostatně odrážet nohama a řídit volantem.
3. Využití úložného prostoru: odklopte sedátko jezdítka pro uložení hraček či láhve na procházku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Seřízení balančního kola PajAndy SPRINTO (25830LE55): nastavte výšku růžového sedla a řídítek podle postavy dítěte (2–5 let) a utáhněte objímky.
5. Jízda a zastavení: dítě se plynule odráží oběma nohama a zastavuje přitlačením podrážek pevných bot k zemi.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Otírání karoserie jezdítek a rámu kola SPRINTO vlhkým hadříkem s jemným čističem	Udržuje čistý lesklý vzhled bez narušení plastů a polepů.
Pravidelná kontrola dotažení šroubů volantu, řídítek a os kol	Předchází uvolnění spojů při jízdě venku.
Uskladnění v suchu pod střechou	Prodlužuje životnost EVA kol, ložisek i kovových spojovacích dílů.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Jezdítko 3 v 1 drhne stupačkami o zem při samostatném odrážení	Nevysunuté/nesejmuté boční opěrky nohou	Zasuňte stupačky pod podvozek nebo je odjistěte a sejměte pro režim odrážedla.
Vodicí tyč má zvýšenou vůli	Nedocvaknutý pojistný kolík ve spodním pouzdře	Zasuňte trubku vodicí tyče až za slyšitelné zajištění pružinového čepu.
Dítě na kole SPRINTO kličkuje a nedosáhne na zem	Příliš vysoko vytažené sedlo	Snižte sedlo tak, aby mělo dítě v sedě obě chodidla plně na zemi.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	PAJANDY (PajAndy s.r.o., Dolní Lutyně, Česká republika)
Výrobek a obchodní název:	**Dětské balanční běžecké kolo PajAndy SPRINTO s lehkým rámem a EVA koly — růžové**
Typové označení / Model:	**25830LE55** (Značka: PajAndy)
Funkce a určení výrobku:	Odrážedlo SPRINTO růžové balanční kolo • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (Toy Safety)
- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.