

Elektrická sekačka na trávu 2 200 W (záběr 320 mm)

Elektrická travní sekačka 2 200 W • Šířka záběru 320 mm • Koš 30 litrů • 3 výšky sečení

Model: PM1277 • Tovární kód: PM-KSE-2200MN • EAN: 5903175012777



VÝKON MOTORU
2 200 W turbo

ŠÍŘKA ZÁBĚRU
320 mm (32 cm)

SBĚRNÝ KOŠ
30 litrů s madlem

HMOTNOST STROJE
Pouze 7,5 kg

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Lehká a vysoce obratná elektrická travní sekačka **POWERMAT PM-KSE-2200MN** je ideálním strojem pro pravidelnou údržbu menších a středně velkých zahradních trávníků, předzahrádek i travnatých ploch v okolí rodinných domů. Výkonný elektromotor o příkonu 2 200 W v kombinaci s aerodynamicky tvarovaným žacím nožem dosahuje 3 400 ot./min a vytváří silný sací proud vzduchu, který trávu před uříznutím napřímí a následně spolehlivě dopraví do 30litrového sběrného koše. Kompaktní šířka záběru 320 mm a nízká hmotnost pouhých 7,5 kg zaručují bezproblémové manévrování kolem keřů, stromků, květinových záhonů i podél plotů.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO PRO PŘÍVODNÍ KABEL: Přívodní elektrický kabel mějte neustále pod kontrolou za sebou na již posekané ploše! Nikdy nepřejíždějte sekačkou přes kabel – hrozí přeseknutí nožem a smrtelný úraz elektrickým proudem!

2. OBSAH BALENÍ

- Elektrická travní sekačka POWERMAT PM-KSE-2200MN
- Plastový sběrný koš na trávu 30 l s madlem
- Skládací vodící rukojeť se spínačem a odlehčovačem tahu kabelu
- Montážní křídlové matice a svorky kabelu
- Žací nůž 320 mm z ušlechtilé oceli (předinstalován)
- Návod k obsluze v českém jazyce

3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY

Ochrana nohou a manipulace s nožem

- **Bezpečná obuv:** Při sečení vždy noste pevnou uzavřenou obuv s neklouzavou podrážkou.
- **Zákaz zvedání:** Nikdy nenaklánějte ani nezvedejte sekačku, pokud se žací nůž ještě točí.
- **Doběh nože:** Po vypnutí spínače vyčkejte na úplné zastavení rotujícího nože.

Elektrické zapojení a vlhkost

- **Suchá tráva:** Zákaz sečení mokré trávy nebo za deště (nebezpečí úrazu a ucpání výhozu).
- **Kabelový odlehčovač:** Prodlužovací kabel vždy zajistěte v držáku proti vytržení ze spínače.
- **Jištění zásuvky:** Používejte venkovní zásuvku 230 V jištěnou proudovým chráničem 30 mA.

NEBEZPEČÍ OMRŠTĚNÍ KAMENY: Žací nůž může vymrštít kameny a větvičky vysokou rychlostí. Před sečením plochu pečlivě ukliděte a zajistěte, aby se v okruhu 15 metrů nenacházely děti ani zvířata.


4. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ A SBĚRNÝ KOŠ 30 L

Sekačka umožňuje rychlé nastavení výšky stříhu trávníku ve 3 úrovních (30, 50 a 70 mm) přestavením pružinových náprav kol. Odolný plastový koš o objemu 30 l je vybaven horním madlem pro snadné vysypání posekané trávy do kompostéru.

5. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

- Zákaz provozu sekačky bez nasazeného sběrného koše nebo bez sklopené ochranné zadní klapky.
- Zákaz čištění ucpaného podvozku při zapojené vidlici v elektrické zásuvce.
- Zákaz sečení na svazích se sklonem větším než 15°.
- Zákaz tahání sekačky směrem k sobě při chodu motoru.

6. SCHÉMA SEKAČKY, SBĚRNÉHO KOŠE A VODICÍHO MADLA



7. NÁVOD K MONTÁŽI, SEŘÍZENÍ VÝŠKY A SPRÁVNÉMU SEČENÍ

Sestavení sekačky a koše

1. Sestavte obě poloviny sběrného koše a zacvakněte horní transportní rukojeť.
2. Připevněte spodní díly vodicího madla k šasi sekačky dodanými šrouby.
3. Nasadte horní část madla s bezpečnostním spínačem a dotáhněte křídlové matice.
4. Nadzvedněte zadní kryt a zavěste sběrný koš na závěsné háky.

Nastavení výšky a spuštění

1. Otočte sekačku a přestavte přední i zadní nápravu do jedné ze 3 výškových drážek (30/50/70 mm).
2. Zajistěte prodlužovací kabel v odlehčovacím háku na madle.
3. Stiskněte bezpečnostní odjišťovací tlačítko a přitáhněte spínací páku k madlu.
4. Postupujte v rovnoběžných pásích s mírným překryvem.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model a tovární kód	POWERMAT PM-KSE-2200MN
Napájecí napětí / frekvence	230 V / 50 Hz
Maximální příkon motoru	2 200 W
Otáčky žacího nože	3 400 ot./min
Šířka záběru sečení	320 mm (32 cm)
Výška sečení	3 polohy náprav: 30 mm / 50 mm / 70 mm
Objem sběrného koše	30 litrů
Konstrukce šasi	Nárazuvzdorný houževnatý polypropylen
Hladina akustického výkonu Lwa	96 dB(A)
Hmotnost zařízení	7,5 kg (snadná manipulace)

9. ÚDRŽBA, BROUŠENÍ ŽACÍHO NOŽE A USKLADNĚNÍ

Pravidelná údržba po sečení

- **Odpojení od sítě:** Před každou manipulací vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky!
- **Čištění šasi:** Dřevěnou nebo plastovou škrabkou odstraňte nalepenou trávu z podvozku a nože.
- **Průchodnost koše:** Textilní a plastové mřížky koše vyčistěte kartáčem pro zachování proudění vzduchu.

Péče o nůž a mimosezónní servis

- **Ostření nože:** Žací nůž udržujte ostrý; otupené ostří trávu trhá a způsobuje žloutnutí konečků.
- **Vyvážení nože:** Po broušení zkontrolujte statické vyvážení nože na středovém trnu.
- **Skladování:** Sklopte rukojeť a uložte sekačku na suché místo chráněné před mrazem.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ)

Na elektrickou sekačku POWERMAT je poskytována záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka kryje veškeré výrobní vady elektromotoru a spínače. Záruka se nevztahuje na přirozené otupení žacího nože, poškození nože nárazem do kamene a deformaci hřídele motoru.

11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Elektrická travní sekačka nepatří do běžného domovního odpadu! Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech předejte vyřazený stroj do sběrného dvora elektroodpadu k recyklaci plastového šasi, mědi motoru a oceli nože.

12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DEKLARACE)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.

Tímto prohlašuje, že elektrická sekačka na trávu **POWERMAT PM-KSE-2200MN** splňuje požadavky směrnic EU:

- **2006/42/ES** (Strojní zařízení)
- **2014/30/EU** (Elektromagnetická kompatibilita EMC)
- **2000/14/ES** (Emise hluku ve venkovním prostoru)

Harmonizované normy: EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 60335-2-77:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, 2006/42/ES, 2000/14/ES. Značka CE.

KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI (QC PASSED):

Hlukový limit Lwa 96 dB(A), doběhová brzda nože do 3 s i dvojité elektrické izolace otestovány.

|||| | ||||| ||||| |||||
EAN: 5903175012777